

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту»
Западно-Сибирский Дорожный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту»
ИНН/КПП 7701351634/540702001, ОКПО 76694494
Адрес органа инспекции: 656031 г. Барнаул, ул.Привокзальная, 47.
Тел./факс, E-mail: (3852) 29-25-12, факс 29-20-84, e-mail: BV.oosen@yandex.ru; scsgd@mail.ru.

Орган инспекции

RA.RU. 710102

№ аттестата аккредитации органа инспекции

Утверждаю:

Заместитель технического директора
Органа инспекции Западно-Сибирского
Дорожного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии по железнодорожному
транспорту»

С.А. Маримьянов
(Ф.И.О.)

«22» сентября 2016г.

М.П.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**по результатам лабораторно-инструментальных испытаний (исследований)
от «05» 09. 2016 г. № 365.3.П**

- 1 Наименование организации или лицо, получившее услуги (Заказчик), адрес: Частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 180 ОАО «РЖД», г. Новоалтайск, ул. Красногвардейская, 22.
- 2 Наименование объекта, адрес: Частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 180 ОАО «РЖД», г. Новоалтайск, ул. Красногвардейская, 22.
- 3 Наименование пробы (испытания): смывы на бактерии группы кишечной палочки, смывы на иерсинии, смывы на яйца гельминтов, суп перловый на курином бульоне со сметаной, компот из сухофруктов, жаркое по домашнему с курами, шницель, вода питьевая, обед на калорийность, 0,015% раствор дезинфекционного средства «Ника - хлор», микроклимат.
- 4 Место отбора проб (проведения испытаний): пищеблок, групповые ячейки.
- 5 Цель испытаний: производственный лабораторный контроль.
- 6 На экспертизу представлены: протокол от 11.08.2016г. № 22822-22833, 22945-22952; протокол от 22.08.2016г. № 22834-22838; протокол от 11.08.2016г. № 22839-22868; протокол от 15.08.2016г. № 22869; протокол от 15.08.2016г. № 22870; протокол от 15.08.2016г. № 22871; протокол от 11.08.2016г. № 22872; протокол от 11.08.2016г. № 22873; протокол от 15.08.2016г. № 22874-22876; протокол от 11.08.2016г. № 22877; протокол от 11.08.2016г. № 22878-22910 ИЛЦ Барнаульского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту».

7. Перечень санитарных правил, норм, гигиенических нормативов и других нормативно-правовых актов, на соответствие с которыми проводилась экспертиза: СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья», СП 3.1.7.2615-10 «Профилактика иерсиниоза», СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации», ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям и осуществлению дезинфекционной деятельности», приказ МЗ СССР № 254 «О развитии дезинфекционного дела в стране».
8. Заключение: Результаты санитарно-микробиологического анализа смывов на бактерии группы кишечной палочки соответствуют требованиям СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья».
- Результаты санитарно-микробиологического анализа смывов на иерсинии соответствуют требованиям СП 3.1.7.2615-10 «Профилактика иерсиниоза».
- Результаты санитарно-микробиологического анализа смывов на яйца гельминтов соответствуют требованиям СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации».
- Представленные на исследования образцы готовых блюд (суп перловый на курином бульоне со сметаной, компот из сухофруктов, жаркое по домашнему с курами) по исследуемым микробиологическим показателям соответствуют требованиям приложения 1 и п. 1.8 приложения 2 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».
- Представленный на исследование образец готового блюда (шницель) по исследуемым санитарно-гигиеническим показателям соответствует требованиям СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья».
- Представленный на исследование образец воды питьевой по исследуемым санитарно-гигиеническим и микробиологическим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».
- Представленный на исследование обед на калорийность соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».
- Представленный на исследование образец 0,015% раствора дезинфекционного средства «Ника-хлор» по исследуемым показателям соответствует требованиям СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям и


Орган инспекции Западно-Сибирского Дорожного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту»		Листов 3 Лист 2
Экспертное заключение № 365.3.П от 05.09.2016. (номер, дата)		Ф.01.ДП ОИ 02-06-2016
Эксперт  (подпись)		Иванова Т.А. ФИО

осуществлению дезинфекционной деятельности», приказ МЗ СССР № 254 «О развитии дезинфекционного дела в стране».

Измеренные параметры микроклимата во всех обследованных помещениях соответствуют требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

9 Эксперт  /Иванова Татьяна Александровна/
(Подпись) (Ф.И.О)

Данное экспертное заключение действительно при предъявлении подлинника протокола, представленного на экспертизу. Данное экспертное заключение не может быть частично воспроизведено без письменного разрешения органа инспекции.

Орган инспекции Западно-Сибирского Дорожного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту»		Листов 3 Лист 3
Экспертное заключение № 365.3.П от 05.09.2016, (номер, дата)		Ф.01.ДП ОИ 02-06-2016
Эксперт <u></u> (подпись)	Иванова Т.А. ФИО	

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Фактический адрес: 656031, г. Барнаул, ул. Промышленная, 47
Телефон/факс: 438571 29-20-84, 62-77-96
E-mail: seind@mail.ru

Аттестат аккредитации
№ РОСС RU.0001.512081

ПРОТОКОЛ САНИТАРНО-МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА СМЫВОВ № 22822-22833, 22945-22952 от «11» августа 2016 г.

1. **Наименование образцов:** смывы на БГКП
2. **Наименование заказчика, юридический адрес:** Частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 180 ОАО «РЖД»; г. Новоалтайск, ул. Красновардейская, 22
3. **Объект, где производился отбор образцов (фактический адрес):** Частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 180» ОАО «РЖД»; г. Новоалтайск, ул. Красновардейская, 22
4. **Место отбора:** буфетные группы, пищеблок
5. **Дата и время отбора:** 10.08.2016г., с 10.00 до 11.00 время доставки: в 13.00 время посева: 14.20.
6. **Условия транспортировки:** Термоконтейнер, при температуре +3°C
7. **Цель исследования:** на соответствие СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»
8. **НД на метод отбора:** МУ № 2657-82 «Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами»
9. **Дополнительные сведения:** оказание платных услуг

№ п/п	Код	№ лаб.	Место отбора смыва	Наименование показателей	Результаты исследований	«Гигиенический норматив»	Единицы измерения	НД на методы исследования
1 группа								
1.	22822.1.16.08	200	Бюклеты	БГКП (колиформы)	не обнаружены	не допускаются	-	МУ № 2657-82
2.	22823.1.16.08	201	Тарелки 2 блюдо	БГКП (колиформы)	не обнаружены	не допускаются	-	МУ № 2657-82
3.	22824.1.16.08	202	Тарелки 1 блюдо	БГКП (колиформы)	не обнаружены	не допускаются	-	МУ № 2657-82
4.	22825.1.16.08	203	Бюклеты	БГКП (колиформы)	не обнаружены	не допускаются	-	МУ № 2657-82
5.	22826.1.16.08	204	Нож для масла	БГКП (колиформы)	не обнаружены	не допускаются	-	МУ № 2657-82
7 группа								
6.	22827.1.16.08	205	Бюклеты	БГКП (колиформы)	не обнаружены	не допускаются	-	МУ № 2657-82
7.	22828.1.16.08	206	Лопатки	БГКП (колиформы)	не обнаружены	не допускаются	-	МУ № 2657-82
8.	22829.1.16.08	207	Тарелки - 1 блюдо	БГКП (колиформы)	не обнаружены	не допускаются	-	МУ № 2657-82
9.	22830.1.16.08	208	Тарелки - 2 блюдо	БГКП (колиформы)	не обнаружены	не допускаются	-	МУ № 2657-82
10.	22831.1.16.08	209	Раздаточная ложка	БГКП (колиформы)	не обнаружены	не допускаются	-	МУ № 2657-82
10 группа								
11.	22832.1.16.08	210	Тарелки - 1 блюдо	БГКП (колиформы)	не обнаружены	не допускаются	-	МУ № 2657-82
12.	22833.1.16.08	211	Тарелки - 2 блюдо	БГКП (колиформы)	не обнаружены	не допускаются	-	МУ № 2657-82
13.	22945.1.16.08	212	Бюклеты	БГКП (колиформы)	не обнаружены	не допускаются	-	МУ № 2657-82
14.	22946.1.16.08	213	Раздаточная ложка	БГКП (колиформы)	не обнаружены	не допускаются	-	МУ № 2657-82
15.	22947.1.16.08	214	Бюклеты	БГКП (колиформы)	не обнаружены	не допускаются	-	МУ № 2657-82
16.	22948.1.16.08	215	Лопатки	БГКП (колиформы)	не обнаружены	не допускаются	-	МУ № 2657-82

Фактический адрес: 656031, г. Барнаул, ул. Привокзальная, 47

Телефон/факс: (3852) 29-20-84, 62-77-46

E-mail: sesgd@mail.ru

Аттестат аккредитации

№ РОСС RU.0001.512081

ПРОТОКОЛ

САНИТАРНО-МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА СМЫВОВ

№ 22834-22838 от «22» августа 2016 г.

1. Наименование образцов: смывы на персинии

2. Наименование заказчика, юридический адрес: Частное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад № 180» ОАО «РЖД»; г. Новоалтайск, ул. Красноармейская, 22

3. Объект, где производился отбор образцов (фактический адрес): Частное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад № 180» ОАО «РЖД»; г. Новоалтайск, ул. Красноармейская, 22

4. Место отбора: овощехранилище

5. Дата и время отбора: 10.08.2016г., с 10.00 до 11.00 время доставки: 13.00 время посева: 14.20

6. Условия транспортировки: Термоконтейнер, при температуре -3 °С

7. Цель исследования: на соответствие СП 3.1.7.2615-10 «Профилактика персиниоза»

МУ 3.1.1.2438-09 «Эпидемиологический надзор и профилактика туберкулеза и кишечного персиниоза»

8. ИД на метод отбора: МУК 4.2.3019-12 «Организация и проведение лабораторных исследований на персиниозы на территориальном, региональном и федеральном уровнях»

9. Дополнительные сведения: оказание платных услуг

№ п/п	Код	№ док.	Место отбора смывы	Наименование показателя	Результаты исследований	Гигиенический порог	Единица измерения	ИД на метод исследования
пищевых								
1.	22834.1.16.08	220	Капуста репка	персинии	не обнаружены	не допускаются	-	МУК 4.2.3019-12
2.	22835.1.16.08	221	Картофель	персинии	не обнаружены	не допускаются	-	МУК 4.2.3019-12
3.	22836.1.16.08	222	Морковь	персинии	не обнаружены	не допускаются	-	МУК 4.2.3019-12
4.	22837.1.16.08	223	Пол овощехранилище	персинии	не обнаружены	не допускаются	-	МУК 4.2.3019-12
5.	22838.1.16.08	224	Дук	персинии	не обнаружены	не допускаются	-	МУК 4.2.3019-12

Пробы отобраны: помощник санитарного врача Л.Н.Григан

В присутствии: старшая м/с Красноцветова Л.А.

Анализ выполнен:

Заведующий МБЛ

 Е.Б. Хавтын

Дата: «22» августа 2016 г.

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Е.А. Иванова

Протокол недействителен, не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории

Протокол имеет право подписи только один из нижеперечисленных:

Руководитель ИЛЦ:

А.В. Короткий

Зам. руководителя ИЛЦ:

С.А. Мартьянов

МЦ



ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Фактический адрес: 656031, г. Барнаул, ул. Привокзальная, 47
Телефон/факс: (3852) 29-30-84, 62-77-96
E-mail: zsepb@yandex.ruАттестат аккредитации
№ РОСС RU.0001.512081ПРОТОКОЛ
САНИТАРНО-МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА СМЫВОВ
№ 22839-22868 от «11» августа 2016 г.

1. **Наименование образцов:** смывы на яйца гельминтов
2. **Наименование заказчика, юридический адрес:** Частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 180 ОАО «РЖД»; г. Новоалтайск, ул. Красногвардейская, 22
3. **Объект, где производится отбор образцов (фактический адрес):** Частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 180» ОАО «РЖД»; г. Новоалтайск, ул. Красногвардейская, 22
4. **Место отбора:** групповые, интесблок
5. **Дата и время отбора:** 10.08.2016г., с 10.00 до 11.00 время доставки: в 13.00
6. **Условия транспортировки:** Термоконтейнер, при температуре +3°C
7. **Цель исследования:** на соответствие СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации»
8. **НД на метод отбора:** МУК 4.2.2661-10 «Методы санитарно-паразитологических исследований»
9. **Дополнительные сведения:** оказание платных услуг

№ п/п	Код	№ доб.	Место отбора смыва	Наименование показателей	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единица измерения	НД на метод исследования
1 группа								
1.	22839.1.16.08	17	Столы	Яйца гельминтов	не обнаружены	не допускаются	смыв со всей поверхности	МУК 4.2.2661-10
2.	22840.1.16.08	18	Стульчики	Яйца гельминтов	не обнаружены	не допускаются	смыв со всей поверхности	МУК 4.2.2661-10
3.	22841.1.16.08	19	Ковровая	Яйца гельминтов	не обнаружены	не допускаются	смыв со всей поверхности	МУК 4.2.2661-10
4.	22842.1.16.08	20	Параметры	Яйца гельминтов	не обнаружены	не допускаются	смыв со всей поверхности	МУК 4.2.2661-10
5.	22843.1.16.08	21	Полы для групп	Яйца гельминтов	не обнаружены	не допускаются	смыв со всей поверхности	МУК 4.2.2661-10
6.	22844.1.16.08	22	Краны для раковин	Яйца гельминтов	не обнаружены	не допускаются	смыв со всей поверхности	МУК 4.2.2661-10
7.	22845.1.16.08	23	Ячейки для оклопел	Яйца гельминтов	не обнаружены	не допускаются	смыв со всей поверхности	МУК 4.2.2661-10
7 группа								
8.	22846.1.16.08	24	Краны	Яйца гельминтов	не обнаружены	не допускаются	смыв со всей поверхности	МУК 4.2.2661-10
9.	22847.1.16.08	25	Крышки сливных бочков	Яйца гельминтов	не обнаружены	не допускаются	смыв со всей поверхности	МУК 4.2.2661-10
10.	22848.1.16.08	26	Краны раковины для сотрудников	Яйца гельминтов	не обнаружены	не допускаются	смыв со всей поверхности	МУК 4.2.2661-10
11.	22849.1.16.08	27	Ковр в игровой	Яйца гельминтов	не обнаружены	не допускаются	смыв со всей поверхности	МУК 4.2.2661-10
12.	22850.1.16.08	28	Столы	Яйца гельминтов	не обнаружены	не допускаются	смыв со всей поверхности	МУК 4.2.2661-10
13.	22851.1.16.08	29	Игрушки шерстяные	Яйца гельминтов	не обнаружены	не допускаются	смыв со всей поверхности	МУК 4.2.2661-10
14.	22852.1.16.08	30	Постель, кровать № 13	Яйца гельминтов	не обнаружены	не допускаются	смыв со всей поверхности	МУК 4.2.2661-10
10 группа								
15.	22853.1.16.08	31	Игровая кухня	Яйца гельминтов	не обнаружены	не допускаются	смыв со всей поверхности	МУК 4.2.2661-10
16.	22854.1.16.08	32	Конструкторы	Яйца гельминтов	не обнаружены	не допускаются	смыв со всей поверхности	МУК 4.2.2661-10

Барнаульский филиал
Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту»

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Почтовый адрес: 656031, г. Барнаул, ул. Привокзальная, 37
Телефон/факс: +7(3852) 20-20-84, 62-77-96
E-mail: snc@zft.ru

Аттестат аккредитации
№ РОСС RU.0001.51708X

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 22869
от «15» августа 2016г

Наименование пробы (образца):	Суп перловый на курином бульоне со сметаной
Код пробы:	22869.1.16.08.
Дата изготовления:	10.08.2016г
Дата и время отбора:	10.08.2016г, с 10.00 до 11.00
Дата и время доставки:	10.08.2016г, в 13.00
Наименование изготовителя, адрес:	Частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 180 ОАО «РЖД» г. Новоалтайск, ул. Красногвардейская, 22
Наименование организации (Заказчик), юридический адрес:	Частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 180 ОАО «РЖД» г. Новоалтайск, ул. Красногвардейская, 22
Наименование объекта, фактический адрес:	Частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 180 ОАО «РЖД» г. Новоалтайск, ул. Красногвардейская, 22
Место отбора:	Пищевые
Цель исследования (СанПиН, ГОСТ и др.):	на соответствие ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» Приложения 1 и 2 п.1.8.
ИД на метод отбора:	ГОСТ 31904-2012 «Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний»
Условия транспортировки:	термоконтейнер, при температуре +3°C
Вид упаковки:	Лабораторная посуда
Количество (шт., вес, объем):	200г
Пробу отобрал (должность, Ф.И.О.):	Помощник санитарного врача Грисан Д.И.
Дополнительные сведения:	Оказание платных услуг

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытанию

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории

Лицо, ответственное за оформление протокола:



И.А. Иванова

Микробиологические исследования 22869.1.16.08

Регистрационный № 79

Условия проведения испытаний соответствуют установленным требованиям

№ п/п	Наименование показателей	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единица измерения	НД на методы исследований
1	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	менее 1×10^7	не более 5×10^5	KOE / г	Общие ГОСТы: ГОСТ 31904-2012 «Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний» ГОСТ 26669-85 «Продукты пищевые и вкусовые. Подготовка проб для микробиологических исследований» ГОСТ 26670-91 «Продукты пищевые. Методы культивирования» ГОСТ 10444.15-94 «Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов»
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	в 1,0 г не обнаружены	в 1,0 г не допускаются	-	ГОСТ 31747-2012 «Продукты пищевые. Метод выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий)»
3	<i>S. aureus</i>	в 1,0 г не обнаружен	в 1,0 г не допускается	-	ГОСТ 31746-2012 «Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества коagulоположительных стафилококков и <i>Staphylococcus aureus</i> »
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	в 25 г не обнаружены	в 25 г не допускаются	-	ГОСТ 31659-2012 «Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода <i>Salmonella</i> »

Средства измерений, применяемые при исследовании:

№ п/п	Наименование средства измерения, марка	Заводской номер	Свидетельство о поверке	
			Номер	Поверено до
1	весы электронные SHIMADZU ELB-200	D515600817	024309	10.11.2016г

/ Заведующий МБЛ:

А.В. Короткевич

Е.Б. Халюхин

Дата: «15» августа 2016г.

Протокол имеет право подписывать один из нижеперечисленных:

Руководитель ИЛН:
Зам. руководителя ИЛН:
МП

А.В. Короткевич
С.А. Мариньянов



Барнаульский филиал
Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту»

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Фактический адрес: 656031, г. Барнаул, ул. Привокзальная, 47
Телефон/факс: (3853) 24-20-84, 62-77-96
E-mail: center@yandex.ru

Аттестат аккредитации
№ РОСС.СН.01.0001.312081

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 22870

от «15» августа 2016г.

Наименование пробы (образца):	Компот из сухофруктов
Код пробы:	22870.1.16.08.
Дата изготовления:	10.08.2016г.
Дата и время отбора:	10.08.2016г. с 10.00 до 11.00
Дата и время доставки:	10.08.2016г. в 13.00
Наименование изготовителя, адрес:	Частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 180 ОАО «РЖД» г. Новоалтайск, ул. Красногвардейская, 22
Наименование организации (Заказчик), юридический адрес:	Частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 180» ОАО «РЖД» г. Новоалтайск, ул. Красногвардейская, 22
Наименование объекта, фактический адрес:	Частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 180» ОАО «РЖД» г. Новоалтайск, ул. Красногвардейская, 22
Место отбора:	Пищевая
Цель исследования (СанПиН, ГОСТ и др.):	на соответствие ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» Приложения 1 и 2 п.1.8.
НД на метод отбора:	ГОСТ 31904-2012 «Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний»
Условия транспортировки:	термоконтейнер, при температуре +3°C
Вид упаковки:	Лабораторная посуда
Количество (шт., вес, объем):	200мл
Пробу отобрал (должность, Ф.И.О.):	Помощник санитарного врача. Гринди Д.И.
Дополнительные сведения:	Оказание платных услуг

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подтвержденные испытаниями

Протокол испытаний не может быть частично подтвержден без письменного разрешения аккредитации

Лицо, ответственное за оформление протокола:



Т.А. Иванова

Микробиологические исследования 22870.1.16.08

Регистрационный № 80

Условия производства испытаний соответствуют установленным требованиям

№ п/п	Наименование показателей	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	ИД на методы исследований
					Общие ГОСТы: ГОСТ 31904-2012 «Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний» ГОСТ 26609-85 «Продукты пищевые и вкусовые. Подготовка проб для микробиологических исследований» ГОСТ 26670-91 «Продукты пищевые. Методы культивирования»
1	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	менее 1×10^3	не более 5×10^2	KOE / г	ГОСТ 10444.15-94 «Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов»
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	в 1,0 г не обнаружены	в 1,0 г не допускаются	-	ГОСТ 31747-2012 «Продукты пищевые. Метод выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий)»
3	Staphylococcus	в 1,0 г не обнаружен	в 1,0 г не допускается	-	ГОСТ 31746-2012 «Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества коагулоположительных стафилококков и Staphylococcus aureus»
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	в 50 г не обнаружены	в 50 г не допускаются	-	ГОСТ 31659-2012 «Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella»

Средства измерений, применяемые при исследовании:

№ п/п	Наименование средства измерения, марка	Заводской номер	Свидетельство о поверке	
			Номер	Поверено до
1	весы электронные SHIMADZU ELB-200	D515600817	024309	10.11.2016г

/ Заведующий МБ/Е

Е.Б. Халинин

Е.Б. Халинин

Дата: «15» августа 2016г.

Протокол имеет право подписывать один из нижеперечисленных:

Руководитель ИЛП

или руководитель ИЛЦ

МН

А.В. Короткевич

С.А. Маринянов



Барнаульский филиал
Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту»

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Фактический адрес: 656031, г. Барнаул, ул. Промышленная, 47
Телефон/факс: (3852) 29-20-81, 62-77-96
E-mail: ses@rcn.ru

Аттестат аккредитации
№ РОСС RU.0001.512081

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 22871
от «15» августа 2016г

Наименование пробы (образца):	Жаркое по-домашнему с курицей
Код пробы:	22871.1.16.08.
Дата изготовления:	10.08.2016г
Дата и время отбора:	10.08.2016г. с 10.00 до 11.00
Дата и время доставки:	10.08.2016г. в 13.00
Наименование изготовителя, адрес:	Частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 180 ОАО «РЖД» г. Новоалтайск, ул. Красногвардейская, 22
Наименование организации (Заказчик), юридический адрес:	Частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 180 ОАО «РЖД» г. Новоалтайск, ул. Красногвардейская, 22
Наименование объекта, фактический адрес:	Частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 180 ОАО «РЖД» г. Новоалтайск, ул. Красногвардейская, 22
Место отбора:	Пищеблок
Цель исследования (СанПиН, ГОСТ и др.):	на соответствие ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» Приложения 1 и 2 п.1.8.
ИД на метод отбора:	ГОСТ 31904-2012 «Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний»
Условия транспортировки:	термоконтейнер, при температуре +3°C
Вид упаковки:	Лабораторная посуда
Количество (шт., вес, объем):	200г
Пробу отобрал (должность, Ф.И.О.):	Помощник санитарного врача Григан Л.П.
Дополнительные сведения:	Оказание платных услуг

Протокол испытаний распространяется только на образцы, представленные на испытание

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен (с использованием) без письменного разрешения лаборатории

Лицо, ответственное за оформление протокола:



Т.А. Иванова

Микробиологические исследования 22871.1.16.08

Регистрационный № 81

Условия проведения испытаний соответствуют установленным требованиям

№ п/п	Наименование показателей	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	ИД на методы исследований
					Общие ГОСТы: ГОСТ 31904-2012 «Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний» ГОСТ 26669-85 «Продукты пищевые и вкусовые. Подготовка проб для микробиологических исследований» ГОСТ 26670-91 «Продукты пищевые. Методы культивирования»
1	Количество мезофильных, аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	менее 1×10^3	не более 1×10^3	KOE / г	ГОСТ 10444.15-94 «Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов»
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	в 1,0 г не обнаружены	в 1,0 г не допускаются	-	ГОСТ 31747-2012 «Продукты пищевые. Метод выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий)»
3	<i>S. aureus</i>	в 1,0 г не обнаружен	в 1,0 г не допускается	-	ГОСТ 31746-2012 «Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества коагулятоположительных стафилококков и <i>Staphylococcus aureus</i> »
4	<i>S. aureus</i>	в 1,0 г не обнаружен	в 1,0 г не допускается	-	ГОСТ 31746-2012 «Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества коагулятоположительных стафилококков и <i>Staphylococcus aureus</i> »
5	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	в 25 г не обнаружены	в 25 г не допускаются	-	ГОСТ 31659-2012 «Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода <i>Salmonella</i> »

Средства измерений, применяемые при исследовании:

№ п/п	Наименование средства измерения, марка	Заводской номер	Свидетельство о поверке	
			Номер	Поверено до
1	весы электронные SHIMADZU E113-200	D515600817	024309	10.11.2016г

/ Заведующий ИЛП:

Е.Б. Халинин

Е.Б. Халинин

Дата: «15» августа 2016г.

Протокол имеет право подписывать один из нижеперечисленных:

Руководитель ИЛП:

Зам. руководителя ИЛП:

МП

А.В. Короткевич

С.А. Мариньянов



Санитарно-гигиенические исследования 22872.2.16.08.

Регистрационный № 5624

Условия проведения испытаний соответствуют установленным требованиям.

№ п/п	Наименование показателей	Результаты исследований	Характеристика погрешности	Гигиенический норматив	Единицы измерения	ИД на методы исследований
1	Проба на пероксидазу	Реакция на пероксидазу отрицательная	-	Реакция на пероксидазу отрицательная		МУ 1-40/3805 от 11.11.91 «Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания» п. 7.1.1

Средства измерений, применяемые при исследовании:

№ п/п	Наименование средства измерения, марка	Заводской номер	Свидетельство о поверке	
			Номер	Поверено до
1	Весы технические ВЛГ-1100	А 267	24058	10.11.2016 г.

Заведующий СГЛ:



М.Н. Смирнова

Дата «10» августа 2016г.

Протокол имеет право подписывать один из нижеперечисленных:

Руководитель ИЛЦ:
Зам. руководителя ИЛЦ:
МЦ



А.В. Короткевич
С.А. Маримьянов



Барнаульский филиал
Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту»

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

бюджетный адрес: 656031, г. Барнаул, ул. Привокзальная, 47
Телефон/факс: (3852) 29-20-84, 62-77-96
E-mail: seand@mail.ru

Аттестат аккредитации:
№ РОСС RU.0001.512081

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 22873
от «11» августа 2016г.

Наименование пробы (образца):	Вода питьевая
Код пробы:	22873.2.16.08.; 22873.1.16.08.
Дата и время отбора:	10.08.2016г. с 10.00 до 11.00
Дата и время доставки:	10.08.2016г. в 13.00
Наименование организации (Заказчик), юридический адрес:	Частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 180 ОАО «РЖД» г. Новоалтайск, ул. Красногвардейская, 22
Наименование объекта, фактический адрес:	Частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 180 ОАО «РЖД» г. Новоалтайск, ул. Красногвардейская, 22
Место отбора:	Кран пищеблока
Цель исследования (СанПиН, ГОСТ и др.):	на соответствие: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»
НД на метод отбора:	ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб» ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах» ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа»
Условия транспортировки:	термоконтейнер, при температуре +3°C
Вид упаковки:	лабораторная посуда
Количество (шт., вес, объем):	0,5л; 0,5л.
Пробу отобрал (должность, Ф.И.О.):	помощник санитарного врача Григан Д.Н.
Дополнительные сведения:	Оказание платных услуг

Протокол испытания распространяется только на образцы, подвергнутые испытанию

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории

Личо, ответственное за оформление протокола:



Г.А.Иванова

Санитарно-гигиенические исследования 22873.2.16.08.

Регистрационный № 5625

Условия проведения испытаний соответствуют установленным требованиям.

№ п/п	Наименование показателей	Результаты исследований	Характеристика потребности	Гигиенический норматив	Единицы измерения	ИД на методы исследований
1	Запах при 20°C	0	-	не более 2	Баллы	ГОСТ 3351-74
2	Запах при 60°C	0	-	не более 2	Баллы	ГОСТ 3351-74
3	Привкус	0	-	не более 2	Баллы	ГОСТ 3351-74
4	Цветность	7,1	2,1	не более 20(35)	Градусы цветности (Сг-Со)	ГОСТ 31868-2012 Метод Б
5	Мутность	2,1	0,6	не более 2,6(3,5)	ЕМФ	ГОСТ 3351-74

Средства измерений, применяемые при исследовании:

№ п/п	Наименование средства измерения, марка	Заводской номер	Свидетельство о поверке	
			Номер	Поверено до
1	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01 ЗОМЗ	1070315	170673	14.11.2016 г.

Заведующая СГЛ:

М.Н. Смирнова

Дата: «11» августа 2016г.

Микробиологические исследования 22873.1.16.08.

Регистрационный № 39

Условия проведения испытаний соответствуют установленным требованиям.

№ п/п	Наименование показателей	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	ИД на методы исследований
1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01 «Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды»
2	Общие колиформные бактерии	в 100 мл не обнаружены	в 100 мл не допускаются	КОЕ	
3	Термотолерантные колиформные бактерии	в 100 мл не обнаружены	в 100 мл не допускаются	КОЕ	

Заведующий МБЛ:

Е.Б. Халимов

Дата: «11» августа 2016г.

Протокол имеет право подписываться, один из нижеперечисленных:

Руководитель ИДН:

А.В. Короткевич

Зам. руководителя ИДН:

С.А. Маринянов

МП



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Барнаульский филиал
Федерального бюджетного учреждения «Служба охраны
«Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту»

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Фактический адрес: 656031, г. Барнаул, ул. Привокзальная
 47
 Телефон/факс: (3852) 29-20-84, 62-77-96
 E-mail: central@mail.ru

Аттестат аккредитации
 № РОСС RU.0001.512081

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 22874-22876
 от «15» августа 2016г.

Наименование пробы (образца):	1. Суп перловый на курином бульоне со сметаной-250г. 2. Жаркое по-домашнему с курами - 220г. 3. Нарезка из свежих огурцов-30г. 4. Компот из сухофруктов -200мл 5. хлеб «Украинский»-50г
Код пробы:	22874-22876.2.16.08.
Дата изготовления:	10.08.2016г
Дата и время отбора:	10.08.2016г с 10.00 до 11.00
Дата и время доставки:	10.08.2016г в 13.00
Наименование изготовителя, адрес:	Частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 180 ОАО «РЖД» г. Новоалтайск, ул. Красногвардейская, 22
Наименование организации (Заказчик), юридический адрес:	Частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 180 ОАО «РЖД» г. Новоалтайск, ул. Красногвардейская, 22
Наименование объекта, фактический адрес:	Частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 180 ОАО «РЖД» г. Новоалтайск, ул. Красногвардейская, 22
Место отбора:	пищеблок
Цель исследования (СанПиН, ГОСТ и др):	на соответствие СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»
ИД на метод отбора:	МУ 4237-86 "Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах"
Условия транспортировки:	термоконтейнер, при температуре +3°C
Вид упаковки:	Лабораторная посуда
Пробу отобрал (должность):	помощник санитарного врача Гришин Л.Н.
Дополнительные сведения:	оказание платных услуг

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытанию.

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории.

Лицо, ответственное за оформление протокола:



Г.А.Иванова

Стр 1 из 2

Санитарно-гигиенические исследования 22874-22876

Регистрационный №5626-5628

Условия проведения испытаний соответствуют установленным требованиям:

№ п/п	Наименование показателей	Вес теоретический	Вес фактический	Единица измерения	Отклонение, %	Гигиенический норматив	ЦД и методы испытаний
1	2	3	4	5	6	7	8
1. суп перловый на курином бульоне со сметаной							
1	Вес блока	250	250	г			МУ № 4237-86 "Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах"
2	Сухие вещества	33,24	32,96	г	-0,84	± 10%	
3	Жиры	8,36	8,05	г	-3,71	± 10%	
4	Белки + углеводы	19,28	18,09	г	-6,17	± 10%	
5	Калорийность	143,34	144,81	ккал	1,03	± 10%	
2. жаркое по домашнему с курами							
1	Вес блока	220	220	г			МУ № 4237-86 "Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах"
2	Сухие вещества	43,62	41,63	г	-4,56	± 10%	
3	Жиры	14,52	15,18	г	4,55	± 10%	
4	Белки + углеводы	28,65	27,22	г	-4,99	± 10%	
5	Калорийность	229,58	245,5	ккал	6,93	± 10%	
3. Компот из сухофруктов							
1	Вес блока	200	203	г			МУ № 4237-86 "Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах"
2	Сухие вещества	19,56	19,06	г	-2,56	± 10%	
3	Жиры	0	0,00	г	0,00	± 10%	
4	Белки + углеводы	18,81	19,08	г	1,44	± 10%	
5	Калорийность	75,22	76,33	ккал	1,48	± 10%	
3. Хлеб "Украинский", огурец свежий, (теоретический расчёт)							
1	Вес блока	80	80	г			МУ № 4237-86 "Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах"
2	Сухие вещества	27,31	27,31	г	0,00	± 10%	
3	Жиры	0,56	0,56	г	0,00	± 10%	
4	Белки + углеводы	25,44	25,44	г	0,00	± 10%	
5	Калорийность	106,84	106,84	ккал	0,00	± 10%	
4. ИТОГО ОБЩА							
1	Вес блока	750	753	г			МУ № 4237-86 "Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах"
2	Сухие вещества	123,73	120,96	г	-2,24	± 10%	
3	Жиры	23,44	23,79	г	1,49	± 10%	
4	Белки + углеводы	92,18	89,83	г	-2,55	± 10%	
5	Калорийность	554,98	573,48	ккал	3,33	± 10%	

Средства измерений, применяемые при исследовании:

№ п/п	Наименование средства измерения, марка	Заводской номер	Свидетельство о поверке	
			Номер	Поверено до:
1	весы электронные SARTORIUS-Gemplus	81205039	24307	10.11.2016г

Заведующая СГЛ:

М.Н. Смирнова

Дата: 15.08.2016г.

Протокол имеет право подписывать один из нижеперечисленных:

Руководитель МУП

А.В. Коротченко

Зам. руководителя МУП

С.А. Мариньянов



Код 4630 01-02-03-2014

Стр.2 из 2

Барнаульский филиал
Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии на железнодорожном транспорте»

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Фактический адрес: 656031, г. Барнаул, ул. Провинциальная, 47
Телефон/факс: (3852) 29-20-84; 63-77-96
E-mail: nsr@gtm.ru

Аттестат аккредитации
№ РОСС RU.0001.512081

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 22877
от «11» августа 2016г.

Наименование пробы (образца):	Дезинфицирующий раствор 0,015% «Пинка-хлор»
Код пробы:	22877.2.16.03.
Дата изготовления:	Раствор - от 10.08.2016г.
Дата и время отбора:	10.08.2016г. с 10.00 до 11.00
Дата и время доставки:	10.08.2016г. в 13.00
Наименование изготовителя, адрес:	Частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 180 ОАО «РЖД» г. Новоалтайск, ул. Красногвардейская, 22
Наименование организации (Заказчик), юридический адрес:	Частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 180 ОАО «РЖД» г. Новоалтайск, ул. Красногвардейская, 22
Наименование объекта, фактический адрес:	Частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 180 ОАО «РЖД» г. Новоалтайск, ул. Красногвардейская, 22
Место отбора:	Пинцблук
Цель исследования (СанПиН, ГОСТ и др.):	СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям и осуществлению дезинфекционной деятельности»
НД на метод отбора:	Приказ МЗ СССР № 254 «О развитии дезинфекционного дела в стране» Инструкция № 29 от 06.02.2012г по применению средства дезинфицирующего «Пинка-Хлор»
Условия транспортировки:	защита от прямых солнечных лучей
Вид упаковки:	лабораторная посуда
Количество (шт., вес, объем):	50 мл
Пробу отобрал (должность, Ф.И.О.):	помощник санитарного врача Л.П.Григан
Дополнительные сведения:	Оказание платных услуг

Протокол является рабочим документом, основан на образце, предоставленном заказчиком

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории

Лицо, ответственное за оформление протокола:



Е.А.Иванова

Санитарно-гигиенические исследования

22877.2.16.08.

Регистрационный № 5629

Условия проведения испытаний соответствуют установленным требованиям.

№ п/п	Наименование, агрегатное состояние вещества	Фактическое содержание активного вещества	Погрешность	Гигиенический норматив	Единицы измерения	ИД на методы исследований
1	Дезинфицирующий раствор «Ника-хлор»	0,013	0,002	0,013-0,017	«%»	Инструкция №29 от 06.02.2012г по применению средства дезинфицирующего «Ника-Хлор»

Средства измерений, применяемые при исследовании:

№ п/п	Наименование средства измерения, марка	Заводской номер	Свидетельство о поверке	
			Номер	Поверено до
1	весы электронные SARTORIUS-Gemplus	81205029	024307	10.11.2016г

Заведующая СГЛ:



М.Н. Смирнова

Дата: «10» августа 2016г

Протокол имеет право подписывать один из нижеперечисленных:

Руководитель ИЛЦ:

Зам. руководителя ИЛЦ:

МП



А.В. Короткевич

С.А. Мариньянов

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Барнаульский филиал

**Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту»
Аккредитованный испытательный лабораторный центр**

Фактический адрес: 656031, г.Барнаул,
ул. Привокзальная, 47
Телефон/факс: (3852) 29-20-84, 62-77-96
E-mail sesgd@mail.ru

Аттестат аккредитации
№ РОСС RU.0001.512081

ПРОТОКОЛ № 22878-22910
Измерений параметров микроклимата
от 11 августа 2016 г.

Наименование организации (предприятия): Частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №180
ОАО «РЖД».

Адрес организации (предприятия): г. Новоалтайск, ул. Красноварлейская, 22.

Место проведения измерений: помещения детского сада.

Дата проведения измерений: 10.08.2016 г.

Цель измерений: на соответствие требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Наименование средств измерений и сведения о государственной поверке:

Наименование средства измерения (погрешность)	Заводской Номер	Свидетельство о поверке Номер	Дата	Поверенный
Прибор комбинированный «ТКА-ПКМ» (комплектация 60) Термометр + Анемометр ПГ канала измерений температуры, 0С ±0,5 ПГ канала измерений скорости воздушного потока, м/с в диапазоне 0,1... 1,0м/с ± (0,045+0,05V) в диапазоне >1,0... 20,0м/с ± (0,1+0,05V) ПГ канала измерений относительной влажности, % ±3,0	№60 1024	243806	13.07.2016г.	13.07.17г.
Рулетка измерительная металлическая «Энкор»	1	068163	12.07.16г.	12.07.2017г.

Нормативно-техническая документация, в соответствии с которой проводились измерения: ГОСТ 30494-2011
«Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях».

Дополнительные сведения: оказание платных услуг.

Результаты измерений метеорологических факторов атмосферного воздуха
(период – теплый): температура С +25*С, относительная влажность 68%.

Измерения проводились в присутствии представителя объекта: ст. младшей сестры Красношестовой Л.А.
(должность, фамилия и инициалы)

Результаты измерений:

№ п/п	Наименование рабочего места	Место проведения измерений	Уровень проведения измерений	Категория работ по тяжести	Температура воздуха, °С		Относительная влажность, %		Скорость движения воздуха, м/с	
					Измер.	Допуст. не ниже	Измер.	Допуст.	Измер.	Допуст.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		Группа №1, вторая младшая группа, групповая	h - 0,1 м		23,3					
			h - 1,0 м		23,4	21	63,5	40-60		
2		Группа №1, вторая младшая группа, спальня	h - 0,1 м		23,0	19	63,3	40-60		
			h - 1,0 м		23,1					
3		Группа №1, вторая младшая группа, приемная	h - 0,1 м		23,4	21	63,1	40-60		
			h - 1,0 м		23,5					
4		Группа №2 первая младшая группа, групповая	h - 0,1 м		23,1	21	58,5	40-60		
			h - 1,0 м		23,2					
5		Группа №2 первая младшая группа, спальня	h - 0,1 м		23,0	19	53,8	40-60		
			h - 1,0 м		23,1					
6		Группа №2 первая младшая группа, приемная	h - 0,1 м		23,1	21	62,5	40-60		
			h - 1,0 м		23,2					
7		Старшая группа №11, групповая	h - 0,1 м		23,5	21	58,6	40-60		
			h - 1,0 м		23,6					
8		Старшая группа №11, спальня	h - 0,1 м		23,2	19	56,8	40-60		
			h - 1,0 м		23,3					
9		Старшая группа №11, приемная	h - 0,1 м		23,3	21	58,8	40-60		
			h - 1,0 м		23,4					
10		Средняя группа №9, групповая	h - 0,1 м	*	23,7	21	60,7	40-60		
			h - 1,0 м		23,8					
11		Средняя группа №9, спальня	h - 0,1 м		23,4	19	58,6	40-60		
			h - 1,0 м		23,5					
12		Средняя группа №9, приемная	h - 0,1 м		24,0	21	58,8	40-60		
			h - 1,0 м		24,1					
13		Старшая группа №10, групповая	h - 0,1 м		24,1	21	56,4	40-60		
			h - 1,0 м		24,2					
14		Старшая группа №10, спальня	h - 0,1 м		23,7	19	55,7	40-60		
			h - 1,0 м		23,8					
15		Старшая группа №10, приемная	h - 0,1 м		24,1	21	55,5	40-60		
			h - 1,0 м		24,2					
16		Средняя группа №8, групповая	h - 0,1 м		24,3	21	60,6	40-60		

17	Средняя группа №8, спальня	h - 1,0 м h - 0,1 м	24,4 24,1	19	55,2	40-60
18	Средняя группа №8, приемная	h - 1,0 м h - 0,1 м h - 1,0 м	24,2 24,2 24,3	21	58,8	40-60
19	Подготовительная группа №7, групповая	h - 0,1 м h - 1,0 м	23,9 24,0	21	59,1	40-60
20	Подготовительная группа №7, спальня	h - 0,1 м h - 1,0 м	23,1 23,2	19	59,0	40-60
21	Подготовительная группа №7, приемная	h - 0,1 м h - 1,0 м	23,8 23,9	21	59,7	40-60
22	Подготовительная группа №6, групповая	h - 0,1 м h - 1,0 м	23,7 23,8	21	58,0	40-60
23	Подготовительная группа №6, спальня	h - 0,1 м h - 1,0 м	23,8 23,9	19	57,4	40-60
24	Средняя группа, игровая	h - 0,1 м h - 1,0 м	23,9 24,0	21	55,3	40-60
25	Средняя группа, спальня	h - 0,1 м h - 1,0 м	23,8 23,9	19	53,4	40-60
26	Средняя группа, приемная	h - 0,1 м h - 1,0 м	23,8 24,0	21	56,5	40-60
27	Средняя группа №4, игровая	h - 0,1 м h - 1,0 м	24,0 24,1	21	59,4	40-60
28	Средняя группа №4, спальня	h - 0,1 м h - 1,0 м	23,7 23,8	19	54,5	40-60
29	Средняя группа №4, приемная	h - 0,1 м h - 1,0 м	23,9 24,0	21	57,9	40-60
30	Вторая младшая группа №3, игровая	h - 0,1 м h - 1,0 м	23,6 23,7	21	59,9	40-60
31	Вторая младшая группа №3, спальня	h - 0,1 м h - 1,0 м	23,6 23,7	19	59,0	40-60
32	Вторая младшая группа №3, приемная	h - 0,1 м h - 1,0 м	23,5 23,6	21	60,0	40-60
33	Р-м медработника Медицинский кабинет	h - 0,1 м h - 1,0 м	23,5 23,6	21	59,1	40-60

Измерения проводил (и)	Должность	Фамилия и инициалы	Подпись
Руководитель подразделения	Помощник санитарного врача Зав. ООГС-Н	Н.С. Граннын С.А. Маримьянов	 
Лицо ответственное за оформление протокола	Помощник санитарного врача	Л.П. Гринин	

Протокол имеет право подписывать один из нижеперечисленных

Руководитель ИЛП

зам. руководителя ИЛП

М.П.

А.В. Короткевич

С.А. Маримьянов