

Барнаульский филиал
Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту»

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Почтовый адрес: 650031, г. Барнаул, ул. Привокзальная, 47
Телефон/факс: (3862) 29-20-64, 62-77-98
E-mail: aavro@mtel.ru

Аттестат аккредитации
№ РОСС RU.0001.512081

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 0004739 - 0004758 от 01.03.17

Наименование пробы (образца):	смывы на БГКП
Код пробы:	0004739.1.17.02 - 0004758.1.17.02
Цель исследования:	Оказание платных услуг
Дата изготовления:	-
Дата и время отбора:	28.02.17 / 09:40
Дата и время доставки:	28.02.17 / 14:00
Наименование изготовителя, адрес:	-
Наименование организации или лицо получающее услуги, адрес:	Частное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №150 ОАО "РЖД", г. Новоалтайск, ул. Красногвардейская, 22
Наименование объекта, адрес:	Частное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №150 ОАО "РЖД", г. Новоалтайск, ул. Красногвардейская, 22
Место отбора:	"буфетные групп, пищеблок"
НД, регламентирующие объем исследований и их оценку:	СП 2.3.6.1066-01 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям торговли и обороту в них продовольственного сырья и пищевых продуктов"
НД на метод отбора:	"МУ № 2657-82 "Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами"
Условия транспортировки:	термоконтейнер, при температуре +3°C
Вид упаковки:	лабораторная посуда
Количество (шт., вес, объем):	20шт
Пробу отобрал (должность, Ф.И.О.):	помощник санитарного врача Григан Л.П.
В присутствии (должность, ФИО):	ст. медсестра Красноцветова Л.А.
Дополнительные сведения:	-

Протокол испытаний распространяется только на образцы, предоставленные исследователю.
Протокол испытаний не может быть использован для подтверждения достоверности результатов исследований.

Лицо, ответственное за оформление протокола

Зеленина Е.Г.

Руководитель (заместитель) ИЛЦ

А.В. Короткевич



Микробиологические исследования 0004739.1.17.02-0004758.1.17.02

Время посева: 14-20

Условия проведения испытаний соответствуют установленным требованиям

№ п/п	Код	Рег. №	место отбора	Наименование показателей	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Ед. изм.	ИД на методы исследования
1	4739.1.17.02	46	4 средняя группа - блюда	БГКП (колиформы)	не обнаружены	не допускаются	-	МУ № 2657-82
2	4740.1.17.02	47	4 средняя группа - суповые тарелки	БГКП (колиформы)	не обнаружены	не допускаются	-	МУ № 2657-82
3	4741.1.17.02	48	4 средняя группа - ложки столовые	БГКП (колиформы)	не обнаружены	не допускаются	-	МУ № 2657-82
4	4742.1.17.02	49	4 средняя группа - вилки	БГКП (колиформы)	не обнаружены	не допускаются	-	МУ № 2657-82
5	4743.1.17.02	50	4 средняя группа - тарелки 2 блюда	БГКП (колиформы)	не обнаружены	не допускаются	-	МУ № 2657-82
6	4744.1.17.02	51	8 средняя группа - тарелки 1 блюда	БГКП (колиформы)	не обнаружены	не допускаются	-	МУ № 2657-82
7	4745.1.17.02	52	8 средняя группа - бокалы	БГКП (колиформы)	не обнаружены	не допускаются	-	МУ № 2657-82
8	4746.1.17.02	53	8 средняя группа - блюда	БГКП (колиформы)	не обнаружены	не допускаются	-	МУ № 2657-82
9	4747.1.17.02	54	8 средняя группа - ложки столовые	БГКП (колиформы)	не обнаружены	не допускаются	-	МУ № 2657-82
10	4748.1.17.02	55	8 средняя группа - соусник	БГКП (колиформы)	не обнаружены	не допускаются	-	МУ № 2657-82
11	4749.1.17.02	56	подготовительная группа - блюда	БГКП (колиформы)	не обнаружены	не допускаются	-	МУ № 2657-82
12	4750.1.17.02	57	подготовительная группа - ножи	БГКП (колиформы)	не обнаружены	не допускаются	-	МУ № 2657-82
13	4751.1.17.02	58	подготовительная группа - ложки чайные	БГКП (колиформы)	не обнаружены	не допускаются	-	МУ № 2657-82
14	4752.1.17.02	59	подготовительная группа - тарелки 1 блюда	БГКП (колиформы)	не обнаружены	не допускаются	-	МУ № 2657-82
15	4753.1.17.02	60	подготовительная группа - тарелки 2 блюда	БГКП (колиформы)	не обнаружены	не допускаются	-	МУ № 2657-82
16	4754.1.17.02	61	пищевблок - доска "фрукты"	БГКП (колиформы)	не обнаружены	не допускаются	-	МУ № 2657-82
17	4755.1.17.02	62	пищевблок - нож "фрукты"	БГКП (колиформы)	не обнаружены	не допускаются	-	МУ № 2657-82
18	4756.1.17.02	63	пищевблок - доска "вареное мясо"	БГКП (колиформы)	не обнаружены	не допускаются	-	МУ № 2657-82
19	4757.1.17.02	64	пищевблок - нож "овощи вареные"	БГКП (колиформы)	не обнаружены	не допускаются	-	МУ № 2657-82
20	4758.1.17.02	65	пищевблок - нож "хлеб"	БГКП (колиформы)	не обнаружены	не допускаются	-	МУ № 2657-82

Средства измерений, применяемые при исследовании:

№ п/п	Наименование средства измерения, марка	Заводской номер	Свидетельство о поверке	
			Номер	Поверено до

И.О. заведующего МБЛ  Т.В. Волыкина

Дата: 01.03.17

Барнаульский филиал
Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту»

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Заявительный адрес: 656031, г. Барнаул, ул. Привокзальная, 47
Телефон/факс: (3852) 29-20-04, 62-77-66
E-mail: akord@mail.ru

Аттестат аккредитации
№ РОСС RU.0001.512081

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 0004759 - 0004763 от 10.03.17

Наименование пробы (образца):	смывы на иерсинии
Код пробы:	0004759.1.17.02 - 0004763.1.17.02
Цель исследования:	Оказание платных услуг
Дата изготовления:	-
Дата и время отбора:	28.02.17 / 09:40
Дата и время доставки:	28.02.17 / 14:00
Наименование изготовителя, адрес:	-
Наименование организации или лицо получающее услуги, адрес:	Частное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №180" ОАО "РЖД", г. Новоалтайск, ул. Красногвардейская, 22
Наименование объекта, адрес:	Частное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №180" ОАО "РЖД", г. Новоалтайск, ул. Красногвардейская, 22
Место отбора:	"овощехранилище"
НД, регламентирующие объем исследований и их оценку:	СП 3.1.7.2615-10 "Профилактика иерсиниоза", МУ 3.1.1.2438-09 "Эпидемиологический надзор и профилактика поведотуберкулеза и кишечного иерсиниоза"
НД на метод отбора:	"МУК 4.2.3019-12 "Организация и проведение лабораторных исследований на иерсиниозы на территориальном, региональном и федеральном уровнях""
Условия транспортировки:	термоконтейнер, при температуре +3°C
Вид упаковки:	лабораторная посуда
Количество (шт., вес, объем):	5шт
Пробу отобрал (должность, Ф.И.О.):	помощник санитарного врача Григан Л.П.
В присутствии (должность, ФИО):	ст. медсестра Красноцветова Л.А.
Дополнительные сведения:	-

Протокол исследования распространяется только на образцы, предоставленные заявителем.
Протокол исследования не может быть использован для подтверждения достоверности результатов исследования.

Лицо, ответственное за оформление протокола

Зеленина Е.Г.

Руководитель (заместитель) ИЛЦ:

А.В. Короткевич



Микробиологические исследования 0004759.1.17.02-0004763.1.17.02

Время посева: 14-20

Условия проведения испытаний соответствуют установленным требованиям

№ п/п	Код	Рег. №	место сбора	Наименование показателей	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Ед. изм.	НД на методы исследования
1	4759.1.17.02	66	лук репчатый	иерсинии	не обнаружены	не допускаются	-	МУК 4.2.3019-12
2	4760.1.17.02	67	картофель	иерсинии	не обнаружены	не допускаются	-	МУК 4.2.3019-12
3	4761.1.17.02	68	свекла	иерсинии	не обнаружены	не допускаются	-	МУК 4.2.3019-12
4	4762.1.17.02	69	морковь	иерсинии	не обнаружены	не допускаются	-	МУК 4.2.3019-12
5	4763.1.17.02	70	капуста белокочаная	иерсинии	не обнаружены	не допускаются	-	МУК 4.2.3019-12

Средства измерений, применяемые при исследовании:

№ п/п	Наименование средства измерения, марка	Заводской номер	Свидетельство о поверке	
			Номер	Поверено до

И.О. заведующего МБЛ



Т.В. Волокитина

Дата: 10.03.17

Барнаульский филиал
Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту»

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Офисный адрес: 550031, г. Барнаул, ул. Привокзальная, 47
Телефон/факс: (3852) 29-20-84, 62-77-98
E-mail: akard@mail.ru

Аттестат аккредитации
№ РОСС RU.0001.512081

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 0004764 - 0004793 от 01.03.17

Наименование пробы (образца):	смывы на яйца гельминтов
Код пробы:	0004764.1.17.02 - 0004793.1.17.02
Цель исследования:	Оказание платных услуг
Дата изготовления:	-
Дата и время отбора:	28.02.17 / 09:40
Дата и время доставки:	28.02.17 / 14:00
Наименование изготовителя, адрес:	-
Наименование организации или лица получающее услуги, адрес:	Частное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №180" ОАО "РЖД", г. Новоалтайск, ул. Красногвардейская, 22
Наименование объекта, адрес:	Частное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №180" ОАО "РЖД", г. Новоалтайск, ул. Красногвардейская, 22
Место отбора:	"групповые, пищеблок"
НД, регламентирующие объем исследований и их оценку:	СанПин 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории РФ"
НД на метод отбора:	"МУК 4.2.2661-10 "Методы санитарно - паразитологических исследований"
Условия транспортировки:	термоконтейнер, при температуре +3°C
Вид упаковки:	лабораторная посуда
Количество (шт., вес, объем):	30шт
Пробу отобрал (должность, Ф.И.О.):	помощник санитарного врача Григан Л.П.
В присутствии (должность, ФИО):	ст. медсестра Красноцветова Л.А.
Дополнительные сведения:	-

Протокол исследования распространяется только на образцы, предоставленные исследователю.
Протокол исследования не может быть использован для выполнения исследований на образцы.

Лицо, ответственное за оформление протокола:

Зеленая Е.Г.

Руководитель (заместитель) ИЛЦ:

А.В. Короткевич

МП

Паразитология исследования 0004764.1.17.02-0004793.1.17.02

Время посева: -

Условия проведения испытаний соответствуют установленным требованиям

№ п/п	Код	Рег. №	место отбора	Наименование показателей	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Ед. изм.	НД на методы исследования
1	4764.1.17.02	8	4 средняя группа - краны раковин	яйца гельминтов	не обнаружены	не допускаются	-	МУК 4.2.2661-10
2	4765.1.17.02	9	4 средняя группа - ручки дверей кабинок	яйца гельминтов	не обнаружены	не допускаются	-	МУК 4.2.2661-10
3	4766.1.17.02	10	4 средняя группа - крышки бочков унитазов	яйца гельминтов	не обнаружены	не допускаются	-	МУК 4.2.2661-10
4	4767.1.17.02	11	4 средняя группа - перегородки кабинок в санузле	яйца гельминтов	не обнаружены	не допускаются	-	МУК 4.2.2661-10
5	4768.1.17.02	12	4 средняя группа - полотенечница	яйца гельминтов	не обнаружены	не допускаются	-	МУК 4.2.2661-10
6	4769.1.17.02	13	8 средняя группа - постельное белье (кровати №13)	яйца гельминтов	не обнаружены	не допускаются	-	МУК 4.2.2661-10
7	4770.1.17.02	14	8 средняя группа - ковер (спальня)	яйца гельминтов	не обнаружены	не допускаются	-	МУК 4.2.2661-10
8	4771.1.17.02	15	8 средняя группа - столы обеденные	яйца гельминтов	не обнаружены	не допускаются	-	МУК 4.2.2661-10
9	4772.1.17.02	16	8 средняя группа - стулья детские	яйца гельминтов	не обнаружены	не допускаются	-	МУК 4.2.2661-10
10	4773.1.17.02	17	8 средняя группа - ковер (групповая)	яйца гельминтов	не обнаружены	не допускаются	-	МУК 4.2.2661-10
11	4774.1.17.02	18	подготовительная группа - панель умывальной	яйца гельминтов	не обнаружены	не допускаются	-	МУК 4.2.2661-10
12	4775.1.17.02	19	подготовительная группа - краны раковин	яйца гельминтов	не обнаружены	не допускаются	-	МУК 4.2.2661-10
13	4776.1.17.02	20	подготовительная группа - ручки двери санузла (мальчики)	яйца гельминтов	не обнаружены	не допускаются	-	МУК 4.2.2661-10
14	4777.1.17.02	21	подготовительная группа - крышка бочка унитаза (мальчики)	яйца гельминтов	не обнаружены	не допускаются	-	МУК 4.2.2661-10
15	4778.1.17.02	22	подготовительная группа - ручки дверей санузла (девочки)	яйца гельминтов	не обнаружены	не допускаются	-	МУК 4.2.2661-10
16	4779.1.17.02	23	11 старшая группа - машины пластиковые	яйца гельминтов	не обнаружены	не допускаются	-	МУК 4.2.2661-10
17	4780.1.17.02	24	11 старшая группа - конструктор Лего большой	яйца гельминтов	не обнаружены	не допускаются	-	МУК 4.2.2661-10
18	4781.1.17.02	25	11 старшая группа - ковер (спальня)	яйца гельминтов	не обнаружены	не допускаются	-	МУК 4.2.2661-10
19	4782.1.17.02	26	11 старшая группа - постельное белье (кровати №18)	яйца гельминтов	не обнаружены	не допускаются	-	МУК 4.2.2661-10
20	4783.1.17.02	27	11 старшая группа - постельное белье (кровати №15)	яйца гельминтов	не обнаружены	не допускаются	-	МУК 4.2.2661-10
21	4784.1.17.02	28	9 старшая группа - краны для раковины в умывальной	яйца гельминтов	не обнаружены	не допускаются	-	МУК 4.2.2661-10
22	4785.1.17.02	29	9 старшая группа - панели (туалет)	яйца гельминтов	не обнаружены	не допускаются	-	МУК 4.2.2661-10
23	4786.1.17.02	30	9 старшая группа - кран раковины для воспитателя	яйца гельминтов	не обнаружены	не допускаются	-	МУК 4.2.2661-10
24	4787.1.17.02	31	9 старшая группа - крышки бочков унитазов	яйца гельминтов	не обнаружены	не допускаются	-	МУК 4.2.2661-10
25	4788.1.17.02	32	9 старшая группа - ручки дверей туалетной	яйца гельминтов	не обнаружены	не допускаются	-	МУК 4.2.2661-10
26	4789.1.17.02	33	пищевблок - спецодежда Спирidonовой Н.В.	яйца гельминтов	не обнаружены	не допускаются	-	МУК 4.2.2661-10
27	4790.1.17.02	34	пищевблок - полотенца	яйца гельминтов	не обнаружены	не допускаются	-	МУК 4.2.2661-10
28	4791.1.17.02	35	пищевблок - стол "сырая продукция"	яйца гельминтов	не обнаружены	не допускаются	-	МУК 4.2.2661-10
29	4792.1.17.02	36	стены "сырой цех"	яйца гельминтов	не обнаружены	не допускаются	-	МУК 4.2.2661-10
30	4793.1.17.02	37	пищевблок - ручки кранов "горячий цех"	яйца гельминтов	не обнаружены	не допускаются	-	МУК 4.2.2661-10

Средства измерений, применяемые при исследовании:

№ п/п	Наименование средства измерения, марка	Заводской номер	Свидетельство о поверке	
			Номер	Поверено до

И.О. заведующего МБЛ



Т.В. Волоситина

Дата: 01.03.17

**Барнаульский филиал
Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту»**

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Фактический адрес: 656031, г.Барнаул, ул. Первомайская, 47
Телефон/факс: (3852) 29-20-84, 62-77-66
E-mail: veard@mail.ru

Аттестат аккредитации
№ РОСС RU.0001.512081

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ**№ 0004794 от 06.03.17**

Наименование пробы (образца):	Свекольный гарнир
Код пробы:	0004794.1.17.02
Цель исследования:	Оказание платных услуг
Дата изготовления:	28.02.17 /
Дата и время отбора:	28.02.17 / 09:40
Дата и время доставки:	28.02.17 / 14:00
Наименование изготовителя, адрес:	Частное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №180" ОАО "РЖД", г. Новоалтайск, ул. Красногвардейская, 22
Наименование организации или лицо получающее услуги, адрес:	Частное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №180" ОАО "РЖД", г. Новоалтайск, ул. Красногвардейская, 22
Наименование объекта, адрес:	Частное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №180" ОАО "РЖД", г. Новоалтайск, ул. Красногвардейская, 22
Место отбора:	пищевблок
НД, регламентирующие объем исследований и их оценку:	ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"
НД на метод отбора:	ГОСТ 31904-2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний"
Условия транспортировки:	термоконтейнер, при температуре +3°C
Вид упаковки:	лабораторная посуда
Количество (шт., вес, объем):	200г
Пробу отобрал (должность, Ф.И.О.):	помощник санитарного врача Григан Л.П.
В присутствии (должность, ФИО):	ст. медсестра Красноцветова Л.А.
Дополнительные сведения:	-

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подтвержденные испытаниями.
Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории.

Лицо, ответственное за оформление протокола:

Зеленина Е.Г.

Руководитель (заместитель) ИЛЦ:

А.В. Короткевич



Микробиологические исследования 0004794.1.17.02

Регистрационный № 4

Условия проведения испытаний соответствуют установленным требованиям:

№ п/п	Наименование показателей	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследования
					ГОСТ 25569-85 "Продукты пищевые и вкусовые. Подготовка проб для микробиологических исследований" ГОСТ 25570-81 "Продукты пищевые. Методы культивирования"
1	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	$3,6 \times 10^3$	не более 5×10^3	КОЕ/г	ГОСТ 10444-15-94 "Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов"
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	в 0,1 г не обнаружены	в 0,1 г не допускаются	-	ГОСТ 31747-2012 "Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий)"
3	Бактерии рода <i>Proteus</i>	в 0,1 г не обнаружены	в 0,1 г не допускаются	-	МУ № 2657-82 "Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами"
4	<i>S. aureus</i>	в 1,0 г не обнаружен	в 1,0 г не допускается	-	ГОСТ 31746-2012 "Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества коагулазоположительных стафилококков и <i>Staphylococcus aureus</i> "
5	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	в 25 г не обнаружены	в 25 г не допускаются	-	ГОСТ 31656-2012 "Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода <i>Salmonella</i> "

Средства измерений, применяемые при исследовании:

№ п/п	Наименование средства измерения, марка	Заводской номер	Свидетельство о поверке	
			Номер	Поверено до
1	Весы электронные SHIMADZU ELB-200	D515600817	094296	10.11.17

И.О. заведующего МБЛ



Т.В. Волокитина

Дата: 06.03.17

**Барнаульский филиал
Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту»**

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Фактический адрес: 656031, г.Барнаул, ул. Привокзальная, 47
Телефон/факс: (3852) 29-20-84, 62-77-96
E-mail: seeg@snail.ru

Аттестат аккредитации
№ РОСС RU.0001.512081

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 0004795 от 06.03.17**

Наименование пробы (образца):	Компот из сухофруктов
Код пробы:	0004795.1.17.02
Цель исследования:	Оказание платных услуг
Дата изготовления:	28.02.17 /
Дата и время отбора:	28.02.17 / 09:40
Дата и время доставки:	28.02.17 / 14:00
Наименование изготовителя, адрес:	Частное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №180" ОАО "РЖД", г. Новоалтайск, ул. Красногвардейская, 22
Наименование организации или лицо получающее услуги, адрес:	Частное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №180" ОАО "РЖД", г. Новоалтайск, ул. Красногвардейская, 22
Наименование объекта, адрес:	Частное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №180" ОАО "РЖД", г. Новоалтайск, ул. Красногвардейская, 22
Место отбора:	пищеблок
НД, регламентирующие объем исследований и их оценку:	ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"
НД на метод отбора:	ГОСТ 31904-2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний"
Условия транспортировки:	термоконтейнер, при температуре +3°C
Вид упаковки:	лабораторная посуда
Количество (шт., вес, объем):	200мл
Пробу отобрал (должность, Ф.И.О.):	помощник санитарного врача Григан Л.П.
В присутствии (должность, ФИО):	ст. медсестра Красноцветова Л.А.
Дополнительные сведения:	-

Протокол испытаний распространяется только на образцы, предоставленные на испытание.
Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории.

Лицо, ответственное за оформление протокола:

Зеленина Е.Г.

Руководитель (заместитель) ИЛЦ:

А.В. Короткевич



Микробиологические исследования 0004795.1.17.02

Регистрационный № 5

Условия проведения испытаний соответствуют установленным требованиям:

№ п/п	Наименование показателей	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследования
					ГОСТ 26669-85 "Продукты пищевые и вкусовые. Подготовка проб для микробиологических исследований" ГОСТ 26670-91 "Продукты пищевые. Методы культивирования"
1	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	менее 1×10^4	не более 5×10^2	КОЕ/г	ГОСТ 10444.15-94 "Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов"
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	в 1,0 г не обнаружены	в 1,0 г не допускаются	-	ГОСТ 31747-2012 "Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек"
3	<i>S. aureus</i>	в 1,0 г не обнаружен	в 1,0 г не допускается	-	ГОСТ 31748-2012 "Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества коагулазоположительных стафилококков и <i>Staphylococcus aureus</i> "
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	в 25 г не обнаружены	в 50 г не допускаются	-	ГОСТ 31659-2012 "Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода <i>Salmonella</i> "

Средства измерений, применяемые при исследовании:

№ п/п	Наименование средства измерения, марка	Заводской номер	Свидетельство о поверке	
			Номер	Поверено до
1	Весы электронные SHIMADZU ELB-200	D515600817	094296	10.11.17

И.О. заведующего МБЛ



Т.В. Волокитина

Дата: 06.03.17

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Почтовый адрес: 656031, г. Барнаул, ул. Пржевальская, 47
Телефон/факс: (3852) 29-20-84, 32-77-95
E-mail: eesr@mai.ru

Аттестат аккредитации
№ РОСС RU.0001.512091

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 0004796 от 06.03.17

Наименование пробы (образца):	Мясные тефтели
Код пробы:	0004796.2.17.02 / 0004796.1.17.02
Цель исследования:	Оказание платных услуг
Дата изготовления:	28.02.17 /
Дата и время отбора:	28.02.17 / 09:40
Дата и время доставки:	28.02.17 / 14:00
Наименование изготовителя, адрес:	Частное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №180" ОАО "РЖД", г. Новоалтайск, ул. Красногвардейская, 22
Наименование организации или лица получающее услуги, адрес:	Частное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №180" ОАО "РЖД", г. Новоалтайск, ул. Красногвардейская, 22
Наименование объекта, адрес:	Частное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №180" ОАО "РЖД", г. Новоалтайск, ул. Красногвардейская, 22
Место отбора:	пищеблок
НД, регламентирующие объем исследований и их оценку:	СП 2.3.6.1079-01 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья", ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"
НД на метод отбора:	ГОСТ Р 54807.1-2011 "Услуги общественного питания. Методы лабораторного контроля продукции общественного питания. Ч.1. Отбор проб и подготовка к физико-химическим испытаниям", ГОСТ 31904-2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний"
Условия транспортировки:	термоконтейнер, при температуре +3°C
Вид упаковки:	лабораторная посуда
Количество (шт., вес, объем):	1 шт; 1 шт
Пробу отобрал (должность, Ф.И.О.):	помощник санитарного врача Григан Л.П.
В присутствии (должность, ФИО):	ст. медсестра Красноцветова Л.А.
Дополнительные сведения:	-

Протокол исследования распространяется только на образцы, подписанные исполнителем.
Протокол исследования не может быть использован для подтверждения соответствия требованиям.

Личр, ответственный за оформление протокола:

Зеленая Е.Г.

Руководитель (заместитель) ИЛЦ:

А.В. Короткевич



Санитарно-гигиенические исследования 0004796.2.17.02

Регистрационный № 695

Условия проведения испытаний соответствуют установленным требованиям

№ п/п	Наименование показателей	Результаты исследований	Характеристика погрешности	Гигиенический норматив	Ед. изм.	НД на методы исследования
1	Проба на пероксидазу	Реакция на пероксидазу отрицательная	-	Реакция на пероксидазу отрицательная	-	МУ 1-40/3805 от 11.11.81г "Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания" п. 7.1.1.

Средства измерений, применяемые при исследовании:

№ п/п	Наименование средства измерения, марка	Заводской номер	Свидетельство о поверке	
			Номер	Поверено до
1	Весы лабораторные ВЛТЗ-1100	А 267	094299	10.11.17

Заведующая СГЛ



М.Н. Смирнова

Дата: 28.02.17

Микробиологические исследования 0004796.1.17.02

Регистрационный № 8

Условия проведения испытаний соответствуют установленным требованиям:

№ п/п	Наименование показателей	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследования
1	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	менее 1×10^4 г	не более 1×10^4 г	КОЕ/г	ГОСТ 26669-85 "Продукты пищевые и вкусовые. Подготовка проб для микробиологических исследований" ГОСТ 26670-91 "Продукты пищевые. Методы культивирования" ГОСТ 10444.15-94 "Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов"
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	в 1,0 г не обнаружены	в 1,0 г не допускаются	-	ГОСТ 31747-2012 "Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных"
3	Бактерии рода <i>Proteus</i>	в 0,1 г не обнаружены	в 0,1 г не допускаются	-	МУ № 2657-82 "Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами"
4	<i>S. aureus</i>	в 1,0 г не обнаружены	в 1,0 г не допускаются	-	ГОСТ 31746-2012 "Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества коагулазоположительных стафилококков и <i>Staphylococcus aureus</i> "
5	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	в 25 г не обнаружены	в 50 г не допускаются	-	ГОСТ 31659-2012 "Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода <i>Salmonella</i> "

Средства измерений, применяемые при исследовании:

№ п/п	Наименование средства измерения, марка	Заводской номер	Свидетельство о поверке	
			Номер	Поверено до
1	Весы электронные SHIMADZU ELB-200	D515600817	094296	10.11.17

И.О. заведующего МБЛ *Мельникова* Т.В. Волоситина

Дата: 08.03.17

Барнаульский филиал
Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту»

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Почтовый адрес: 656031, г.Барнаул, ул. Пржевальская, 47
Телефон/факс: (3852) 29-20-84, 62-77-06
E-mail: zszr@mail.ru

Аттестат аккредитации
№ РОСС RU.0001.512061

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 0004797 от 01.03.17

Наименование пробы (образца):	вода питьевая
Код пробы:	0004797.2.17.02 / 0004797.1.17.02
Цель исследования:	Оказание платных услуг
Дата изготовления:	...
Дата и время отбора:	28.02.17 / 09:40
Дата и время доставки:	28.02.17 / 14:00
Наименование изготовителя, адрес:	-
Наименование организации или лицо получающее услуги, адрес:	Частное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №180" ОАО "РЖД", г. Новоалтайск, ул. Красногвардейская, 22
Наименование объекта, адрес:	Частное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №180" ОАО "РЖД", г. Новоалтайск, ул. Красногвардейская, 22
Место отбора:	кран пищеблока
НД, регламентирующие объем исследований и их оценку:	СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"
НД на метод отбора:	ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору", ГОСТ Р 56237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах, ГОСТ 31942-2012 Вода. Отбор проб для микробиологического анализа
Условия транспортировки:	термоконтейнер, при температуре +3°C
Вид упаковки:	лабораторная посуда
Количество (шт., вес, объем):	0,5л; 0,5л
Пробу отобрал (должность, Ф.И.О.):	помощник санитарного врача Григан Л.П.
В присутствии (должность, ФИО):	ст. медсестра Красноцветова Л.А.
Дополнительные сведения:	-

Протокол доступен для распространения только на образцы, указанные в аккредитации.
Протокол доступен на момент выдачи сертификата/аттестата/диплома/выданных результатов лабораторных исследований

Лицо, ответственное за оформление протокола:

Золоткина Е.Г.

Руководитель (заместитель) ИЛЦ:

А.В. Короткевич



Санитарно-гигиенические исследования 0004797.2.17.02

Регистрационный № 696

Условия проведения испытаний соответствуют установленным требованиям

№ п/п	Наименование показателей	Результаты исследований	Характеристика погрешности	Гигиенический норматив	Ед. изм.	НД на методы исследования
1	Запах при 20 °С	0	-	не более 2	Баллы	ГОСТ 3351-74
2	Запах при 60 °С	0	-	не более 2	Баллы	ГОСТ 3351-74
3	Привкус	0	-	не более 2	Баллы	ГОСТ 3351-74
4	Цветность	7,6	2,3	не более 20(35)	Градусы цветности (Cr-Co)	ГОСТ 31868-2012
5	Мутность	1,3	0,3	не более 2,6(3,5)	ЕМФ	ГОСТ 3351-74

Средства измерений, применяемые при исследовании:

№ п/п	Наименование средства измерения, марка	Заводской номер	Свидетельство о поверке	
			Номер	Поверено до
1	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-"ЗОМС"	1070315	101314	15.12.17

Заведующая СГЛ



М.Н. Смирнова

Дата: 01.03.17

Микробиологические исследования 0004797.1.17.02

Регистрационный № 8

Условия проведения испытаний соответствуют установленным требованиям:

№ п/п	Наименование показателей	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследования
1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды"
2	Общие колиформные бактерии	в 100 мл не обнаружены	не допускаются в 100 мл	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды"
3	Термотолерантные колиформные бактерии	в 100 мл не обнаружены	не допускаются в 100 мл	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды"

Средства измерений, применяемые при исследовании:

№ п/п	Наименование средства измерения, марка	Заводской номер	Свидетельство о поверке	
			Номер	Поверено до

И.О. заведующего МБЛ

Т.В. Волокитина Т.В. Волокитина

Дата: 01.03.17

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Барнаульский филиал
Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту»

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Фактический адрес: 656031, г.Барнаул, ул. Привокзальная, 47
Телефон/факс: (3852) 29-20-84, 62-77-96
E-mail: seigd@mail.ru

Аттестат аккредитации
№ РОСС RU.0001.512081

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 4798-4800 от «06» марта 2017г

Наименование пробы (образца):	1. Суп гороховый на мясном бульоне -250г. 2. Мясные тефтели, свекольный гарнир - 75/150г. 3. Компот из сухофруктов -200г. 4. хлеб "Кубанский" - 55г
Код пробы:	4798-4800.2.17.02.
Цель исследования:	оказание платных услуг
Дата изготовления:	28.02.2017г
Дата и время отбора:	28.02.2017г с 09.40 до 11.00
Дата и время доставки:	28.02.2017г в 14.00
Наименование изготовителя, адрес:	Частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 180 ОАО «РЖД» г. Новоалтайск, ул. Красногвардейская, 22
Наименование организации или лицо получающее услуги, адрес:	Частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 180 ОАО «РЖД» г. Новоалтайск, ул. Красногвардейская, 22
Наименование объекта, адрес:	Частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 180 ОАО «РЖД» г. Новоалтайск, ул. Красногвардейская, 22
Место отбора:	пищеблок
НД, регламентирующие объем исследований и их оценку:	на соответствие Сан ПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»
НД на метод отбора:	МУ 4237-86 "Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах"
Условия транспортировки:	термоконтейнер, при температуре +3°C
Вид упаковки:	Лабораторная посуда
Пробу отобрал (должность,	помощник санитарного врача Григан Л.П.
В присутствии (должность,	старшая м/с Красноцветова Л.А.
Дополнительные сведения:	оказание платных услуг

Протокол испытания распространяется только на образцы, подвергнутые испытанию

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории

Лицо, ответственное за оформление протокола:

Е.Г. Зеленина

Руководитель (заместитель) ИЛЦ
М.П.

А.В.Короткевич

Коп. Л-80 П-02-03-2014

Стр.1 из 2

Санитарно-гигиенические исследования: 4798-4800.2.17.02

Регистрационный № 697-699

Условия проведения испытаний: СООТВЕТСТВУЮТ УСТАНОВЛЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ

№ п/п	Наименование показателей	Вес теоретическ ий	Вес фактический	Единица измерен ия	Отклонен ие, %	Гигиенич еский норматив	НД на методы испытания
1	2	3	4	5	6	7	8
1.Суп гороховый на мясном бульоне							
1	Вес блюда	250	250	г			МУ № 4237-86 "Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах"
2	Сухие вещества	34,83	35,25	г	1,21	± 10%	
3	Жиры	5,73	5,74	г	0,17	± 10%	
4	Белки + углеводы	26,79	26,50	г	-1,08	± 10%	
5	Калорийность	152,50	157,70	ккал	3,41	± 10%	
2.Мясные тефтели , свекольный гарнир							
1	Вес блюда	225	225	г			МУ № 4237-86 "Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах"
2	Сухие вещества	63,18	63,23	г	0,08	± 10%	
3	Жиры	14,9	15,75	г	5,70	± 10%	
4	Белки + углеводы	46,02	45,23	г	-1,72	± 10%	
5	Калорийность	318,23	322,65	ккал	1,39	± 10%	
3. Компот из сухофруктов							
1	Вес блюда	200	200	г			МУ № 4237-86 "Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах"
2	Сухие вещества	21,74	22,00	г	1,20	± 10%	
3	Жиры	0	0,00	г	0,00	± 10%	
4	Белки + углеводы	21,54	21,80	г	1,21	± 10%	
5	Калорийность	86,17	87,20	ккал	1,20	± 10%	
4. Хлеб (ТЕОРИТИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ)							
1	Вес блюда	55	55	г			МУ № 4237-86 "Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах"
2	Сухие вещества	40,76	40,76	г	0,00	± 10%	
3	Жиры	0,88	0,88	г	0,00	± 10%	
4	Белки + углеводы	36,02	36,02	г	0,00	± 10%	
5	Калорийность	165,2	165,2	ккал	0,00	± 10%	
5. ИТОГО ОБЕДА							
1	Вес блюда	730	730	г			МУ № 4237-86 "Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах"
2	Сухие вещества	160,51	161,24	г	0,45	± 10%	
3	Жиры	21,51	22,37	г	4,00	± 10%	
4	Белки + углеводы	130,37	129,55	г	-0,63	± 10%	
5	Калорийность	722,1	732,75	ккал	1,47	± 10%	

Средства измерений, применяемые при исследовании:

№ п/п	Наименование средства измерения, марка	Заводской номер	Свидетельство о поверке	
			Номер	Поверено до:
1	весы электронные SARTORIUS-Gemplus	81205029	94298	10.11.2017г

Заведующая СГЛ:

М.Н. Смирнова

Дата: 06.03.2017г.

Протокол имеет право подписывать один из нижеперечисленных:

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Барнаульский филиал
Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту»

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Фактический адрес: 656031, г.Барнаул, ул. Привокзальная, 47
Телефон/факс: (3852) 29-20-84, 62-77-96
E-mail sesgd@mail.ru

Аттестат аккредитации
№ РОСС RU.0001.512081

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 4801 от «01» марта 2017г.

Наименование пробы (образца):	Дезинфицирующий раствор 0,015% «Ника –хлор»
Код пробы:	4801.2.17.02.
Цель исследования:	Оказание платных услуг
Дата изготовления:	28.02.2017г.
Дата и время отбора:	28.02.2017г. с 09.40 до 11.00
Дата и время доставки:	28.02.2017г. в 14.00
Наименование изготовителя, адрес:	пищевлок
Наименование организации или лицо получающее услуги, адрес:	Частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №180 ОАО «РЖД» г. Новоалтайск, ул. Красногвардейская, 22.
Наименование объекта, адрес:	Частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №180 ОАО «РЖД» г. Новоалтайск, ул. Красногвардейская, 22.
Место отбора:	пищевлок (для поверхностей)
НД, регламентирующие объем исследований и их оценку:	СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям и осуществлению дезинфекционной деятельности» Приказ МЗ СССР № 254 «О развитии дезинфекционного дела в стране»
НД на метод отбора:	Инструкция № 29 от 06.02.2012г.
Условия транспортировки:	термоконтейнер, при температуре +3°C
Вид упаковки:	лабораторная посуда
Количество (шт., вес, объем):	0,050л
Пробу отобрал (должность, Ф.И.О.):	Помощник санитарного врача Григан Л.П.
В присутствии (должность, Ф.И.О.):	Старшая медсестра Красноцветова Л.А.
Дополнительные сведения:	-

Протокол испытания распространяется только на образцы, подвергнутые испытанию

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории

Лицо, ответственное за оформление протокола:

Е.Г. Зеленина

Руководитель (заместитель) ИЛЦ:

МП

А.В. Короткевич



Санитарно-гигиенические исследования 4801.2.17.02.

Регистрационный № 700

Условия проведения испытаний соответствуют установленным требованиям.

№ п/п	Наименование, агрегатное состояние вещества	Фактическое содержание активного вещества	Погрешность $\pm$	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Дезинфицирующий раствор 0,015% «Ника -хлор»	0,014	0,004	0,014-0,016	%	МУ 4.1.005-12 «Методические указания по определению массовой доли активного хлора в дезинфицирующих средствах (сухих препаратах и рабочих растворах) титриметрическим методом»

Средства измерений, применяемые при исследовании:

№ п/п	Наименование средства измерения, марка	Заводской номер	Свидетельство о поверке	
			Номер	Поверено до
1	весы электронные SARTORIUS-Gemplus	81205029	094298	10.11.2017г.

Заведующая СГЛ:



М.Н. Смирнова

Дата: «01» марта 2017г.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Барнаульский филиал

Федерального бюджетного учреждения здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту»

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Фактический адрес: 656031, г.Барнаул,
ул. Привокзальная, 47
Телефон/факс: (3852) 29-20-84, 62-77-96
E-mail: sesgd@mail.ru

Аттестат аккредитации
№ РОСС RU.0001.512081

ПРОТОКОЛ № 4848-4862
Измерений показателей световой среды
от 01 марта 2017 г.

Наименование организации (предприятия): Частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №180» ОАО «РЖД».

Адрес организации (предприятия): Алтайский край, г.Новоалтайск, ул.Красногвардейская,22

Место проведения измерений: помещения детского сада.

Дата проведения измерений: 28.02.2017г.

Цель измерений: на соответствие требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий».

Наименование средств измерений и сведения о государственной поверке:

Наименование средства измерения (погрешность)	Заводской Номер	Свидетельство о поверке		Поверен до
		Номер	Дата	
Прибор комбинированный (люксметр-пульсметр-яркомер) мод. «ТКА-ПКМ» (08) ПГ освещенности $\pm 8\%$ ПГ яркости и коэффициента пульсации освещенности $\pm 10\%$	084318	245279	29.07.2016г.	28.07.2017г.
Рулетка измерительная металлическая «Энкор»	1	068163	12.07.2016г.	12.07.2017г.

Нормативно-техническая документация, в соответствии с которой проводились измерения:
ГОСТ Р 54944-2012 «Здания и сооружения. Методы измерения освещенности», ГОСТ 33393-2015 «Здания и сооружения. Методы измерения коэффициента пульсации освещенности».

Напряжение в электрической сети освещения: 180-220Вг

Дополнительные сведения: оказание платных услуг.

Измерения проводились в присутствии представителя объекта: старшей медицинской сестры Красноцветовой Л.А.

(должность, фамилия и инициалы)

Результаты измерений:

№ п/п	Характеристика приведения измерений	Рабочая погрешность и погрешность измерения	Параметры различия	Параметры различия	Система измерений	Вид лампы	Искусственная освещенность лк		Коэффициент различия μ_b		Класс, №	
							Измер.	Допуст.	Измер.	Допуст.	Измер.	Допуст.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	4 средняя группа, спальня	1-40,0	*	*	Общ.	ЛБ	202	75	4,6	15		
2	4 средняя группа, приемная	1-40,0	*	*	Общ.	ЛБ	227	240	3,0	15		
3	4 средняя группа, туалетная	1-40,0	*	*	Общ.	ЛБ	238	280	2,0	10		
4	8 средняя группа, приемная	1-40,0	*	*	Общ.	ЛБ	226	200	5,7	15		
5	8 средняя группа, спальня	1-40,0	*	*	Общ.	ЛБ	178	50	-	-		
6	8 средняя группа, туалетная	1-40,0	*	*	Общ.	ЛБ	323	200	3,8	10		
7	Подготовительная группа, приемная	1-40,0	*	*	Общ.	ЛБ	202	200	7,3	15		
8	Подготовительная группа, туалетная	1-40,0	*	*	Общ.	ЛБ	330	240	3,7	10		
9	Подготовительная группа, спальня	1-40,0	*	*	Общ.	ЛБ	241	50	-	-		
10	11 старшая группа, спальня	1-40,0	*	*	Общ.	ЛБ	324	75	3,7	15		
11	11 старшая группа, туалетная	1-40,0	*	*	Общ.	ЛБ	285	200	2,0	10		
12	11 старшая группа, приемная	1-40,0	*	*	Общ.	ЛБ	253	200	1,7	15		
13	9 старшая группа, спальня	1-40,0	*	*	Общ.	ЛБ	320	75	3,8	15		
14	9 старшая группа, туалетная	1-40,0	*	*	Общ.	ЛБ	307	200	2,0	10		
15	9 старшая группа, приемная	1-40,0	*	*	Общ.	ЛБ	228	75	2,0	15		

Исполнитель подразделения	Исполнитель подразделения	Должность	Подпись
Руководитель подразделения	Помощник санитарного врача	Н.С. Гранина	
Руководитель подразделения	Зав. ООГ СЭН	С.А. Мариньянов	
Литно, ответственное за оформление протокола	Помощник санитарного врача	Н.С. Гранина	

Протокол имеет право подписывать один из нижеперечисленных:

Руководитель ИЛП
Зам. руководителя ИЛП

А.В. Коротков
С.А. Мариньянов

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Барнаульский филиал

Федерального бюджетного учреждения здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту»

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Фактический адрес: 656031, г.Барнаул,
ул. Привокзальная, 47
Телефон/факс: (3852) 29-20-84, 62-77-96
E-mail: sesgd@mail.ru

Аттестат аккредитации
№ РОСС RU.0001.512081

ПРОТОКОЛ № 4828-4847
Измерений параметров микроклимата
от 01 марта 2017 г.

Наименование организации (предприятия): Частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №180
ОАО «РЖД».

Адрес организации (предприятия): Алтайский край, г.Новоалтайск, ул.Красногвардейская,22.

Место проведения измерений: помещения детского сада.

Дата проведения измерений: 28.02.2017 г.

Цель измерений: на соответствие требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Наименование средств измерений и сведения о государственной поверке:

Наименование средства измерения (погрешность)	Заводской Номер	Свидетельство о поверке		Поверено до
		Номер	Дата	
Прибор комбинированный «ТКА-ПКМ» (комплектация 60) Термогигрометр-Анемометр ПГ канала измерений температуры, 0С $\pm 0,5$ ПГ канала измерений скорости воздушного потока, м/с в диапазоне 0,1... 1,0 м/с $\pm$ (0,045+0,05V) в диапазоне >1,0... 20,0 м/с $\pm (0,1+0,05V)$ ПГ канала измерений относительной влажности, % $\pm 3,0$	№60 1024	243806	13.07.2016г.	12.07.17г.
Рулетка измерительная металлическая «Энкор»	1	068163	12.07.16г.	12.07.2017г.

Нормативно-техническая документация, в соответствии с которой проводились измерения: ГОСТ 30494-2011
«Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях».

Дополнительные сведения: оказание платных услуг.

Результаты измерений метеорологических факторов атмосферного воздуха
(период – холодный): температура С -8°C , относительная влажность 58%

Измерения проводились в присутствии представителя объекта: старшей медицинской сестры Красноцветовой Л.А.
(должность, фамилия и инициалы)

Результаты измерений:

№ п.п.	Наименование рабочего места	Место проведения измерений	Уровень проведения измерений	Категория работ по тяжести	Температура воздуха, °С		Относительная влажность, %		Скорость движения воздуха, м/с	
					Измер.	Допуст. не ниже	Измер.	Допуст.	Измер.	Допуст.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		4 средняя группа, игровая	h - 0,1 м		23,5					
			h - 1,0 м		23,6	21	33,1	40-60		
2		4 средняя группа, спальня	h - 0,1 м		22,7					
			h - 1,0 м		22,8	19	24,2	40-60		
3		4 средняя группа, приемная	h - 0,1 м		22,6	22	32,8	40-60		
			h - 1,0 м		22,7					
4		8 средняя группа, приемная	h - 0,1 м		23,6	22	25,5	40-60		
			h - 1,0 м		23,7					
5		8 средняя группа, игровая	h - 0,1 м		23,5	21	31,6	40-60		
			h - 1,0 м		23,6					
6		8 средняя группа, спальня	h - 0,1 м		22,9	19	38,2	40-60		
			h - 1,0 м		23,0					
7		Подготовительная группа, игровая	h - 0,1 м		24,3	21	30,2	40-60		
			h - 1,0 м		24,4					
8		Подготовительная группа, спальня	h - 0,1 м		24,3	19	33,5	40-60		
			h - 1,0 м		24,4					
9		11 старшая группа, спальня	h - 0,1 м		24,5	19	34,3	40-60		
			h - 1,0 м		24,6					
10		11 старшая группа, игровая	h - 0,1 м		24,5	21	34,6	40-60		
			h - 1,0 м		24,6					
11		11 старшая группа, приемная	h - 0,1 м		24,6	21	32,5	40-60		
			h - 1,0 м		24,7					
12		9 старшая группа, спальня	h - 0,1 м		23,1	19	33,8	40-60		
			h - 1,0 м		23,2					
13		9 старшая группа, приемная	h - 0,1 м		23,5	21	35,5	40-60		
			h - 1,0 м		23,6					
14		9 старшая группа, игровая	h - 0,1 м		23,2	21	32,8	40-60		
			h - 1,0 м		23,3					
15		10 старшая группа, приемная	h - 0,1 м		24,2	21	33,0	40-60		
			h - 1,0 м		24,3					
16		10 старшая группа, игровая	h - 0,1 м		24,7	21	40,3	40-60		
			h - 1,0 м		24,8					

17	10 старшая группа, спальня	h - 0,1 м h - 1,0 м	24,0 24,1	19	35,7	40-60	
18	2 вселенная группа, игровая	h - 0,1 м h - 1,0 м	24,0 24,1	22	25,7	40-60	
19	2 вселенная группа, спальня	h - 0,1 м h - 1,0 м	23,5 23,6	19	23,3	40-60	
20	2 вселенная группа, приемная	h - 0,1 м h - 1,0 м	22,7 22,8	22	22,7	40-60	

Измерения проводил (и) Руководитель подразделения	Должность	Фамилия и инициалы	Подпись
Лицо ответственное за оформление протокола	Помощник санитарного врача Зав. ООГ СЭН	Л.П. Григан С.А. Мариньянов	
	Помощник санитарного врача	Л.П. Григан	

Протокол имеет право подписывать один из нижеперечисленных

Руководитель ИЛЦ

Зам. руководителя ИЛЦ

А.В. Короткевич

С.А. Мариньянов