

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту»
Западно-Сибирский Дорожный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту»
ИНН/КПП 7701351634/540702001, ОГРН 76694494
Адрес органа инспекции: 656031 г. Барнаул, ул. Привокзальная, 47.
Тел./факс, E-mail: (3852) 29-25-12, факс 29-20-84, e-mail: BY.ccsen@yandex.ru; scsgd@mail.ru.

Орган инспекции

RA.RU. 710102

№ аттестата аккредитации органа инспекции

Утверждаю:

Заместитель технического директора
Органа инспекции Западно-Сибирского
Дорожного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии по железнодорожному
транспорту»


(Подпись)


С.А. Маримьянов
(Ф.И.О.)

«23» октября 2017г.
М.П.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам лабораторно-инструментальных испытаний (исследований)
от 03.10.2017 № 205.3.П

- 1 Наименование организации или лицо, получившее услуги (Заказчик), адрес: Западно-Сибирский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту; г. Новосибирск, ул. Саратовская, 13; г. Барнаул, ул. Привокзальная, 47.
- 2 Наименование объекта, адрес: Частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 180 открытого акционерного общества «Российские железные дороги»; Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. Красногвардейская, 22.
- 3 Наименование пробы (испытания): вода питьевая, готовые блюда (суп «Московский» со сметаной на мясном бульоне, биточек рыбный), вафли «Зебра», компотная смесь, соль йодированная поваренная пищевая, картофель, лук репчатый свежий, морковь, свекла, обед на калорийность, смывы на БГКП и *S.aureus*, смывы на сальмонеллы, смывы на яйца гельминтов, смывы на КТД, песок, 0,1% раствор дезинфицирующего средства «Ника-Хлор, дезинфицирующее средство «Ника-Хлор», электромагнитные и электростатические поля и излучения, мощность дозы гамма-излучения.
- 4 Места отбора проб (проведения испытаний): групповые помещения, пищеблок, медицинский блок, песочницы ясельной группы № 1 и группы № 8, методический кабинет.

Орган инспекции Западно-Сибирского Дорожного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту»		Листов 4 Лист 1
Экспертное заключение № 205.3.П от 03.10.2017 (номер, дата)		Ф.01.ДП ОИ 02-06-2016
Эксперт  (подпись)		Петрова Л.Е. ФИО

- 5 Цель испытаний: обеспечение госсанэпиднадзора (предписание от 28 августа 2017г. распоряжению № 716/11 от 10 августа 2017г.).
- 6 На экспертизу представлены: протокол лабораторных исследований от 22.09.2017 № 20963; протокол лабораторных исследований от 25.09.2017 № 20964; протокол лабораторных исследований от 26.09.2017 № 20965; протокол лабораторных исследований от 26.09.2017 № 20966; протокол лабораторных исследований от 26.09.2017 № 20967; протокол лабораторных исследований от 26.09.2017 № 20968; протокол лабораторных исследований от 22.09.2017 № 20969; протокол лабораторных исследований от 26.09.2017 № 20970; протокол лабораторных исследований от 26.09.2017 № 20971; протокол лабораторных исследований от 26.09.2017 № 20972; протокол лабораторных исследований от 26.09.2017 № 20973; протокол лабораторных исследований от 27.09.2017 № 20974-20976; протокол лабораторных исследований от 25.09.2017 № 20977-21001; протокол лабораторных исследований от 25.09.2017 № 21002-21006; протокол лабораторных исследований от 21.09.2017 № 21007-21031; протокол лабораторных исследований от 25.09.2017 № 21032-21066; протокол лабораторных исследований от 26.09.2017 № 21067; протокол лабораторных исследований от 26.09.2017 № 21068; протокол лабораторных исследований от 21.09.2017 № 21069; протокол лабораторных исследований от 21.09.2017 № 21070; протокол измерений электромагнитных и электростатических полей и излучений от 29.09.2017 № 21124-21125; протокол радиационно-гигиенического исследования от 29.09.2017 № 21126-21135 ИЛЦ Барнаульского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту».
- 7 Перечень санитарных правил, норм, гигиенических нормативов и других нормативных правовых актов, на соответствие с которыми проводилась экспертиза: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья», СП 3.1.7.2616-10 «Профилактика сальмонеллеза», СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации», Приказ МЗ СССР. «О развитии дезинфекционного дела в стране», СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы», СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям и осуществлению дезинфекционной деятельности», СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персоналу электронно-вычислительным машинам и организации работы», СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)», СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)».
- 8 Заключение: Представленный на исследование образец воды питьевой из водопроводного крана буфетной группы № 3 по исследуемым санитарно-гигиеническим и микробиологическим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем

Орган инспекции Западно-Сибирского Дорожного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту»		Листов 4 Лист
Экспертное заключение № 205.3.П от 03.10.2017 (номер, дата)		Ф.01.ДП ОИ 02-06
Эксперт  (подпись)		Петрова Л.Е. ФИО

питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Представленный на исследование образец воды питьевой из водопроводного крана пищеблока по исследуемым санитарно-гигиеническим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», по исследуемым микробиологическим показателям не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (В 100 мл обнаружены общие колиформные бактерии и термотолерантные колиформные бактерии КОЕ-2, по норме не допускаются. Протокол лабораторных исследований № 20964 от 25.09.2017).

Представленные на исследования образцы готовых блюд (суп «Московский» со сметаной на мясном бульоне, биточек рыбный) по исследуемым микробиологическим показателям соответствуют требованиям приложения 1 и п. 1.8. приложения 2 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

Представленные на исследования образцы кондитерских изделий (вафли «Зебра» по исследуемым микробиологическим показателям соответствуют требованиям приложения 1 и п. 1.4. приложения 2 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

Представленный на исследования образец пищевой продукции (смесь компотная по исследуемым микробиологическим показателям соответствует требованиям приложения 1 и п. 1.2. приложения 2 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

Представленный на исследование образец йодированной соли по исследуемым показателям (содержание йода) соответствует требованиям п.9 приложения 3 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

Представленные на исследование образцы свежих овощей (картофель, лук репчатый свежий, морковь, свекла) по исследуемым показателям соответствуют требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».


Представленный на исследование обед на калорийность соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Результаты санитарно-микробиологического анализа смывов на бактерии группы кишечной палочки и *S.aureus* соответствуют требованиям СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья».

Результаты санитарно-микробиологического анализа смывов на сальмонеллы соответствуют требованиям СП 3.1.7.2616-10 «Профилактика сальмонеллеза».

Результаты санитарно-микробиологического анализа смывов на яйца гельминтов соответствуют требованиям СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации».

Результаты санитарно-микробиологического анализа смывов на контроль текущей дезинфекции с сидения унитаза, кранов раковин для мытья рук в группе №1, сидения унитаза в группе №7, панелей умывальной, стен санузла мальчиков,

Орган инспекции Западно-Сибирского Дорожного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту»		Листов 4 Лист 3
Экспертное заключение № 205.3.П от 03.10.2017 (номер, дата)		Ф.01.ДП ОИ 02-06-2016
Эксперт  (подпись)		Петрова Л.Е. ФИО

сидения унитаза санузла мальчиков в группе № 5 не соответствуют требованиям Приказа МЗ СССР № 254 «О развитии дезинфекционного дела в стране», СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям и осуществлению дезинфекционной деятельности» (В смывах обнаружены бак группы кишечной палочки, по норме не допускаются. Протокол лабораторных исследований № 21032-21066 от 25.09.2017).

Представленные на исследование образцы песка из песочницы ясельной группы № 1 и группы № 8 по исследуемым санитарно-гигиеническим показателям соответствуют требованиям СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы»; по исследуемым микробиологическим показателям соответствуют требованиям СанПиН 2.1.7.1287-03 (индекс БГКП 10^6 клеток/г почвы при норме не более 10, индекс энтерококков 10^2 клеток/г почвы при норме не более 10. Протоколы лабораторных исследований № 21067, № 21068 от 26.09.2017); по исследуемым паразитологическим показателям соответствует требованиям СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации».

Представленный на исследование образец 0,1 % раствора дезинфекционного средства «Ника-Хлор» по исследуемым санитарно-гигиеническим показателям (содержание активного вещества) соответствует требованиям СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям и осуществлению дезинфекционной деятельности», Приказа МЗ СССР № 254 «О развитии дезинфекционного дела в стране».

Представленный на исследование образец дезинфекционного средства «Ника-Хлор» по исследуемым санитарно-гигиеническим показателям (содержание активного вещества) соответствует требованиям СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям и осуществлению дезинфекционной деятельности», Приказа МЗ СССР № 254 «О развитии дезинфекционного дела в стране».

Измеренные уровни электромагнитных и электростатических полей на рабочих местах методиста и медицинской сестры соответствуют требованиям СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы».

Измеренные уровни мощности дозы гамма излучения во всех обследованных помещениях детского сада соответствуют требованиям СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ 99/2010)»; СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)».

9 Эксперт  /Петрова Лариса Евгеньевна/
(Подпись) (Ф.И.О)

Данное экспертное заключение действительно при предъявлении подлинника протокола, представленного на экспертизу. Данное экспертное заключение не может быть частично воспроизведено без письменного разрешения органа инспекции.

Об ответственности за качество и объективность экспертизы и дачу заведомо ложного заключения соответствии с ч.4 ст.42 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а также ст. 19.26 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предупрежден.

Орган инспекции Западно-Сибирского Дорожного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту»		Листов 4 Лис Ф.01 ДП ОИ 02-0
Экспертное заключение № 205.З.П от 03.10.2017 (номер, дата)	Эксперт  (подпись)	Петрова Л.И. ФИО

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Барнаульский филиал

Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту»

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

ПРОТОКОЛ

отбора проб по обеспечению госсанэпиднадзора
от «20» сентября 2017г.

Наименование организации или лица получающего услуги, адрес: ЗС ТО Управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту, г. Москва, ул. Дубининская, 17.

Наименование объекта, адрес: Частное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №180 ОАО "РЖД", г. Новогитарск, Красногвардейская, ул. 22

Дата и время отбора проб: «20» сентября 2017г.

пр. 10.20-12.00. **Дата и время доставки в ИЛЦ:** « 20 » *сентября* 2017г. в *14.40*

Условия транспортировки, хранения: термоконтейнер *температура* + 3 °С (с соблюдением температурного режима)

Цель исследования: (плановое преиспечение от 28.08.2017г к распоряжению № 716/11 от 10 августа 2017г)

Дополнительные сведения: объект ж.д.

№ проб	код	Наименование, место и точка отбора пробы	Наименование изготовителя	Дата выработки	Количество о (вес, объем, штук)	Вид упаковки	Н/д на метод отбора	Н/д регистрирующие объем лабораторных исследований и их оценку	Определяемые показатели
1.		Вода питьевая из водопроводного крана буфетной гр. №3			0,5л	Лаборатория посуды	ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31942-2012	СанПиН 2.1.4.1074-01	ОМЧ, ОКБ, ТКБ
		Хим.			1,5 л				Запах, привкус, цветность, мутность, жесткость, железо
2.		Вода питьевая из водопроводного крана пищеблока			0,5л	Лаборатория посуды	ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31942-2012	СанПиН 2.1.4.1074-01	ОМЧ, ОКБ, ТКБ
		Хим.			1,5 л				Запах, привкус, цветность, мутность, жесткость, железо

3.	Суп «Московский» со сметаной на мясном бульоне	Столовая	20.09.2017	200г	Лабораторная посуда	ГОСТ 31904-2012	ТР ТС 021/2011 приложения 1,2 п.1.8.	КМАФАнМ (5x10 ³) БГКП (1,0) S. aureus (1,0) сальмонеллы (25)
4.	Бытотек рыбный	Столовая	20.09.2017	200г	Лабораторная посуда	ГОСТ 31904-2012	ТР ТС 021/2011 приложения 1,2 п.1.8.	КМАФАнМ (2,5x10 ³) БГКП (1,0) Proteus (0,1) S. aureus (1,0) сальмонеллы (25)
5.	Вафли «Зебра»	ООО «КДВ Яшкино», 652010, Россия, Кемеровская область, п. Яшкино, ул. Молодежная, 1а	29.06.2017	200г	Потребительская упаковка	ГОСТ 31904-2012	ТР ТС 021/2011 приложение 1,2 п.1.4	КМАФАнМ (5x10 ³) БГКП (0,1) сальмонеллы (25) плесени (100) дрожжи (50)
6.	Смесь компотная, высший сорт	ООО «Деловое партнерство», 142153, РФ, Московская область, д. Матвеевское, ул. Оборонная, 6	12.09.2017 срок хранения 12 мес.	200г	Потребительская упаковка	ГОСТ 31904-2012	ТР ТС 021/2011 Приложение 1, 2 п.1.5.	КМАФАнМ (5x10 ⁴) БГКП (0,1) сальмонеллы (25) плесени (500) дрожжи (500)
7.	Соль «Славяна» йодированная поваренная пищевая	АО «Аралгүз», 120108, Республика Казахстан, Кызылординская область, Аральский район, п. Жаксыкызыл	09.02.2017	1кг	Потребительская упаковка	ГОСТ Р 51575-2000	ТР ТС 021/2011	содержание йода
8.	Картофель	ИП Кирилун А.В., 658060, Алтайский край, Первомайский р-н, с. Березовка, ул. Центральная	Урожай 2017 г.	0,5 кг	Полиэтиленовый пакет	МУК 4.2.3016-12	ТР ТС 021/2011 глава 2 ст.7 п.11	простейшие, яйца гельминтов
9.	Лук репчатый свежий	«RADO-FRUIT» DOO, Сербия, 34314, Topola, Vinca	Урожай 2017 г.	0,5 кг	Полиэтиленовый пакет	МУ №5048-89	ТР ТС 021/2011 приложение 3, п.6	Нитраты, свинец, мышьяк, кадмий, ртуть
10.	Морковь	«RADO-FRUIT» DOO, Сербия, 34314, Topola, Vinca	Урожай 2017 г.	0,5 кг	Полиэтиленовый пакет	МУК 4.2.3016-12	ТР ТС 021/2011 глава 2 ст.7 п.11	Нитраты, свинец, мышьяк, кадмий, ртуть

								МР ФЦ/4022-04		
	на паразитологическое исследование			0,5 кг	Лаборатор. посуда			ГОСТ 17.4.4.02-84 МУК 4.2.2661-10	СанПиН 2.1.7.1287-03 СанПиН 3.2.3215-14	энтерококков, сальмонеллы
	на химическое исследование			1 кг	полнэт. пакет			ГОСТ 17.4.4.02-84		яйца гельминтов, простейшие
19.	«Ника-Хлор» раствор 0,1% мед. кабинет	Мед. кабинет	20.09.2017	50 мл	Лаборатор. посуда			Инструкция № 45/2013	СП 3.5.1378-03	тяж. металлы (свинец, цинк, кадмий, медь, кобальт, хром, мышьяк, ртуть), рН, хлориды
20.	«Ника-Хлор» – таблетки мед. кабинет	ООО ПКФ «Вест», Алтайский край Барнаул, ул. Дзержинского, 41	годен до января 2018	2 шт	Лаборатор. посуда			Инструкция № 29/2012	СП 3.5.1378-03	% АДВ

Должность, ФИО лица отобранного пробы, подпись: пом. сан. врача Л.П.Григан, врач по общей гигиене А.А. Осков, врач по общей гигиене О.А. С...
Должность, ФИО представителя обслуживаемого объекта, подпись: ...

Должность, ФИО лица отобранного пробу, подпись: пом. сан. врача Л.П.Григан, врач по общей гигиене А.А. Осев, врач по общей гигиене О.А. Серых
Должность, ФИО представителя обследуемого объекта, в присутствии которого отобраны пробы: зам. заведующей по АХР Лемасова О.В., ст. м/с. Красноцветова Л.А.
Должность, ФИО представителя ТО, в присутствии которого отобраны пробы: зам. начальника Западно-Сибирского ТОО Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по железнодорожному транспорту Е.В. Рыкова

Протокол составлен в трех экземплярах

**Барнаульский филиал
Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту»**

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Фактический адрес: 656031, г. Барнаул, ул. Привокзальная, 47
Телефон/факс: (3852) 29-20-84, 62-77-95
E-mail: sersgd@mail.ru

Аттестат аккредитации
№ РОСС RU.0001.512081

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 0020963 от 22.09.17**

Наименование пробы (образца):	вода питьевая
Код пробы:	0020963.2.17.09 / 0020963.1.17.09
Цель исследования:	Обеспечение госсанэпиднадзора
Дата изготовления:	.. / .. / ..
Дата и время отбора:	20.09.17 / 10:20
Дата и время доставки:	20.09.17 / 14:20
Наименование изготовителя, адрес:	-
Наименование организации или лицо получающее услуги, адрес:	ЗС ТО Управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту, г. Москва, ул. Дубининская, 17
Наименование объекта, адрес:	Частное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №180" ОАО "РЖД", г. Новоалтайск, ул. Красногвардейская, 22
Место отбора:	водопроводный кран буфетной гр. №3
НД, регламентирующие объем исследований и их оценку:	СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"
НД на метод отбора:	ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору", ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа"
Условия транспортировки:	термоконтейнер, при температуре +3°C
Вид упаковки:	лабораторная посуда
Количество (шт., вес, объем):	0,5л; 0,5л
Пробу отобрал (должность, Ф.И.О.):	помощник санитарного врача Григан Л.П., врач по общей гигиене Осяев А.А., врач по общей гигиене Серых О.А.
В присутствии (должность, ФИО):	зам. заведующей по АХР Лемясова О.В., ст. м/с .Красноцветова Л.А.
Дополнительные сведения:	плановое предписание от 28.08.2017г. к распоряжению № 716/11 от 10.08.2017г.

Полученный аттестат аккредитации действителен только на территории, указанной в нем. Принадлежность к аккредитации не означает, что члены лаборатории несут ответственность за достоверность информации, содержащейся в нем.

Лицо, ответственное за оформление протокола:

Ульянова Д.В.

Руководитель (заместитель) ИЛЦ:

А.В. Короткевич

МП

Санитарно-гигиенические исследования 0020963.2.17.09

Регистрационный № 1247

Условия проведения испытаний соответствуют установленным требованиям

№ п/п	Наименование показателей	Результаты исследований	Характеристика погрешности	Гигиенический норматив	Ед. изм.	НД на методы
1	Запах при 20 оС	0	-	не более 2	Баллы	ГОСТ 3351-74
2	Запах при 60 оС	0	-	не более 2	Баллы	ГОСТ 3351-74
3	Привкус	0	-	не более 2	Баллы	ГОСТ 3351-74
4	Цветность	12,7	3,8	не более 20(35)	Градусы цветности (Сг-Со)	ГОСТ 31868-2012
5	Мутность	0,9	0,2	не более 2,6(3,5)	ЕМФ	ГОСТ 3351-74
6	Железо	0,30	0,07	не более 0,3(1,0)	мг/л	ГОСТ 4011-72

Средства измерений, применяемые при исследовании:

№ п/п	Наименование средства измерения, марка	Заводской номер	Свидетельство о по	
			Номер	
1	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-"ЗОМЗ"	1070315	101314	15

Заведующая СГЛ



М.Н. Смирнова

Дата: 22.09.17

Регистрационный № 3

Условия проведения испытаний соответствуют установленным требованиям:

№ п/п	Наименование показателей	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследования
1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды"
2	Общие колиформные бактерии	в 100 мл не обнаружены	не допускаются в 100 мл	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды"
3	Термотолерантные колиформные бактерии	в 100 мл не обнаружены	не допускаются в 100 мл	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды"

Средства измерений, применяемые при исследовании:

№ п/п	Наименование средства измерения, марка	Заводской номер	Свидетельство о поверке	
			Номер	Поверено до

И.О. заведующего МБЛ

Т.В. Волохитина Т.В. Волохитина

Дата: 21.09.17

**Барнаульский филиал
Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту»**

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Фактический адрес: 656031, г.Барнаул, ул. Привокзальная, 47
Телефон/факс: (3852) 29-20-84, 62-77-95
E-mail: sekor@yandex.ru

Аттестат аккредитации:
№ РОСС RU.0001.512081

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 0020964 от 25.09.17

Наименование пробы (образца):	вода питьевая
Код пробы:	0020964.2.17.09 / 0020964.1.17.09
Цель исследования:	Обеспечение госсанэпиднадзора
Дата изготовления:	-
Дата и время отбора:	20.09.17 / 10:20
Дата и время доставки:	20.09.17 / 14:20
Наименование изготовителя, адрес:	-
Наименование организации или лицо получающее услуги, адрес:	ЗС ТО Управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту, г. Мск ул. Дубининская, 17
Наименование объекта, адрес:	Частное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №180" ОАО "РЖД", г. Новоалтайск, ул. Красногвардейская, 22
Место отбора:	водопроводный кран пищеблока
НД, регламентирующие объем исследований и их оценку:	СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"
НД на метод отбора:	ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору", ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа"
Условия транспортировки:	термоконтейнер, при температуре +3°C
Вид упаковки:	лабораторная посуда
Количество (шт., вес, объем):	0,5л; 0,5л
Пробу отобрал (должность, Ф.И.О.):	помощник санитарного врача Григан Л.П., врач по общей гигиене Осяев А.А., врач по общей гигиене Серых О.А.
В присутствии (должность, ФИО):	зам. заведующей по АХР Лемясова О.В., ст. м/с Красноцветова Л.А.
Дополнительные сведения:	плановое предписание от 28.08.2017г, к распоряжению № 716/11 от 10.08.2017г

Согласно постановлению Государственного комитета по стандартизации Республики Алтай от 14.08.2017 № 10/17-П
Протокол испытаний не является ЭПД, так как не соответствует требованиям к документам, содержащим электронные подписи

Лицо, ответственное за оформление протокола: _____ Ульянова Д.В.

Руководитель (заместитель) ИЛЦ: _____ А.В. Короткевич

МП

Санитарно-гигиенические исследования 0020964.2.17.09

Регистрационный № 1248

Условия проведения испытаний соответствуют установленным требованиям

№ п/п	Наименование показателей	Результаты исследований	Характеристика погрешности	Гигиенический норматив	Ед. изм.	НД на метод
1	Запах при 20 оС	0	-	не более 2	Баллы	ГОСТ 3351-74
2	Запах при 60 оС	0	-	не более 2	Баллы	ГОСТ 3351-74
3	Привкус	0	-	не более 2	Баллы	ГОСТ 3351-74
4	Цветность	13,0	2,6	не более 20(35)	Градусы цветности (Cr-Co)	ГОСТ 31868-20
5	Мутность	0,8	0,2	не более 2,6(3,5)	ЕМФ	ГОСТ 3351-74
6	Железо	0,29	0,07	не более 0,3(1,0)	мг/л	ГОСТ 4011-72

Средства измерений, применяемые при исследовании:

№ п/п	Наименование средства измерения, марка	Заводской номер	Свидетельство о
			Номер
1	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-"ЗОМЗ"	1070315	101314

Заведующая СГЛ



М.Н. Смирнова

Дата: 22.09.1

Регистрационный № 4

Условия проведения испытаний соответствуют установленным требованиям:

№ п/п	Наименование показателей	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследования
1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01 "Санит микробиологический анализ питьевой воды"
2	Общие колиформные бактерии	в 100 мл обнаружены КОЕ-2	не допускаются в 100 мл	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01 "Санит микробиологический анализ питьевой воды"
3	Термотолерантные колиформные бактерии	в 100 мл обнаружены КОЕ-2	не допускаются в 100 мл	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01 "Санит микробиологический анализ питьевой воды"

Средства измерений, применяемые при исследовании:

№ п/п	Наименование средства измерения, марка	Заводской номер	Свидетельство о поверке	
			Номер	Поверка

И.О. заведующего МБЛ

Т.В.

Т.В. Волокитина

Дата: 25.09.17

**Барнаульский филиал
Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту»**

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Фактический адрес: 656031, г.Барнаул, ул. Привокзальная, 47
Телефон/факс: (3852) 29-20-84, 82-77-96
E-mail: sesgd@mail.ru

Аттестат аккредитации
№ РОСС RU.0001.512081

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 0020965 от 26.09.17**

Наименование пробы (образца):	Суп "Московский" со сметаной на мясном бульоне
Код пробы:	0020965.1.17.09
Цель исследования:	Обеспечение госсанэпиднадзора
Дата изготовления:	20.09.17 /
Дата и время отбора:	20.09.17 / 10:20
Дата и время доставки:	20.09.17 / 14:20
Наименование изготовителя, адрес:	Частное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №180 ОАО "РЖД", г. Новоалтайск, ул. Красногвардейская, 22
Наименование организации или лицо получающее услуги, адрес:	ЗС ТО Управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту, г. Москва, ул. Дубининская, 17
Наименование объекта, адрес:	Частное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №180" ОАО "РЖД", г. Новоалтайск, ул. Красногвардейская, 22
Место отбора:	столовая
НД, регламентирующие объем исследований и их оценку:	ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"
НД на метод отбора:	ГОСТ 31904-2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний"
Условия транспортировки:	термоконтейнер, при температуре +3°C
Вид упаковки:	лабораторная посуда
Количество (шт., вес, объем):	200г
Пробу отобрал (должность, Ф.И.О.):	помощник санитарного врача Григан Л.П., врач по общей гигиене Осяев А.А., врач по общей гигиене Серых О.А.
В присутствии (должность, ФИО):	зам. заведующей по АХР Лемясова О.В., ст. м/с Красноцветова Л.А.
Дополнительные сведения:	плановое предписание от 28.08.2017г. к распоряжению № 716/11 от 10.08.2017г

Протокол испытаний распространяется на объекты, подвергнутые испытанию.
Протокол испытаний не может быть частично, воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Ульянова Д.В.

Руководитель (заместитель) ИЛЦ:  А.В. Короткевич

МП

Регистрационный № 4

Условия проведения испытаний соответствуют установленным требованиям.

№ п/п	Наименование показателей	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследования
					ГОСТ 26669-85 "Продукты пищевые и вкусовые. Подготовка проб для микробиологических исследований" ГОСТ 26670-81 "Продукты пищевые. Методы культивирования"
1	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	менее $1,5 \times 10^2$	не более 5×10^2	КОЕ/г	ГОСТ 10444.15-94 "Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов"
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	в 1,0 г не обнаружены	в 1,0 г не допускаются	-	ГОСТ 31747-2012 "Продукты пищевые. Методы определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий)"
3	<i>S. aureus</i>	в 1,0 г не обнаружен	в 1,0 г не допускается	-	ГОСТ 31746-2012 "Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества коагулазоположительных стафилококков и <i>Staphylococcus aureus</i> "
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	в 25 г не обнаружены	в 25 г не допускаются	-	ГОСТ 31659-2012 "Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода <i>Salmonella</i> "

Средства измерений, применяемые при исследовании:

№ п/п	Наименование средства измерения, марка	Заводской номер	Свидетельство о поверке	
			Номер	Поверено до
1	Весы электронные SHIMADZU ELB-200	D515600817	094296	10.11.17

И.О. заведующего МБЛ

Т.В. Волокитина

Дата: 26.09.17

**Барнаулский филиал
Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту»**

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Фактический адрес: 656031, г.Барнаул, ул. Привокзальная, 47
Телефон/факс: (3852) 29-20-84, 62-77-96
E-mail: sesgd@mail.ru

Аттестат аккредитации
№ РОСС RU.0001.512081

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 0020966 от 26.09.17**

Наименование пробы (образца):	Биточек рыбный
Код пробы:	0020966.1.17.09
Цель исследования:	Обеспечение госсанэпиднадзора
Дата изготовления:	20.09.17 /
Дата и время отбора:	20.09.17 / 10:20
Дата и время доставки:	20.09.17 / 14:20
Наименование изготовителя, адрес:	Частное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №180 ОАО "РЖД", г. Новоалтайск, ул. Красногвардейская, 22
Наименование организации или лицо получающее услуги, адрес:	ЗС ТО Управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту, г. Москва, ул. Дубининская, 17
Наименование объекта, адрес:	Частное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №180" ОАО "РЖД", г. Новоалтайск, ул. Красногвардейская, 22
Место отбора:	столовая
НД, регламентирующие объем исследований и их оценку:	ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"
НД на метод отбора:	ГОСТ 31904-2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний"
Условия транспортировки:	термоконтейнер, при температуре +3°C
Вид упаковки:	лабораторная посуда
Количество (шт., вес, объем):	200г
Пробу отобрал (должность, Ф.И.О.):	помощник санитарного врача Григан Л.П., врач по общей гигиене Осяев А.А., врач по общей гигиене Серых О.А.
В присутствии (должность, ФИО):	зам. заведующей по АХР Лемясова О.В., ст. м/с Красноцветова Л.
Дополнительные сведения:	плановое предписание от 28.08.2017г. к распоряжению № 716/11 с 10.08.2017г

Протокол исследования распространяется только на образцы, подвергнутые испытанию
Протокол исследования не имеет юридической силы, если не будет подписан руководителем лабораторного подразделения

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Ульянова Д.В.

Руководитель (заместитель) ИЛЦ:  А.В. Короткевич

МП

Регистрационный № 5


Условия проведения испытаний соответствуют установленным требованиям:

№ п/п	Наименование показателей	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследования
					ГОСТ 26869-85 "Продукты пищевые и вкусовые. Подготовка проб для микробиологических исследований" ГОСТ 26670-91 "Продукты пищевые. Методы культивирования"
1	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	менее 1×10^4	не более $2,5 \times 10^3$	КОЕ/г	ГОСТ 10444.15-94 "Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов"
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	в 1,0 г не обнаружены	в 1,0 г не допускаются	-	ГОСТ 31747-2012 "Продукты пищевые. Методы определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий)"
3	Бактерии рода <i>Proteus</i>	в 0,1 г не обнаружены	в 0,1 г не допускаются	-	МУ № 2657-82 "Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами"
4	<i>S. aureus</i>	в 1,0 г не обнаружен	в 1,0 г не допускается	-	ГОСТ 31746-2012 "Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества коагулазоположительных стафилококков и <i>Staphylococcus aureus</i> "
5	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	в 25 г не обнаружены	в 25 г не допускаются	-	ГОСТ 31659-2012 "Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода <i>Salmonella</i> "

Средства измерений, применяемые при исследовании:

№ п/п	Наименование средства измерения, марка	Заводской номер	Свидетельство о поверке	
			Номер	Поверено до
1	Весы электронные SHIMADZU ELB-200	D515600817	094296	10.11.17

И.О. заведующего МБЛ



Т.В. Волокитина

Дата: 26.09.17

**Барнаулский филиал
Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту»**

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Фактический адрес: 658031, г.Барнаул, ул. Привокзальная, 47
Телефон/факс: (3852) 29-20-84, 62-77-96
E-mail: sesgd@mail.ru

Аттестат аккредитации
№ РОСС RU.0001.512081


ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 0020967 от 26.09.17

Наименование пробы (образца):	Вафли "Зебра"
Код пробы:	0020967.1.17.09
Цель исследования:	Обеспечение госсанэпиднадзора
Дата изготовления:	29.06.17 /
Дата и время отбора:	20.09.17 / 10:20
Дата и время доставки:	20.09.17 / 14:20
Наименование изготовителя, адрес:	ООО "КДВ Яшкино", Кемеровская область, пос. Яшкино, ул. Молодежная, 1А
Наименование организации или лицо получающее услуги, адрес:	ЗС ТО Управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту, г. Москва, ул. Дубининская, 17
Наименование объекта, адрес:	Частное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №180" ОАО "РЖД", г. Новоалтайск, ул. Красногвардейская, 22
Место отбора:	столовая
НД, регламентирующие объем исследований и их оценку:	ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"
НД на метод отбора:	ГОСТ 31904-2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний"
Условия транспортировки:	термоконтейнер, при температуре +3°C
Вид упаковки:	потребительская упаковка
Количество (шт., вес, объем):	200г
Пробу отобрал (должность, Ф.И.О.):	помощник санитарного врача Григан Л.П., врач по общей гигиене Осяев А.А., врач по общей гигиене Серых О.А.
В присутствии (должность, ФИО):	зам. заведующей по АХР Лемясова О.В., ст. м/с Красноцветова Л.А.
Дополнительные сведения:	плановое предписание от 28.08.2017г. к распоряжению № 716/11 от 10.08.2017г.

Претензии к результатам исследований принимаются только на образцы, подвергнутые исследованию.
Претензии к результатам исследований не могут быть рассмотрены, если не предоставлено письменное разрешение на рассмотрение.

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Ульянова Д.В.

Руководитель (заместитель) ИЛЦ:  А.В. Короткевич

МП

Регистрационный № 7


Условия проведения испытаний соответствуют установленным требованиям:

№ п/п	Наименование показателей	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследования
					ГОСТ 26889-85 "Продукты пищевые и вкусовые. Подготовка проб для микробиологических исследований" ГОСТ 26870-91 "Продукты пищевые. Методы культивирования"
1	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	менее $1,5 \times 10^4$	не более 5×10^4	KOE/г	ГОСТ 10444.15-94 "Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов"
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	в 0,1 г не обнаружены	в 0,1 г не допускаются	-	ГОСТ 31747-2012 "Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий)"
3	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	в 25 г не обнаружены	в 25 г не допускаются	-	ГОСТ 31859-2012 "Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода <i>Salmonella</i> "
4	Плесени	менее 10	не более 100	KOE/г	ГОСТ 10444.12-2013 «Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Методы выявления и подсчета количества дрожжей и плесневых грибов»
5	Дрожжи	менее 10	не более 50	KOE/г	ГОСТ 10444.12-2013 «Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Методы выявления и подсчета количества дрожжей и плесневых грибов»

Средства измерений, применяемые при исследовании:

№ п/п	Наименование средства измерения, марка	Заводской номер	Свидетельство о поверке	
			Номер	Поверено до
1	Весы электронные SHIMADZU ELB-200	D515600817	094296	10.11.17

И.О. заведующего МБЛ



Т.В. Волокитина

Дата: 26.09.17

Барнаульский филиал
Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту»

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Фактический адрес: 656031, г. Барнаул, ул. Привокзальная, 47
Телефон/факс: (3852) 29-20-84, 62-77-96
E-mail: sesgd@mail.ru

Аттестат аккредитации
№ РОСС RU.0001.512081

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 0020968 от 26.09.17

Наименование пробы (образца):	Смесь компотная, высший сорт
Код пробы:	0020968.1.17.09
Цель исследования:	Обеспечение госсанэпиднадзора
Дата изготовления:	12.09.17 / срок хранения 12 месяцев
Дата и время отбора:	20.09.17 / 10:20
Дата и время доставки:	20.09.17 / 14:20
Наименование изготовителя, адрес:	ООО "Деловое партнерство", 142153, РФ, Московская область, д. Матвеевское, ул. Оборонная, 6
Наименование организации или лицо получающее услуги, адрес:	ЗС ТО Управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту, г. Москва, ул. Дубининская, 17
Наименование объекта, адрес:	Частное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №180" ОАО "РЖД", г. Новоалтайск, ул. Красногвардейская, 22
Место отбора:	столовая
НД, регламентирующие объем исследований и их оценку:	ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"
НД на метод отбора:	ГОСТ 31904-2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний"
Условия транспортировки:	термоконтейнер, при температуре +3°C
Вид упаковки:	лабораторная посуда
Количество (шт., вес, объем):	200г
Пробу отобрал (должность, Ф.И.О.):	помощник санитарного врача Григан Л.П., врач по общей гигиене Осяев А.А., врач по общей гигиене Серых О.А.
В присутствии (должность, ФИО):	зам. заведующей по АХР Лемясова О.В., ст. м/с Красноцветова Л.А.
Дополнительные сведения:	плановое предписание от 28.08.2017г. к распоряжению № 716/11 от 10.08.2017г.

Протокол исследования (распоряжением) действителен на территории, определенной аккредитацией
Протокол исследования не может быть частью информации без письменного разрешения лаборатории

Лицо, ответственное за оформление протокола: Ульянова Д.В.

Руководитель (заместитель) ИЛЦ: А.В. Короткевич

МП

Регистрационный № 6


Условия проведения испытаний соответствуют установленным требованиям:

№ п/п	Наименование показателей	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследования
					ГОСТ 26688-85 "Продукты пищевые и вкусовые. Подготовка проб для микробиологических исследований" ГОСТ 26670-91 "Продукты пищевые. Методы культивирования"
1	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	$3,1 \times 10^2$	не более 5×10^4	КОЕ/г	ГОСТ 10444.15-94 "Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов"
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	в 0,1 г не обнаружены	в 0,1 г не допускаются	-	ГОСТ 31747-2012 "Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий)"
3	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	в 25 г не обнаружены	в 25 г не допускаются	-	ГОСТ 31859-2012 "Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella"
4	Плесени	130	не более 500	КОЕ/г	ГОСТ 10444.12-2013 «Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Методы выявления и подсчета количества дрожжей и плесневых грибов»
5	Дрожжи	менее 10	не более 500	КОЕ/г	ГОСТ 10444.12-2013 «Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Методы выявления и подсчета количества дрожжей и плесневых грибов»

Средства измерений, применяемые при исследовании:

№ п/п	Наименование средства измерения, марка	Заводской номер	Свидетельство о поверке	
			Номер	Поверено до
1	Весы электронные SHIMADZU ELB-200	D515600817	094296	10.11.17

И.О. заведующего МБЛ



Т.В. Волокитина

Дата: 26.09.17

**Барнаулский филиал
Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту»**

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

фактический адрес: 656031, г.Барнаул, ул. Привокзальная, 47
Телефон/факс: (3852) 29-20-84, 62-77-96
E-mail sesgd@mail.ru

Аттестат аккредитации
№ РОСС RU.0001.512081

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ**№ 0020969 от 22.09.17**

Наименование пробы (образца):	Соль "Славяна" поваренная пищевая йодированная
Код пробы:	0020969.2.17.09
Цель исследования:	Обеспечение госсанэпиднадзора
Дата изготовления:	09.02.17 /
Дата и время отбора:	20.09.17 / 10:20
Дата и время доставки:	20.09.17 / 14:20
Наименование изготовителя, адрес:	АО "Аралтуз", Республика Казахстан, Кызылординская область Аральский район, поселок Жаксыкылыш
Наименование организации или лица получающее услуги, адрес:	ЗС ТО Управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту, г. Москва, ул. Дубининская, 17
Наименование объекта, адрес:	Частное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №180" ОАО "РЖД", г. Новоалтайск, ул. Красногвардейская, 22
Место отбора:	столовая
НД, регламентирующие объем исследований и их оценку:	ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"
НД на метод отбора:	ГОСТ Р 51575-2000 "Соль поваренная пищевая йодированная. Методы определения йода и тиосульфата натрия"
Условия транспортировки:	термоконтейнер, при температуре +3°C
Вид упаковки:	потребительская упаковка
Количество (шт., вес, объем):	1кг
Пробу отобрал (должность, Ф.И.О.):	помощник санитарного врача Григан Л.П., врач по общей гигиене Осяев А.А., врач по общей гигиене Серых О.А.
В присутствии (должность, ФИО):	зам. заведующей по АХР Лемясова О.В., ст. м/с Красноцветова
Дополнительные сведения:	плановое предписание от 28.08.2017г. к распоряжению № 716/1 10.08.2017г

Протокол испытаний распространяется только на образцы, предоставленные на испытание.
Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ЦПОЗ/ИЛЦ.

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Ульянова Д.В.

Руководитель (заместитель) ИЛЦ:  А.В. Короткевич

МП

Регистрационный № 1260

Условия проведения испытаний соответствуют установленным требованиям:

№ п/п	Наименование показателей	Результаты исследований	Характеристика погрешности	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследования
1	Содержание йода	52,9	6,0	40±15	мг/кг	ГОСТ Р 51575-2000 "Соль поваренная пищевая йодированная. Методы определения йода и тиосульфата натрия"

Средства измерений, применяемые при исследовании:

№ п/п	Наименование средства измерения, марка	Заводской номер	Свидетельство о поверке	
			Номер	Поверено до
1	Весы лабораторные ВЛТЗ-1100	А 267	094299	10.11.17

Заведующая СГЛ



М.Н. Смирнова

Дата: 22.09.17

**Барнаульский филиал
Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту»**

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Фактический адрес: 656031, г.Барнаул, ул. Привокзальная, 47
Телефон/факс: (3852) 29-20-84, 52-77-06
E-mail: info@tsml.ru

Аттестат аккредитации
№ РОСС RU.0001.512081

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 0020970 от 26.09.17

Наименование пробы (образца):	Картофель
Код пробы:	0020970.2.17.09 / 0020970.1.17.09
Цель исследования:	Обеспечение госсанэпиднадзора
Дата изготовления:	... / урожай 2017г
Дата и время отбора:	20.09.17 / 10:20
Дата и время доставки:	20.09.17 / 14:20
Наименование изготовителя, адрес:	ИП Кирдун А.В. 658060, Алтайский край, Первомайский район, с. Березовка, ул. Центральная
Наименование организации или лица получающего услуги, адрес:	ЗС ТО Управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту, г. Москва, ул. Дубининская, 17
Наименование объекта, адрес:	Частное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №180" ОАО "РЖД", г. Новоалтайск, ул. Красногвардейская, 22
Место отбора:	столовая
НД, регламентирующие объем исследований и их оценку:	ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"
НД на метод отбора:	МУ № 5048-89 "Методические указания по определению нитратов и нитритов в продукции растениеводства", МУК 4.2.3016-12 "Санитарно - паразитологические исследования плодовоовощной, плодово-ягодной и растительной продукции"
Условия транспортировки:	термоконтейнер, при температуре +3°C
Вид упаковки:	полиэтиленовый пакет
Количество (шт., вес, объем):	0,5кг; 0,5кг
Пробу отобрал (должность, Ф.И.О.):	помощник санитарного врача Григан Л.П., врач по общей гигиене Осеев А.А., врач по общей гигиене Серых О.А.
В присутствии (должность, Ф.И.О.):	зам. заведующей по АХР Лемясова О.В., ст. м/с Красноцветова Л.А.
Дополнительные сведения:	плановое предписание от 28.08.2017г. к распоряжению № 716/11 от 10.08.2017

Протокол является документом, подтверждающим выполнение лабораторных исследований. Протокол является документом, подтверждающим выполнение лабораторных исследований.

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Ульянова Д.В.

Руководитель (заместитель) ИЛЦ:  А.В. Короткевич

МП

Санитарно-гигиенические исследования 0020970.2.17.09

Регистрационный № 1249

Условия проведения испытаний соответствуют установленным требованиям

№ п/п	Наименование показателей	Результаты исследований	Характеристика погрешности	Гигиенический норматив	Ед. изм.	НД на методы исследования
1	Содержание нитратов	79,6	19,9	не более 250	мг/кг	МУ 5048-88 "Методические указания по определению нитратов и нитритов в продукции растениеводства"
2	свинец	менее 0,02	-	не более 0,5	мг/кг	МУК 4.1.986-00 "МВИ массовой доли свинца и кадмия в пищевых продуктах и продовольственном сырье методом электротермической атомно-абсорбционной спектрометрии"
3	мышьяк	0,005	-	не более 0,2	мг/кг	МУ 31-05/04 "МВИ массовых концентраций мышьяка методом инверсионной вольтамперометрии типа ТА"
4	кадмий	менее 0,01	-	не более 0,03	мг/кг	МУК 4.1.986-00 "МВИ массовой доли свинца и кадмия в пищевых продуктах и продовольственном сырье методом электротермической атомно-абсорбционной спектрометрии"
5	ртуть	менее 0,002	-	не более 0,02	мг/кг	МУ 5178-90 "МУ по обнаружению и определению содержания ртути в пищевых продуктах методом беспламенной абсорбции"

Средства измерений, применяемые при исследовании:

№ п/п	Наименование средства измерения, марка	Заводской номер	Свидетельство о поверке	
			Номер	Поверено до
1	Весы лабораторные ВЛТЗ-1100	А 267	094289	10.11.17
2	Иономер/кондуктометр АНИОН 4154	281	273261	15.11.17
3	Спектрометр атомно-абсорбционный КВАНТ-Z ЭТА-Т	724	143473	12.07.18
4	Анализатор вольтамперометрический ТА-4	671	15082/203	24.02.18

Заведующая СГЛ



М.Н. Смирнова

Дата: 26.09.17

Паразитологические исследования 0020970.2.17.09

Регистрационный № 1249

Условия проведения испытаний соответствуют установленным требованиям

№ п/п	Наименование показателей	Результаты исследований	Характеристика погрешности	Гигиенический норматив	Ед. изм.	НД на методы исследования
1	Цисты патогенных простейших	в 0,5 кг не обнаружены		в 0,5 кг не допускаются	-	МУК 4.2.3016-12 "Санитарно-паразитологические исследования плодово-ягодной и растительной продукции"
2	Яйца гельминтов	в 0,5 кг не обнаружены		в 0,5 кг не допускаются	-	МУК 4.2.3016-12 "Санитарно-паразитологические исследования плодово-ягодной и растительной продукции"

Средства измерений, применяемые при исследовании:

№ п/п	Наименование средства измерения, марка	Заводской номер	Свидетельство о поверке	
			Номер	Поверено до

И.О. заведующего МБЛ

Т.В.

Т.В. Волокитина

Дата: 21.09.17

**Барнаулский филиал
Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту»**

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Фактический адрес: 656031, г.Барнаул, ул. Привокзальная, 47
Телефон/факс: (3852) 29-20-84, 62-77-96
E-mail: sesgd@mail.ru

Аттестат аккредитации
№ РОСС RU.0001.512081

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 0020971 от 26.09.17**

Наименование пробы (образца):	Лук репчатый свежий
Код пробы:	0020971.2.17.09
Цель исследования:	Обеспечение госсанэпиднадзора
Дата изготовления:	... / урожай 2017г
Дата и время отбора:	20.09.17 / 10:20
Дата и время доставки:	20.09.17 / 14:20
Наименование изготовителя, адрес:	"RADO-FRUIT" DOO, Сербия, 34314, Topola, Vinca
Наименование организации или лицо получающее услуги, адрес:	ЗС ТО Управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту, г. Москва, ул. Дубининская, 17
Наименование объекта, адрес:	Частное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №180" ОАО "РЖД", г. Новоалтайск, ул. Красногвардейская, 22
Место отбора:	столовая
НД, регламентирующие объем исследований и их оценку:	ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"
НД на метод отбора:	МУ № 5048-89 "Методические указания по определению нитратов и нитритов в продукции растениеводства"
Условия транспортировки:	термоконтейнер, при температуре +3°C
Вид упаковки:	полиэтиленовый пакет
Количество (шт., вес, объем):	0,5кг
Пробу отобрал (должность, Ф.И.О.):	помощник санитарного врача Григан Л.П., врач по общей гигиене Осяев А.А., врач по общей гигиене Серых О.А.
В присутствии (должность, ФИО):	зам. заведующей по АХР Лемясова О.В., ст. м/с Красноцветова Л.А.
Дополнительные сведения:	плановое предписание от 28.08.2017г. к распоряжению № 716/11 от 10.08.2017г

Протокол исследования составляется только на основании подтвержденных результатов
исследования и не может быть частью аккредитации или быть основанием для выдачи сертификата

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Ульянова Д.В.

Руководитель (заместитель) ИЛЦ:  А.В. Короткевич

МП

Регистрационный № 1250

Условия проведения испытаний соответствуют установленным требованиям:

№ п/п	Наименование показателей	Результаты исследований	Характеристика погрешности	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследования
1	Содержание нитратов	менее 29,2	-	не более 80	мг/л	МУ 5048-89 "Методические указания по определению нитратов и нитритов в продукции растениеводства"
2	свинец	менее 0,02	-	не более 0,5	мг/кг	МУК 4.1.885-00 "МВИ массовой доли свинца и кадмия в пищевых продуктах и продовольственном сырье методом электротермической атомно-абсорбционной спектроскопии"
3	мышьяк	менее 0,005	-	не более 0,2	мг/кг	МУ 31-05/04 "МВИ массовых концентраций мышьяка методом инверсионной вольтамперометрии типа ТА"
4	кадмий	менее 0,01	-	не более 0,03	мг/кг	МУК 4.1.885-00 "МВИ массовой доли свинца и кадмия в пищевых продуктах и продовольственном сырье методом электротермической атомно-абсорбционной спектроскопии"
5	ртуть	менее 0,002	-	не более 0,02	мг/кг	МУ 5178-90 "МУ по обнаружению и определению содержания ртути в пищевых продуктах методом беспламенной абсорбции"

Средства измерений, применяемые при исследовании:

№ п/п	Наименование средства измерения, марка	Заводской номер	Свидетельство о поверке	
			Номер	Поверено до
1	Весы лабораторные ВЛТЗ-1100	А 267	094299	10.11.17
2	Иономер/кондуктометр АНИОН 4154	291	273261	15.11.17
3	Спектрометр атомно-абсорбционный КВАНТ-2 ЭТА-1	724	143473	12.07.18
4	Анализатор вольтамперометрический ТА-4	671	15082/203	24.02.18

Заведующая СГЛ



М.Н. Смирнова

Дата: 26.09.17

**Барнаульский филиал
Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту»**

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Фактический адрес: 656031, г.Барнаул, ул. Привокзальная, 47
Телефон/факс: (3852) 29-20-84, 62-77-95
E-mail: sesgd@mail.ru

Аттестат аккредитации
№ РОСС RU.0001.512081

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 0020972 от 26.09.17

Наименование пробы (образца):	Морковь
Код пробы:	0020972.2.17.09 / 0020972.1.17.09
Цель исследования:	Обеспечение госсанэпиднадзора
Дата изготовления:	/ урожай 2017г
Дата и время отбора:	20.09.17 / 10:20
Дата и время доставки:	20.09.17 / 14:20
Наименование изготовителя, адрес:	"RADO-FRUIT" DOO Сербия, 34314, Topola, Vinca,
Наименование организации или лицо получающее услуги, адрес:	ЗС ТО Управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту, г. Москва, ул. Дубининская, 17
Наименование объекта, адрес:	Частное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №180" ОАО "РЖД", г. Новоалтайск, ул. Красногвардейская, 22
Место отбора:	столовая
НД, регламентирующие объем исследований и их оценку:	ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"
НД на метод отбора:	МУ № 5048-89 "Методические указания по определению нитратов и нитритов в продукции растениеводства", МУК 4.2.3016-12 "Санитарно - паразитологические исследования плодовоовощной, плодово-ягодной и растительной продукции"
Условия транспортировки:	термоконтейнер, при температуре +3°C
Вид упаковки:	полиэтиленовый пакет
Количество (шт., вес, объем):	0,5кг; 0,5кг
Пробу отобрал (должность, Ф.И.О.):	помощник санитарного врача Григан Л.П., врач по общей гигиене Осяев А.А., врач по общей гигиене Серых О.А.
В присутствии (должность, ФИО):	зам. заведующей по АХР Лемясова О.В., ст. м/с Красноцветова Л.А.
Дополнительные сведения:	плановое предписание от 28.08.2017г. к распоряжению № 716/11 от 10.08.2017г

Подпись и печать лица, ответственного за оформление протокола исследования
Подпись и печать руководителя ИЛЦ (или заместителя ИЛЦ) должны быть заверены печатью и подписью уполномоченного лица

Лицо, ответственное за оформление протокола:

Ульянова Д.В.

Руководитель (заместитель) ИЛЦ:

А.В. Короткевич

МП

Санитарно-гигиенические исследования 0020972.2.17.09

Регистрационный № 1250

Условия проведения испытаний соответствуют установленным требованиям

№ п/п	Наименование показателей	Результаты исследований	Характеристика погрешности	Гигиенический норматив	Ед. изм.	НД на методы исследования
1	Содержание нитратов	89,8	22,5	не более 250	мг/г	МУ 5048-89 "Методические указания по определению нитратов и нитритов в продукции растениеводства"
2	свинец	менее 0,02	-	не более 0,5	мг/кг	МУК 4.1.988-00 "МВИ массовой доли свинца и кадмия в пищевых продуктах и продовольственном сырье методом электротермической атомно-абсорбционной спектроскопии"
3	мышьяк	менее 0,005	-	не более 0,2	мг/кг	МУ 31-05/04 "МВИ массовых концентраций мышьяка методом инверсионной вольтамперометрии типа ТА"
4	кадмий	менее 0,01	-	не более 0,03	мг/кг	МУК 4.1.988-00 "МВИ массовой доли свинца и кадмия в пищевых продуктах и продовольственном сырье методом электротермической атомно-абсорбционной спектроскопии"
5	ртуть	менее 0,002	-	не более 0,02	мг/кг	МУ 5178-90 "МУ по обнаружению и определению содержания ртути в пищевых продуктах методом беспламенной абсорбции"

Средства измерений, применяемые при исследовании:

№ п/п	Наименование средства измерения, марка	Заводской номер	Свидетельство о поверке	
			Номер	Поверено до
1	Весы лабораторные ВЛТЗ-1100	A 267	094299	10.11.17
2	Иономер/кондуктометр АНИОН 4154	291	273261	15.11.17
3	Спектрометр атомно-абсорбционный КВАНТ-Z ЭТА-Т	724	143473	12.07.18
4	Анализатор вольтамперометрический ТА-4	671	15082/203	24.02.18

Заведующая СГЛ



М.Н. Смирнова

Дата: 26.09.17

Паразитологические исследования 0020972.2.17.09

Регистрационный № 1250

Условия проведения испытаний соответствуют установленным требованиям

№ п/п	Наименование показателей	Результаты исследований	Характеристика погрешности	Гигиенический норматив	Ед. изм.	НД на методы исследования
1	Цисты патогенных простейших	в 0,5 кг не обнаружены		в 0,5 кг не допускаются	-	МУК 4.2.3016-12 "Санитарно-паразитологические исследования плодоовощной, плодово-ягодной и растительной продукции"
2	Яйца гельминтов	в 0,5 кг не обнаружены		в 0,5 кг не допускаются	-	МУК 4.2.3016-12 "Санитарно-паразитологические исследования плодоовощной, плодово-ягодной и растительной продукции"

Средства измерений, применяемые при исследовании:

№ п/п	Наименование средства измерения, марка	Заводской номер	Свидетельство о поверке	
			Номер	Поверено до

И.О. заведующего МБЛ

Т.В. Волохитина

Т.В. Волохитина

Дата: 21.09.17

**Барнаулский филиал
Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту»**

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Фактический адрес: 656031, г. Барнаул, ул. Привокзальная, 47
Телефон/факс: (3852) 29-20-84, 62-77-96
E-mail: sesgd@mail.ru

Аттестат аккредитации
№ РОСС RU.0001.512081

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 0020973 от 26.09.17

Наименование пробы (образца):	Свекла
Код пробы:	0020973.2.17.09
Цель исследования:	Обеспечение госсанэпиднадзора
Дата изготовления:	... / урожай 2017г
Дата и время отбора:	20.09.17 / 10:20
Дата и время доставки:	20.09.17 / 14:20
Наименование изготовителя, адрес:	"RADO-FRUIT" DOO, Сербия, 34314, Topola, Vinca
Наименование организации или лицо получающее услуги, адрес:	ЗС ТО Управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту, г. Москва, ул. Дубининская, 17
Наименование объекта, адрес:	Частное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №180" ОАО "РЖД", г. Новоалтайск, ул. Красногвардейская, 22
Место отбора:	столовая
НД, регламентирующие объем исследований и их оценку:	ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"
НД на метод отбора:	МУ № 5048-89 "Методические указания по определению нитратов и нитритов в продукции растениеводства"
Условия транспортировки:	термоконтейнер, при температуре +3°C
Вид упаковки:	полиэтиленовый пакет
Количество (шт., вес, объем):	0,5кг
Пробу отобрал (должность, Ф.И.О.):	помощник санитарного врача Григан Л.П., врач по общей гигиене Осяев А.А., врач по общей гигиене Серых О.А.
В присутствии (должность, ФИО):	зам. заведующей по АХР Лемясова О.В., ст. м/с Красноцветова Л.А.
Дополнительные сведения:	плановое предписание от 28.08.2017г. к распоряжению № 716/11 от 10.08.2017г

Протокол исследования распространяется только на образцы, предоставленные заявителем.
Протокол исследования не может быть составлен при обнаружении факта подделки или фальсификации образцов.

Лицо, ответственное за оформление протокола:

Ульянова Д.В.

Руководитель (заместитель) ИЛЦ:



А.В. Короткевич

МП

Регистрационный № 1254

Условия проведения испытаний соответствуют установленным требованиям:

№ п/п	Наименование показателей	Результаты исследований	Характеристика погрешности	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследования
1	Содержание нитратов	332,0	83,0	не более 1400	мг/кг	МУ 5048-89 "Методические указания по определению нитратов и нитритов в продукции растениеводства"
2	свинец	менее 0,02	-	не более 0,5	мг/кг	МУК 4.1.988-00 "МВИ массовой доли свинца и кадмия в пищевых продуктах и продовольственном сырье методом электротермической атомно-абсорбционной спектрометрии"
3	мышьяк	менее 0,005	-	не более 0,2	мг/кг	МУ 31-05/04 "МВИ массовых концентраций мышьяка методом инверсионной вольтамперометрии типа ТА"
4	кадмий	менее 0,01	-	не более 0,03	мг/кг	МУК 4.1.988-00 "МВИ массовой доли свинца и кадмия в пищевых продуктах и продовольственном сырье методом электротермической атомно-абсорбционной спектрометрии"
5	ртуть	менее 0,002	-	не более 0,02	мг/кг	МУ 5178-90 "МУ по обнаружению и определению содержания ртути в пищевых продуктах методом беспламенной абсорбции"

Средства измерений, применяемые при исследовании:

№ п/п	Наименование средства измерения, марка	Заводской номер	Свидетельство о поверке	
			Номер	Поверено до
1	Весы лабораторные ВЛТЗ-1100	А 267	094299	10.11.17
2	Иономер/кондуктометр АНИОН 4154	281	273261	15.11.17
3	Спектрометр атомно-абсорбционный КВАНТ-Z ЭТА-1	724	143473	12.07.18
4	Анализатор вольтамперометрический ТА-4	571	15082/203	24.02.18

Заведующая СГЛ



М.Н. Смирнова

Дата: 26.09.17

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Фактический адрес: 656031, г.Барнаул, ул. Привокзальная, 47

Телефон/факс: (3852) 29-20-84, 62-77-96

E-mail: sesgd@mail.ru

Аттестат аккредитации

№ РОСС RU.0001.512081

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 20974-20976 от «27» сентября 2017г

Наименование пробы (образца):	1. Суп "Московский" со сметаной на мясном бульоне - 250г. 2. Рыбные биточки с томатном соусом, капуста тушенная, картофельное пюре - 70/30/50/150г.. 3. Компот из сухофруктов - 200г
Код пробы:	20974-20976.2.17.09.
Цель исследования:	Обеспечение госсанэпиднадзора
Дата изготовления:	20.09.2017г
Дата и время отбора:	20.09.2017г с 10.20 до 12.00
Дата и время доставки:	20.09.2017г в 14.20
Наименование изготовителя, адрес:	Частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 180 ОАО «РЖД» г. Новоалтайск, ул. Красногвардейская, 22
Наименование организации или лицо получающее услуги, адрес:	ЗС ТО Управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту г. Москва ул. Дубининская, 17
Наименование объекта, адрес:	Частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 180 ОАО «РЖД» г. Новоалтайск, ул. Красногвардейская, 22
Место отбора:	пищеблок
НД, регламентирующие объем исследований и их оценку:	на соответствие Сан ПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»
НД на метод отбора:	МУ 4237-86 "Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах"
Условия транспортировки:	термоконтейнер, при температуре +3°C
Вид упаковки:	лабораторная посуда
Пробу отобрал (должность, Ф.И.О.):	помощник санитарного врача Григан Л.П., врач по общей гигиене Осяев А.А., врач по общей гигиене Серых О.А.
В присутствии (должность, Ф.И.О.):	зам. заведующей по АХР Лемясова О.В., ст. м/с Красноцветова Л.А.
Дополнительные сведения:	плановое предписание от 28.08.2017г к распоряжению № 716/11 от 10.08.2017г

Протокол испытания распространяется только на образцы, подвергнутые испытанию

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории

Лицо, ответственное за оформление протокола:

Д.В. Ульянова

Руководитель (заместитель) ИЛЦ
М.П.

А.В.Короткевич

Санитарно-гигиенические исследования: 20974-20976.2.17.09

Регистрационный № 1255-1257

Условия проведения испытаний: СООТВЕТСТВУЮТ УСТАНОВЛЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ

№ п/п	Наименование показателей	Вес теоретическ ий	Вес фактический	Единица измерен ия	Отклонен ие, %	Гигиенич еский норматив	НД на методы испытания
1	2	3	4	5	6	7	8
1.Суп " Московский" со сметаной на мясном бульоне							
1	Вес блюда	250	252	г			МУ № 4237-86 "Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах
2	Сухие вещества	22,57	22,93	г	1,60	± 10%	
3	Жиры	4,38	4,54	г	3,65	± 10%	
4	Белки + углеводы	15,2	15,37	г	1,12	± 10%	
5	Калорийность	100,18	102,31	ккал	2,13	± 10%	
2.Рыбные биточки с томатном соусом,капуста тушенная, картофельное пюре							
1	Вес блюда	300	302	г			МУ № 4237-86 "Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах
2	Сухие вещества	52,01	52,55	г	1,04	± 10%	
3	Жиры	7,56	7,55	г	-0,13	± 10%	
4	Белки + углеводы	42,36	41,98	г	-0,90	± 10%	
5	Калорийность	229,29	235,86	ккал	2,87	± 10%	
3. Компот из сухофруктов							
1	Вес блюда	200	201	г			МУ № 4237-86 "Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах
2	Сухие вещества	21,55	22,11	г	2,60	± 10%	
3	Жиры	0	0,00	г	0,00	± 10%	
4	Белки + углеводы	21,35	21,91	г	2,62	± 10%	
5	Калорийность	85,40	87,63	ккал	2,61	± 10%	
4. Хлеб (ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ)							
1	Вес блюда	50	50	г			МУ № 4237-86 "Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах
2	Сухие вещества	40,1	40,1	г	0,00	± 10%	
3	Жиры	1,00	1,00	г	0,00	± 10%	
4	Белки + углеводы	21,33	21,33	г	0,00	± 10%	
5	Калорийность	89,56	89,56	ккал	0,00	± 10%	
5. ИТОГО ОБЕДА							
1	Вес блюда	800	805	г			МУ № 4237-86 "Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах
2	Сухие вещества	136,23	137,69	г	1,07	± 10%	
3	Жиры	12,94	13,09	г	1,16	± 10%	
4	Белки + углеводы	100,24	100,59	г	0,35	± 10%	
5	Калорийность	504,43	515,36	ккал	2,17	± 10%	

Средства измерений, применяемые при исследовании:

№ п/п	Наименование средства измерения, марка	Заводской номер	Свидетельство о поверке	
			Номер	Поверено до:
1	весы электронные SARTORIUS-Gemplus	81205029	94298	10.11.2017г

Заведующая СГЛ:



М.Н. Смирнова

Дата: 27.09.2017г.

**Барнаульский филиал
Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту»**

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Фактический адрес: 656031, г.Барнаул, ул. Привокзальная, 47
Телефон/факс: (3852) 29-20-84, 62-77-96
E-mail: sesgd@mail.ru

Аттестат аккредитации
№ РОСС RU. 0001.512081

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 0020977 - 0021001 от 25.09.17

Наименование пробы (образца):	смывы на БГКП и S.aureus
Код пробы:	0020977.1.17.09 - 0021001.1.17.09
Цель исследования:	Обеспечение госсанэпиднадзора
Дата изготовления:	-
Дата и время отбора:	20.09.17 / 10:20
Дата и время доставки:	20.09.17 / 14:20
Наименование изготовителя, адрес:	-
Наименование организации или лицо получающее услуги, адрес:	ЗС ТО Управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту, г. Москва, ул. Дубининская, 17
Наименование объекта, адрес:	Частное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №180" ОАО "РЖД", г. Новоалтайск, ул. Красногвардейская, 22
Место отбора:	столовая
НД, регламентирующие объем исследований и их оценку:	СП 2.3.6.1079-01 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья"
НД на метод отбора:	МУ № 2657-82 "Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами"
Условия транспортировки:	термоконтейнер, при температуре +3°C
Вид упаковки:	лабораторная посуда
Количество (шт., вес, объем):	25шт
Пробу отобрал (должность, Ф.И.О.):	врач по общей гигиене Осяев А.А.
В присутствии (должность, ФИО):	зам. заведующей по АХР Лемясова О.В.
Дополнительные сведения:	плановое предписание от 28.08.2017г, к распоряжению № 716/11 от 10.08.2017г

Протокол испытаний распространяется только на объекты, подписанные исполнителем.
Протокол испытаний не может быть частично дублирован без письменного согласия работодателя.

Лицо, ответственное за оформление протокола:

Ульянова Д.В.

Руководитель (заместитель) ИЛЦ:

А.В. Короткевич

МП

Микробиологические исследования 0020977.1.17.09-0021001.1.17.09

Время посева: 15.00

Условия проведения испытаний соответствуют установленным требованиям

№ п/п	Код	Рег. №	Наименование образца	Наименование показателей	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Ед. изм.	НД на методы исследования
1	20977.1.17.09	46	стол СП - (сырой) цех овощной	БГКП (колиформы)	не обнаружены	не допускаются	-	МУ 2657-82
	20977.1.17.09	46	стол СП - (сырой) цех овощной	<i>S. aureus</i>	не обнаружены	не допускается	-	МУ № 2657-82
2	20978.1.17.09	47	нож ОС - (сырой) цех овощной	БГКП (колиформы)	не обнаружены	не допускаются	-	МУ 2657-82
	20978.1.17.09	47	нож ОС - (сырой) цех овощной	<i>S. aureus</i>	не обнаружены	не допускается	-	МУ № 2657-82
3	20979.1.17.09	48	доска ОС - (сырой) цех овощной	БГКП (колиформы)	не обнаружены	не допускаются	-	МУ 2657-82
	20979.1.17.09	48	доска ОС - (сырой) цех овощной	<i>S. aureus</i>	не обнаружены	не допускается	-	МУ № 2657-82
4	20980.1.17.09	49	овощерезка - (сырой) цех овощной	БГКП (колиформы)	не обнаружены	не допускаются	-	МУ 2657-82
	20980.1.17.09	49	овощерезка - (сырой) цех овощной	<i>S. aureus</i>	не обнаружены	не допускается	-	МУ № 2657-82
5	20981.1.17.09	50	стол СП - горячий цех	БГКП (колиформы)	не обнаружены	не допускаются	-	МУ 2657-82
	20981.1.17.09	50	стол СП - горячий цех	<i>S. aureus</i>	не обнаружены	не допускается	-	МУ № 2657-82
6	20982.1.17.09	51	нож РС - горячий цех	БГКП (колиформы)	не обнаружены	не допускаются	-	МУ 2657-82
	20982.1.17.09	51	нож РС - горячий цех	<i>S. aureus</i>	не обнаружены	не допускается	-	МУ № 2657-82
7	20983.1.17.09	52	нож МС - горячий цех	<i>S. aureus</i>	не обнаружены	не допускается	-	МУ № 2657-82
	20983.1.17.09	52	нож МС - горячий цех	БГКП (колиформы)	не обнаружены	не допускаются	-	МУ 2657-82
8	20984.1.17.09	53	доска МС - горячий цех	БГКП (колиформы)	не обнаружены	не допускаются	-	МУ 2657-82
	20984.1.17.09	53	доска МС - горячий цех	<i>S. aureus</i>	не обнаружены	не допускается	-	МУ № 2657-82
9	20985.1.17.09	54	доска РС - горячий цех	БГКП (колиформы)	не обнаружены	не допускаются	-	МУ 2657-82
	20985.1.17.09	54	доска РС - горячий цех	<i>S. aureus</i>	не обнаружены	не допускается	-	МУ № 2657-82
10	20986.1.17.09	55	весы СП - горячий цех	БГКП (колиформы)	не обнаружены	не допускаются	-	МУ 2657-82
	20986.1.17.09	55	весы СП - горячий цех	<i>S. aureus</i>	не обнаружены	не допускается	-	МУ № 2657-82
11	20987.1.17.09	56	протирочная - горячий цех	БГКП (колиформы)	не обнаружены	не допускаются	-	МУ 2657-82
	20987.1.17.09	56	протирочная - горячий цех	<i>S. aureus</i>	не обнаружены	не допускается	-	МУ № 2657-82
12	20988.1.17.09	57	бак РВ - горячий цех	БГКП (колиформы)	не обнаружены	не допускаются	-	МУ 2657-82
	20988.1.17.09	57	бак РВ - горячий цех	<i>S. aureus</i>	не обнаружены	не допускается	-	МУ № 2657-82
13	20989.1.17.09	58	стол ГП - горячий цех	<i>S. aureus</i>	не обнаружены	не допускается	-	МУ № 2657-82
	20989.1.17.09	58	стол ГП - горячий цех	БГКП (колиформы)	не обнаружены	не допускаются	-	МУ 2657-82
14	20990.1.17.09	59	весы ГП - горячий цех	БГКП (колиформы)	не обнаружены	не допускаются	-	МУ 2657-82
	20990.1.17.09	59	весы ГП - горячий цех	<i>S. aureus</i>	не обнаружены	не допускается	-	МУ № 2657-82
15	20991.1.17.09	60	нож РВ - горячий цех	БГКП (колиформы)	не обнаружены	не допускаются	-	МУ 2657-82
	20991.1.17.09	60	нож РВ - горячий цех	<i>S. aureus</i>	не обнаружены	не допускается	-	МУ № 2657-82

16	20992.1.17.09	61	нож КВ - горячий цех	БГКП (колиформы)	не обнаружены	не допускаются	-	МУ 2657-82
	20992.1.17.09	61	нож КВ - горячий цех	S. aureus	не обнаружены	не допускается	-	МУ № 2657-82
17	20993.1.17.09	62	нож МВ - горячий цех	БГКП (колиформы)	не обнаружены	не допускаются	-	МУ 2657-82
	20993.1.17.09	62	нож МВ - горячий цех	S. aureus	не обнаружены	не допускается	-	МУ № 2657-82
18	20994.1.17.09	63	доска МВ - горячий цех	БГКП (колиформы)	не обнаружены	не допускаются	-	МУ 2657-82
	20994.1.17.09	63	доска МВ - горячий цех	S. aureus	не обнаружены	не допускается	-	МУ № 2657-82
19	20995.1.17.09	64	доска РВ - горячий цех	S. aureus	не обнаружены	не допускается	-	МУ № 2657-82
	20995.1.17.09	64	доска РВ - горячий цех	БГКП (колиформы)	не обнаружены	не допускаются	-	МУ 2657-82
20	20996.1.17.09	65	таз КВ - горячий цех	БГКП (колиформы)	не обнаружены	не допускаются	-	МУ 2657-82
	20996.1.17.09	65	таз КВ - горячий цех	S. aureus	не обнаружены	не допускается	-	МУ № 2657-82
21	20997.1.17.09	66	таз ОСв (овощи свежие) - горячий цех	БГКП (колиформы)	не обнаружены	не допускаются	-	МУ 2657-82
	20997.1.17.09	66	таз ОСв (овощи свежие) - горячий цех	S. aureus	не обнаружены	не допускается	-	МУ № 2657-82
22	20998.1.17.09	67	соусник - горячий цех	БГКП (колиформы)	не обнаружены	не допускаются	-	МУ 2657-82
	20998.1.17.09	67	соусник - горячий цех	S. aureus	не обнаружены	не допускается	-	МУ № 2657-82
23	20999.1.17.09	68	поварешка 2 бл. - горячий цех	БГКП (колиформы)	не обнаружены	не допускаются	-	МУ 2657-82
	20999.1.17.09	68	поварешка 2 бл. - горячий цех	S. aureus	не обнаружены	не допускается	-	МУ № 2657-82
24	21000.1.17.09	69	смыывы с рук Кинофатор С.	БГКП (колиформы)	не обнаружены	не допускаются	-	МУ 2657-82
	21000.1.17.09	69	смыывы с рук Кинофатор С.	S. aureus	не обнаружены	не допускается	-	МУ № 2657-82
25	21001.1.17.09	70	фартук Макарова О.	БГКП (колиформы)	не обнаружены	не допускаются	-	МУ 2657-82
	21001.1.17.09	70	фартук Макарова О.	S. aureus	не обнаружены	не допускается	-	МУ № 2657-82

Средства измерений, применяемые при исследовании:

№ п/п	Наименование средства измерения, марка	Заводской номер	Свидетельство о поверке	
			Номер	Поверено до

И.О. заведующего МБЛ

me

Т.В. Волокитина

Дата: 25.09.17

**Барнаулский филиал
Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту»**

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Фактический адрес: 656031, г.Барнаул, ул. Привокзальная, 47
Телефон/факс: (3852) 29-20-84, 62-77-66
E-mail: sesgo@mail.ru

Аттестат аккредитации
№ РОСС RU.0001.512081

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 0021002 - 0021006 от 25.09.17

Наименование пробы (образца):	смывы на сальмонеллы
Код пробы:	0021002.1.17.09 - 0021006.1.17.09
Цель исследования:	Обеспечение госсанэпиднадзора
Дата изготовления:	.. / .. / ..
Дата и время отбора:	20.09.17 / 10:20
Дата и время доставки:	20.09.17 / 14:20
Наименование изготовителя, адрес:	-
Наименование организации или лицо получающее услуги, адрес:	ЗС ТО Управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту, г. Москва, ул. Дубининская, 17
Наименование объекта, адрес:	Частное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №180" ОАО "РЖД", г. Новоалтайск, ул. Красногвардейская, 22
Место отбора:	столовая
НД, регламентирующие объем исследований и их оценку:	СП 3.1.7.2616-10 "Профилактика сальмонеллеза"
НД на метод отбора:	МУ 4.2.2723-10 "Лабораторная диагностика сальмонеллезоз, обнаружение сальмонелл в пищевых продуктах и объектах окружающей среды"
Условия транспортировки:	термоконтейнер, при температуре +3°C
Вид упаковки:	лабораторная посуда
Количество (шт., вес, объем):	5шт
Пробу отобрал (должность, Ф.И.О.):	врач по общей гигиене Осяев А.А.
В присутствии (должность, ФИО):	зам. заведующей по АХР Лемясова О.В.
Дополнительные сведения:	плановое предписание от 28.08.2017г. к распоряжению № 716/11 от 10.08.2017г

Протокол является документацией пробы на образцы, подтверждающие результаты.
Протокол является документацией на образцы, подтверждающие результаты исследований.

Лицо, ответственное за оформление протокола:

Ульянова Д.В.

Руководитель (заместитель) ИЛЦ:

А.В. Короткевич

МП

Микробиологические исследования 0021002.1.17.09-0021006.1.17.09

Время посева: 15.00

Условия проведения испытаний соответствуют установленным требованиям

№ п/п	Код	Рег. №	Наименование образца	Наименование показателей	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Ед. изм.	НД на методы исследования
1	21002.1.17.09	71	куры сырые - помещение с/т. проб.	Сальмонеллы	не обнаружены	не допускаются	-	МУ 4.2.2723-10
2	21003.1.17.09	72	мясо говядина сырое - кладовая	Сальмонеллы	не обнаружены	не допускаются	-	МУ 4.2.2723-10
3	21004.1.17.09	73	рыба сырая горбуша - кладовая	Сальмонеллы	не обнаружены	не допускаются	-	МУ 4.2.2723-10
4	21005.1.17.09	74	яйцо - кладовая	Сальмонеллы	не обнаружены	не допускаются	-	МУ 4.2.2723-10
5	21006.1.17.09	75	мороз. камера "мясо сырое" - кладовая	Сальмонеллы	не обнаружены	не допускаются	-	МУ 4.2.2723-10

Средства измерений, применяемые при исследовании:

№ п/п	Наименование средства измерения, марка	Заводской номер	Свидетельство о поверке	
			Номер	Поверено до

И.О. заведующего МБЛ



Т.В. Волокитина

Дата: 25.09.17

**Барнаульский филиал
Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту»**

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Фактический адрес: 656031, г.Барнаул, ул. Привокзальная, 47
Телефон/факс: (3852) 29-20-84, 82-77-06
E-mail: sesgd@mail.ru

Аттестат аккредитации
№ РОСС RU.0001.512061

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 0021007 - 0021031 от 21.09.17

Наименование пробы (образца):	смывы на яйца гельминтов
Код пробы:	0021007.1.17.09 - 0021031.1.17.09
Цель исследования:	Обеспечение госсанэпиднадзора
Дата изготовления:	...
Дата и время отбора:	20.09.17 / 10:20
Дата и время доставки:	20.09.17 / 14:20
Наименование изготовителя, адрес:	-
Наименование организации или лицо получающее услуги, адрес:	ЗС ТО Управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту, г. Москва, ул. Дубининская, 17
Наименование объекта, адрес:	Частное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №180" ОАО "РЖД", г. Новоалтайск, ул. Красногвардейская, 22
Место отбора:	групповые
НД, регламентирующие объем исследований и их оценку:	СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории РФ"
НД на метод отбора:	МУК 4.2.2661-10 "Методы санитарно - паразитологических исследований"
Условия транспортировки:	термоконтейнер, при температуре +3°C
Вид упаковки:	лабораторная посуда
Количество (шт., вес, объем):	25шт
Пробу отобрал (должность, Ф.И.О.):	помощник санитарного врача Григан Л.П.
В присутствии (должность, ФИО):	ст. м/с Красноцветова Л.А.
Дополнительные сведения:	плановое предписание от 28.08.2017г. к распоряжению № 716/11 от 10.08.2017г

Протокол исследования распространяется только на образцы, предоставленные заявителем.
Поступившие образцы не могут быть повторно использованы для повторных исследований.

Лицо, ответственное за оформление протокола:

Ульянова Д.В.

Руководитель (заместитель) ИЛЦ:

А.В. Короткевич

МП

Паразитологические исследования 0021007.1.17.09-0021031.1.17.09

Время посева:

Условия проведения испытаний соответствуют установленным требованиям

№ п/п	Код	Рег. №	Наименование образца	Наименование показателей	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Ед. изм.	НД на методы исследования
1	21007.1.17.09	28	столы - группа №1	яйца гельминтов	не обнаружены	не допускаются	-	МУК 4.2.2661-10
2	21008.1.17.09	29	стулья - группа №1	яйца гельминтов	не обнаружены	не допускаются	-	МУК 4.2.2661-10
3	21009.1.17.09	30	резиновые игрушки - группа №1	яйца гельминтов	не обнаружены	не допускаются	-	МУК 4.2.2661-10
4	21010.1.17.09	31	горка - группа №1	яйца гельминтов	не обнаружены	не допускаются	-	МУК 4.2.2661-10
5	21011.1.17.09	32	ковёр игровой - группа №1	яйца гельминтов	не обнаружены	не допускаются	-	МУК 4.2.2661-10
6	21012.1.17.09	33	игрушки мячи - группа №7	яйца гельминтов	не обнаружены	не допускаются	-	МУК 4.2.2661-10
7	21013.1.17.09	34	конструктор - группа №7	яйца гельминтов	не обнаружены	не допускаются	-	МУК 4.2.2661-10
8	21014.1.17.09	35	стол - группа №7	яйца гельминтов	не обнаружены	не допускаются	-	МУК 4.2.2661-10
9	21015.1.17.09	36	краны умывальник - группа №7	яйца гельминтов	не обнаружены	не допускаются	-	МУК 4.2.2661-10
10	21016.1.17.09	37	полотенца для рук 11 - группа №7	яйца гельминтов	не обнаружены	не допускаются	-	МУК 4.2.2661-10
11	21017.1.17.09	38	конструктор большой - группа №11	яйца гельминтов	не обнаружены	не допускаются	-	МУК 4.2.2661-10
12	21018.1.17.09	39	машины - группа №11	яйца гельминтов	не обнаружены	не допускаются	-	МУК 4.2.2661-10
13	21019.1.17.09	40	кухня - группа №11	яйца гельминтов	не обнаружены	не допускаются	-	МУК 4.2.2661-10
14	21020.1.17.09	41	ковёр, спальня - группа №11	яйца гельминтов	не обнаружены	не допускаются	-	МУК 4.2.2661-10
15	21021.1.17.09	42	простынь, кровать 22 - группа №11	яйца гельминтов	не обнаружены	не допускаются	-	МУК 4.2.2661-10
16	21022.1.17.09	43	стулья - группа №10	яйца гельминтов	не обнаружены	не допускаются	-	МУК 4.2.2661-10
17	21023.1.17.09	44	столы - группа №10	яйца гельминтов	не обнаружены	не допускаются	-	МУК 4.2.2661-10
18	21024.1.17.09	45	краны раковин - группа №10	яйца гельминтов	не обнаружены	не допускаются	-	МУК 4.2.2661-10
19	21025.1.17.09	46	ковёр, игровая - группа №10	яйца гельминтов	не обнаружены	не допускаются	-	МУК 4.2.2661-10
20	21026.1.17.09	47	игрушки "фрукты" - группа №3	яйца гельминтов	не обнаружены	не допускаются	-	МУК 4.2.2661-10
21	21027.1.17.09	48	конструктор - группа №3	яйца гельминтов	не обнаружены	не допускаются	-	МУК 4.2.2661-10
22	21028.1.17.09	49	конструктор мелкий - группа №3	яйца гельминтов	не обнаружены	не допускаются	-	МУК 4.2.2661-10
23	21029.1.17.09	50	ковёр игровой - группа №3	яйца гельминтов	не обнаружены	не допускаются	-	МУК 4.2.2661-10
24	21030.1.17.09	51	столы - группа №3	яйца гельминтов	не обнаружены	не допускаются	-	МУК 4.2.2661-10
25	21031.1.17.09	52	вагончик - группа №3	яйца гельминтов	не обнаружены	не допускаются	-	МУК 4.2.2661-10

Средства измерений, применяемые при исследовании:

№ п/п	Наименование средства измерения, марка	Заводской номер	Свидетельство о поверке	
			Номер	Поверено до

И.О. заведующего МБЛ

Т.В. Волокитина

Т.В. Волокитина

Дата: 21.09.17

**Барнаульский филиал
Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту»**

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Фактический адрес: 656031, г.Барнаул, ул. Привокзальная, 47
Телефон/факс: (3852) 29-20-84, 62-77-96
E-mail: sesgd@mail.ru

Аттестат аккредитации
№ РОСС RU.0001.512081

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 0021032 - 0021066 от 25.09.17

Наименование пробы (образца):	смывы на КТД
Код пробы:	0021032.1.17.09 - 0021066.1.17.09
Цель исследования:	Обеспечение госсанэпиднадзора
Дата изготовления:	.. / .. / ..
Дата и время отбора:	20.09.17 / 10:20
Дата и время доставки:	20.09.17 / 14:20
Наименование изготовителя, адрес:	-
Наименование организации или лицо получающее услуги, адрес:	ЗС ТО Управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту, г. Москва, ул. Дубининская, 17
Наименование объекта, адрес:	Частное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №180" ОАО "РЖД", г. Новоалтайск, ул. Красногвардейская, 22
Место отбора:	групповые, мед. кабинет
НД, регламентирующие объем исследований и их оценку:	Приказ № 254 "О развитии дезинфекционного дела в стране"
НД на метод отбора:	МУ № 15-6/12 от 18.04.89г. "Методические указания по организации и проведению дезинфекции при кишечных инфекциях бактериальной этиологии"
Условия транспортировки:	термоконтейнер, при температуре +3°C
Вид упаковки:	лабораторная посуда
Количество (шт., вес, объем):	35шт
Пробу отобрал (должность, Ф.И.О.):	помощник санитарного врача Григан Л.П., врач по общей гигиене Серых О.А.
В присутствии (должность, ФИО):	ст. м/с Красноцветова Л.А.
Дополнительные сведения:	плановое предписание от 28.08.2017г. к распоряжению № 716/11 от 10.08.2017г

Протокол исследований распространяется только на образцы, подписанные должным образом.
Протокол исследований по жалобе должен быть выдан заказчиком после окончания исследования образцов.

Лицо, ответственное за оформление протокола:

Ульянова Д.В.

Руководитель (заместитель) ИЛЦ:

А.В. Короткевич

МП

Микробиологические исследования 0021032.1.17.09-0021066.1.17.09

Время посева: 15.00

Условия проведения испытаний соответствуют установленным требованиям

№ п/п	Код	Рег. №	Наименование образца	Наименование показателей	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Ед. изм.	НД на методы исследования
1	21032.1.17.09	76	сливные бачки - группа №1	БГКП (колиформы)	не обнаружены	не допускаются		МУ №15-6/12 от 18.04.89г.
2	21033.1.17.09	77	сиденья унитазов - группа №1	БГКП (колиформы)	обнаружены	не допускаются		МУ №15-6/12 от 18.04.89г.
3	21034.1.17.09	78	краны раковин - группа №1	БГКП (колиформы)	обнаружены	не допускаются		МУ №15-6/12 от 18.04.89г.
4	21035.1.17.09	79	ручка двери - группа №1	БГКП (колиформы)	не обнаружены	не допускаются		МУ №15-6/12 от 18.04.89г.
5	21036.1.17.09	80	горшки - группа №1	БГКП (колиформы)	не обнаружены	не допускаются		МУ №15-6/12 от 18.04.89г.
6	21037.1.17.09	81	ручка двери санузла - группа №7	БГКП (колиформы)	не обнаружены	не допускаются		МУ №15-6/12 от 18.04.89г.
7	21038.1.17.09	82	кран раковины для сотрудников - группа №7	БГКП (колиформы)	не обнаружены	не допускаются		МУ №15-6/12 от 18.04.89г.
8	21039.1.17.09	83	сливные бачки - группа №7	БГКП (колиформы)	не обнаружены	не допускаются		МУ №15-6/12 от 18.04.89г.
9	21040.1.17.09	84	сиденье унитаза - группа №7	БГКП (колиформы)	обнаружены	не допускаются		МУ №15-6/12 от 18.04.89г.
10	21041.1.17.09	85	стены санузла - группа №7	БГКП (колиформы)	не обнаружены	не допускаются		МУ №15-6/12 от 18.04.89г.
11	21042.1.17.09	86	стены умывальной - группа №11	БГКП (колиформы)	не обнаружены	не допускаются		МУ №15-6/12 от 18.04.89г.
12	21043.1.17.09	87	стойка для полотенец - группа №11	БГКП (колиформы)	не обнаружены	не допускаются		МУ №15-6/12 от 18.04.89г.
13	21044.1.17.09	88	душевая лейка ногомойки - группа №11	БГКП (колиформы)	не обнаружены	не допускаются		МУ №15-6/12 от 18.04.89г.
14	21045.1.17.09	89	двери кабинок санузла - группа №11	БГКП (колиформы)	не обнаружены	не допускаются		МУ №15-6/12 от 18.04.89г.
15	21046.1.17.09	90	кран раковины для сотрудников - группа №11	БГКП (колиформы)	не обнаружены	не допускаются		МУ №15-6/12 от 18.04.89г.
16	21047.1.17.09	91	ручка двери санузла девочек - группа №10	БГКП (колиформы)	не обнаружены	не допускаются		МУ №15-6/12 от 18.04.89г.
17	21048.1.17.09	92	дверь санузла для девочек - группа №10	БГКП (колиформы)	не обнаружены	не допускаются		МУ №15-6/12 от 18.04.89г.
18	21049.1.17.09	93	сиденья унитаза санузла девочек - группа №10	БГКП (колиформы)	не обнаружены	не допускаются		МУ №15-6/12 от 18.04.89г.
19	21050.1.17.09	94	дверь санузла мальчиков - группа №10	БГКП (колиформы)	не обнаружены	не допускаются		МУ №15-6/12 от 18.04.89г.
20	21051.1.17.09	95	стены санузла мальчиков - группа №10	БГКП (колиформы)	не обнаружены	не допускаются		МУ №15-6/12 от 18.04.89г.
21	21052.1.17.09	96	кран раковины - группа №3	БГКП (колиформы)	не обнаружены	не допускаются		МУ №15-6/12 от 18.04.89г.
22	21053.1.17.09	97	крышки бачков унитазов - группа №3	БГКП (колиформы)	не обнаружены	не допускаются		МУ №15-6/12 от 18.04.89г.
23	21054.1.17.09	98	сиденья унитазов - группа №3	БГКП (колиформы)	не обнаружены	не допускаются		МУ №15-6/12 от 18.04.89г.
24	21055.1.17.09	99	перегородка ногомойки - группа №3	БГКП (колиформы)	не обнаружены	не допускаются		МУ №15-6/12 от 18.04.89г.
25	21056.1.17.09	100	душевая лейка ногомойки - группа №3	БГКП (колиформы)	не обнаружены	не допускаются		МУ №15-6/12 от 18.04.89г.
26	21057.1.17.09	101	панели умывальной - группа №5	БГКП (колиформы)	обнаружены	не допускаются		МУ №15-6/12 от 18.04.89г.
27	21058.1.17.09	102	стойка для полотенец - группа №5	БГКП (колиформы)	не обнаружены	не допускаются		МУ №15-6/12 от 18.04.89г.
28	21059.1.17.09	103	стены санузла мальчиков - группа №5	БГКП (колиформы)	обнаружены	не допускаются		МУ №15-6/12 от 18.04.89г.
29	21060.1.17.09	104	сиденье санузла мальчиков - группа №5	БГКП (колиформы)	обнаружены	не допускаются		МУ №15-6/12 от 18.04.89г.
30	21061.1.17.09	105	ручка двери санузла девочек - группа №5	БГКП (колиформы)	не обнаружены	не допускаются		МУ №15-6/12 от 18.04.89г.

31	21062.1.17.09	106	манипуляционный столик 1 - мед. кабинет	БГКП (колиформы)	не обнаружены	не допускаются	МУ №15-В/12 от 18.04.89г.
32	21063.1.17.09	107	манипуляционный столик 2 - мед. кабинет	БГКП (колиформы)	не обнаружены	не допускаются	МУ №15-В/12 от 18.04.89г.
33	21064.1.17.09	108	панель процедур. - мед. кабинет	БГКП (колиформы)	не обнаружены	не допускаются	МУ №15-В/12 от 18.04.89г.
34	21065.1.17.09	109	панель изолятор - мед. кабинет	БГКП (колиформы)	не обнаружены	не допускаются	МУ №15-В/12 от 18.04.89г.
35	21066.1.17.09	110	кушетка - мед. кабинет	БГКП (колиформы)	не обнаружены	не допускаются	МУ №15-В/12 от 18.04.89г.

Средства измерений, применяемые при исследовании:

№ п/п	Наименование средства измерения, марка	Заводской номер	Свидетельство о поверке	
			Номер	Поверено до

И.О. заведующего МБЛ

В.И.

Т.В. Волокитина

Дата: 25.09.17

**Барнаульский филиал
Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту»**

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Почтовый адрес: 656031, г. Барнаул, ул. Привокзальная, 47
Телефон/факс: (3852) 29-20-84, 62-77-96
E-mail: aezgd@mail.ru

Аттестат аккредитации
№ РОСС RU. 0001.512081

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 0021067 от 26.09.17

Наименование пробы (образца):	Песок
Код пробы:	0021067.2.17.09 / 0021067.1.17.09 / 0021067.1.17.09
Цель исследования:	Обеспечение госсанэпиднадзора
Дата изготовления:	...
Дата и время отбора:	20.09.17 / 10:20
Дата и время доставки:	20.09.17 / 14:20
Наименование изготовителя, адрес:	-
Наименование организации или лица получающее услуги, адрес:	ЗС ТО Управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту, г. Москва, ул. Дубининская, 17
Наименование объекта, адрес:	Частное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №180" ОАО "РЖД", г. Новоалтайск, ул. Красногвардейская, 22
Место отбора:	песочница ясельной группы №1
НД, регламентирующие объем исследований и их оценку:	СанПиН 2.1.7.1287-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы", СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории РФ"
НД на метод отбора:	ГОСТ 17.4.4.02-84 "Охрана природы. Почвы. Методы отбора и подготовки проб для химического, бактериологического, гельминтологического анализа", МУК 4.2.2661-10 "Методы санитарно - паразитологических исследований", МР ФЦ/4022-04 "Методы микробиологического контроля почвы"
Условия транспортировки:	термоконтейнер, при температуре +3°C
Вид упаковки:	лабораторная посуда
Количество (шт., вес, объем):	1кг; 0,5кг; 0,5кг
Пробу отобрал (должность, Ф.И.О.):	помощник санитарного врача Григан Л.П., врач по общей гигиене Осяев А.А., врач по общей гигиене Серых О.А.
В присутствии (должность, ФИО):	зам. заведующей по АХР Лемясова О.В., ст. м/с Красноцветова Л.А.
Дополнительные сведения:	плановое предписание от 28.08.2017г. к распоряжению № 716/11 от 10.08.2017г.

Протокол испытаний распространяется только на образцы, предоставленные заявителем.
Протокол испытаний не может быть частью авторизованной лабораторной документации.

Лицо, ответственное за оформление протокола:

Ульянова Д.В.

Руководитель (заместитель) ИЛЦ:

А.В. Короткевич

МП

Санитарно-гигиенические исследования 0021067.2.17.09

Регистрационный № 1251

Условия проведения испытаний соответствуют установленным требованиям

№ п/п	Наименование показателей	Результаты исследований	Характеристика погрешности	Гигиенический норматив	Ед. изм.	НД на методы исследований
1	Свинец	менее 0,5	-	не более 32,0	мг/кг	М-МВИ-80-2008 Методика выполнения измерений массовой доли элементов в пробах почв, грунтов и донных отложений методами атомно-эмиссионной и атомно-абсорбционной спектроскопии
2	Цинк	менее 1,0	-	не более 23,0	мг/кг	М-МВИ-80-2008 Методика выполнения измерений массовой доли элементов в пробах почв, грунтов и донных отложений методами атомно-эмиссионной и атомно-абсорбционной спектроскопии
3	Кадмий	менее 0,1	-	не более 0,5	мг/кг	М-МВИ-80-2008 Методика выполнения измерений массовой доли элементов в пробах почв, грунтов и донных отложений методами атомно-эмиссионной и атомно-абсорбционной спектроскопии
4	Медь	менее 1,0	-	не более 3,0	мг/кг	М-МВИ-80-2008 Методика выполнения измерений массовой доли элементов в пробах почв, грунтов и донных отложений методами атомно-эмиссионной и атомно-абсорбционной спектроскопии
5	Кобальт	менее 0,5	-	не более 5,0	мг/кг	М-МВИ-80-2008 Методика выполнения измерений массовой доли элементов в пробах почв, грунтов и донных отложений методами атомно-эмиссионной и атомно-абсорбционной спектроскопии
6	Хром	менее 0,5	-	не более 6,0	мг/кг	М-МВИ-80-2008 Методика выполнения измерений массовой доли элементов в пробах почв, грунтов и донных отложений методами атомно-эмиссионной и атомно-абсорбционной спектроскопии
7	Мышьяк	менее 0,05	-	не более 2,0	мг/кг	М-МВИ-80-2008 Методика выполнения измерений массовой доли элементов в пробах почв, грунтов и донных отложений методами атомно-эмиссионной и атомно-абсорбционной спектроскопии
8	Ртуть	менее 0,005	-	не более 2,1	мг/кг	М-МВИ-80-2008 Методика выполнения измерений массовой доли элементов в пробах почв, грунтов и донных отложений методами атомно-эмиссионной и атомно-абсорбционной спектроскопии
9	Водородный показатель	7,73	0,02	не нормируется	ед pH	ГОСТ 26423-85 Почвы. Методы определения удельной электрической проводимости, рН плотного остатка водной вытяжки
10	Хлориды	53,2	11,7	не более 360,0	мг/кг	ГОСТ 26425-85 Почвы. Определение иона хлорида в водной вытяжке

Средства измерений, применяемые при исследовании:

№ п/п	Наименование средства измерения, марка	Заводской номер	Свидетельство о поверке	
			Номер	Поверено до
1	Спектрометр атомно-абсорбционный КВАНТ-Z ЭТА-Т	724	143473	12.07.18
2	Иономер/кондуктометр АНИОН 4154	291	273261	15.11.17
3	Анализатор вольтамперометрический ТА-4	671	15082/203	24.02.18

Заведующая СГЛ

М.Н. Смирнова

Дата: 26.09.17

Микробиологические исследования 0021067.1.17.09

Регистрационный № 2

Условия проведения испытаний соответствуют установленным требованиям:

№ п/п	Наименование показателей	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	ГОСТ на методы исследования
1	Индекс БГКП	10^6	не более 10	клеток /г почвы	№ ФЦ/4022 от 24.12 "Методы микробиологического контроля почвы"
2	Индекс энтерококков	10^2	не более 10	клеток /г почвы	№ ФЦ/4022 от 24.12 "Методы микробиологического контроля почвы"
3	Патогенные бактерии в т.ч. сальмонеллы	не обнаружены	не допускаются	-	№ ФЦ/4022 от 24.12 "Методы микробиологического контроля почвы"

Средства измерений, применяемые при исследовании:

№ п/п	Наименование средства измерения, марка	Заводской номер	Свидетельство о поверке	
			Номер	Полюс
1	Весы лабораторные «квадрантные» ВЛКТ-500г-М	397	094295	10.11.1

/ И.О. заведующего МБЛ

И.О.

Т.В. Волокитина

Дата: 26.09.17

Паразитологические исследования 0021067.2.17.09

Регистрационный № 1251

Условия проведения испытаний соответствуют установленным требованиям

№ п/п	Наименование показателей	Результаты исследований	Характеристика погрешности	Гигиенический норматив	Ед. изм.	НД на методы исследования
1	Яйца гельминтов	не обнаружены		не допускаются	экз./кг	МУК 4.2.2661-10 "Методы санитарно-паразитологических исследований"
2	Цисты патогенных простейших	не обнаружены		не допускаются	экз./кг	МУК 4.2.2661-10 "Методы санитарно-паразитологических исследований"

Средства измерений, применяемые при исследовании:

№ п/п	Наименования средства измерения, марка	Заводской номер	Свидетельство о поверке	
			Номер	Поверено до

И.О. заведующего МБЛ

Лее

Т.В. Волокитина

Дата: 26.09.17

Микробиологические исследования 0021067.1.17.09

Регистрационный № 2

Условия проведения испытаний соответствуют установленным требованиям:

№ п/п	Наименование показателей	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	ИД на методы исследования
1	Индекс БГКП	10^6	не более 10	клеток /г почвы	№ ФЦ/4022 от 24.12.2004 "Методы микробиологического контроля почвы"
2	Индекс энтерококков	10^2	не более 10	клеток /г почвы	№ ФЦ/4022 от 24.12.2004 "Методы микробиологического контроля почвы"
3	Патогенные бактерии в т.ч. сальмонеллы	не обнаружены	не допускаются	-	№ ФЦ/4022 от 24.12.2004 "Методы микробиологического контроля почвы"

Средства измерений, применяемые при исследовании:

№ п/п	Наименование средства измерения, марка	Заводской номер	Свидетельство о поверке	
			Номер	Поверено до
1	Весы лабораторные квадрантные ВЛКТ-500г-М	397	094295	10.11.17

И.О. заведующего МБЛ

me

Т.В. Волокитина

Дата: 26.09.17

Паразитологические исследования 0021067.2.17.09

Регистрационный № 1251

Условия проведения испытаний соответствуют установленным требованиям

№ п/п	Наименование показателей	Результаты исследований	Характеристика погрешности	Гигиенический норматив	Ед. изм.	НД на методы исследования
1	Яйца гельминтов	не обнаружены		не допускаются	экз./кг	МУК 4.2.2861-10 "Методы санитарно-паразитологических исследований"
2	Цисты патогенных простейших	не обнаружены		не допускаются	экз./кг	МУК 4.2.2861-10 "Методы санитарно-паразитологических исследований"

Средства измерений, применяемые при исследовании:

№ п/п	Наименование средства измерения, марка	Заводской номер	Свидетельство о поверке	
			Номер	Поверено до

И.О. заведующего МБЛ

Т.В.

Т.В. Волохитина

Дата: 26.09.17

**Барнаульский филиал
Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту»**

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Фактический адрес: 656031, г.Барнаул, ул. Привокальная, 47
Телефон/факс: (3852) 29-20-84, 62-77-98
E-mail: seagid@mail.ru

Аттестат аккредитации
№ РОСС RU. 0001.512081

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 0021068 от 26.09.17**

Наименование пробы (образца):	Песок
Код пробы:	0021068.2.17.09 / 0021068.1.17.09 / 0021068.1.17.09
Цель исследования:	Обеспечение госсанэпиднадзора
Дата изготовления:	.. / .. / ..
Дата и время отбора:	20.09.17 / 10:20
Дата и время доставки:	20.09.17 / 14:20
Наименование изготовителя, адрес:	-
Наименование организации или лицо получающее услуги, адрес:	ЗС ТО Управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту, г. Москва, ул. Дубининская, 17
Наименование объекта, адрес:	Частное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №180" ОАО "РЖД", г. Новоалтайск, ул. Красногвардейская, 22
Место отбора:	песочница группы №8
НД, регламентирующие объем исследований и их оценку:	СанПиН 2.1.7.1287-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы"
НД на метод отбора:	ГОСТ 17.4.4.02-84 "Охрана природы. Почвы. Методы отбора и подготовки проб для химического, бактериологического, гельминтологического анализа", МУК 4.2.2661-10 "Методы санитарно - паразитологических исследований", МР ФЦ/4022-04 "Методы микробиологического контроля почвы"
Условия транспортировки:	термоконтейнер, при температуре +3°C
Вид упаковки:	лабораторная посуда
Количество (шт., вес, объем):	1кг, 0,5кг, 0,5кг
Пробу отобрал (должность, Ф.И.О.):	помощник санитарного врача Григан Л.П., врач по общей гигиене Осяев А.А., врач по общей гигиене Серых О.А.
В присутствии (должность, ФИО):	зам. заведующей по АХР Лемясова О.В., ст. м/с Красноцветова Л.А.
Дополнительные сведения:	плановое предписание от 28.08.2017г. к распоряжению № 716/11 от 10.08.2017г

Печатное издание оформлено в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50769-2007 (ИСО 15189:2003) и ГОСТ Р 50769-2007 (ИСО 15189:2003) и соответствует требованиям ГОСТ Р 50769-2007 (ИСО 15189:2003) и ГОСТ Р 50769-2007 (ИСО 15189:2003)

Лицо, ответственное за оформление протокола:

Ульянова Д.В.

Руководитель (заместитель) ИЛЦ:

А.В. Короткевич

МП

Санитарно-гигиенические исследования 0021068.2.17.09

Регистрационный № 1252

Условия проведения испытаний соответствуют установленным требованиям

№ п/п	Наименование показателей	Результаты исследований	Характеристика погрешности	Гигиенический норматив	Ед. изм.	НД на методы исследования
1	Свинец	менее 0,5	-	не более 32,0	мг/кг	М-МВИ-80-2008 Методика выполнения измерений массовой доли элементов в пробах почвы, грунтов и донных отложений методами атомно-эмиссионной и атомно-абсорбционной спектроскопии
2	Цинк	менее 1,0	-	не более 23,0	мг/кг	М-МВИ-80-2008 Методика выполнения измерений массовой доли элементов в пробах почвы, грунтов и донных отложений методами атомно-эмиссионной и атомно-абсорбционной спектроскопии
3	Кадмий	менее 0,1	-	не более 0,5	мг/кг	М-МВИ-80-2008 Методика выполнения измерений массовой доли элементов в пробах почвы, грунтов и донных отложений методами атомно-эмиссионной и атомно-абсорбционной спектроскопии
4	Медь	менее 1,0	-	не более 3,0	мг/кг	М-МВИ-80-2008 Методика выполнения измерений массовой доли элементов в пробах почвы, грунтов и донных отложений методами атомно-эмиссионной и атомно-абсорбционной спектроскопии
5	Кобальт	менее 0,5	-	не более 5,0	мг/кг	М-МВИ-80-2008 Методика выполнения измерений массовой доли элементов в пробах почвы, грунтов и донных отложений методами атомно-эмиссионной и атомно-абсорбционной спектроскопии
6	Хром	менее 0,5	-	не более 6,0	мг/кг	М-МВИ-80-2008 Методика выполнения измерений массовой доли элементов в пробах почвы, грунтов и донных отложений методами атомно-эмиссионной и атомно-абсорбционной спектроскопии
7	Мышьяк	менее 0,05	-	не более 2,0	мг/кг	М-МВИ-80-2008 Методика выполнения измерений массовой доли элементов в пробах почвы, грунтов и донных отложений методами атомно-эмиссионной и атомно-абсорбционной спектроскопии
8	Ртуть	менее 0,005	-	не более 2,1	мг/кг	М-МВИ-80-2008 Методика выполнения измерений массовой доли элементов в пробах почвы, грунтов и донных отложений методами атомно-эмиссионной и атомно-абсорбционной спектроскопии
9	Водородный показатель	7,78	0,02	не нормируется	ед. pH	ГОСТ 25423-85 Почвы. Методы определения удельной электрической проводимости, pH и плотного остатка водной вытяжки.
10	Хлориды	53,2	11,7	не более 360,0	мг/кг	ГОСТ 25425-85 Почвы. Определение иона хлорида в водной вытяжке

Средства измерений, применяемые при исследовании:

№ п/п	Наименование средства измерения, марка	Заводской номер	Свидетельство о поверке	
			Номер	Поверено до
1	Иономер/кондуктометр АНИОН 4154	291	273281	15.11.17
2	Спектрометр атомно-абсорбционный КВАНТ-Z ЭТА-Т	724	143473	12.07.18
3	Анализатор вольтамперометрический ТА-4	871	15082/203	24.02.18

Заведующая СГЛ



М.Н. Смирнова

Дата: 26.09.17

Паразитологические исследования 0021068.2.17.09

Регистрационный № 1252

Условия проведения испытаний соответствуют установленным требованиям

№ п/п	Наименование показателей	Результаты исследований	Характеристика погрешности	Гигиенический норматив	Ед. изм.	НД
1	Яйца гельминтов	не обнаружены		не допускаются	экз./кг	МУ сан мсс
2	Цисты патогенных простейших	не обнаружены		не допускаются	экз./кг	МУ сан мсс

Средства измерений, применяемые при исследовании:

№ п/п	Наименование средства измерения, марка	Заводской номер	Свидет
			Номер

И.О. заведующего МБЛ

В.И.

Т.В. Волкитина

Да

Микробиологические исследования 0021068.1.17.09

Регистрационный № 3

Условия проведения испытаний соответствуют установленным требованиям:

№ п/п	Наименование показателей	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на
1	Индекс БГКП	10 ^{^6}	не более 10	клеток /г почвы	№ ФЦ/40: "Методы микробиологического контроля"
2	Индекс энтерококков	менее 10	не более 10	клеток /г почвы	№ ФЦ/40: "Методы микробиологического контроля"
3	Патогенные бактерии в т.ч. сальмонеллы	не обнаружены	не допускаются	-	№ ФЦ/40: "Методы микробиологического контроля"

Средства измерений, применяемые при исследовании:

№ п/п	Наименование средства измерения, марка	Заводской номер	Свидетельство Номер
1	Весы лабораторные квадрантные ВЛКТ-500г-М	397	094295

И.О. заведующего МБЛ



Т.В. Волокитина

Дата: 26

**Барнаульский филиал
Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту»**

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Фактический адрес: 658031, г.Барнаул, ул. Привокзальная, 47
Телефон/факс: (3852) 29-20-84, 62-77-96
E-mail: veerb@mail.ru

Аттестат аккредитации
№ РОСС RU.0001.512081

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 0021069 от 21.09.17

Наименование пробы (образца):	"Ника-Хлор" раствор 0,1%
Код пробы:	0021069.2.17.09
Цель исследования:	Обеспечение госсанэпиднадзора
Дата изготовления:	20.09.17 /
Дата и время отбора:	20.09.17 / 10:20
Дата и время доставки:	20.09.17 / 14:20
Наименование изготовителя, адрес:	Частное дошкольное образовательное учреждение "Дет №180 ОАО "РЖД", г. Новоалтайск, ул. Красногвардейск
Наименование организации или лицо получающее услуги, адрес:	ЗС ТО Управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту, г. Москва, ул. Дубининская, 17
Наименование объекта, адрес:	Частное дошкольное образовательное учреждение "Дет №180" ОАО "РЖД", г. Новоалтайск, ул. Красногвардейск
Место отбора:	мед. кабинет
НД, регламентирующие объем исследований и их оценку:	СП 3.5.1378-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям и осуществлению дезинфекционной деятельности"
НД на метод отбора:	Инструкция №45/2013
Условия транспортировки:	термоконтейнер, при температуре +3°C
Вид упаковки:	лабораторная посуда
Количество (шт., вес, объем):	50мл
Пробу отобрал (должность, Ф.И.О.):	помощник санитарного врача Григан Л.П., врач по общей гигиене Осяев А.А., врач по общей гигиене Серых О.А.
В присутствии (должность, ФИО):	зам. заведующей по АХР Лемясова О.В., ст. м/с Красно
Дополнительные сведения:	плановое предписание от 28.08.2017г. к распоряжению 10.08.2017г

Протокол исследования распространяется только на образцы, подписанные специалистом.
Протокол исследования не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории.

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Ульянова Д.В.

Руководитель (заместитель) ИЛЦ:  А.В. Короткевич

МП

Регистрационный № 1258

Условия проведения испытаний соответствуют установленным требованиям:

№ п/п	Наименование показателей	Результаты исследований	Характеристика погрешности	Гигиенический норматив	Единицы измерения	Т
1	0,1 % Ниха -Хлор	0,10	0,02	0,09 - 0,11	%	МУ 4.1.00 указания массовой дезинфи (сухих при раствора: методом"

Средства измерений, применяемые при исследовании:

№ п/п	Наименование средства измерения, марка	Заводской номер	Свидетел Номер
-------	--	-----------------	-------------------

Заведующая СГЛ



М.Н. Смирнова

**Барнаульский филиал
Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту»**

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Фактический адрес: 656031, г. Барнаул, ул. Привокзальная, 47
Телефон/факс: (3852) 29-20-84, 62-77-95
E-mail: sesgd@mail.ru

Аттестат аккредитации
№ РОСС RU.0

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 0021070 от 21.09.17**

Наименование пробы (образца):	"Ника-Хлор" - таблетки
Код пробы:	0021070.2.17.09
Цель исследования:	Обеспечение госсанэпиднадзора
Дата изготовления:	... / годен до января 2018г
Дата и время отбора:	20.09.17 / 10:20
Дата и время доставки:	20.09.17 / 14:20
Наименование изготовителя, адрес:	ООО ПКФ "Вест", г. Барнаул, ул. Дзержинского, 4
Наименование организации или лицо получающее услуги, адрес:	ЗС ТО Управления Роспотребнадзора по железному транспорту, г. Москва, ул. Дубининская, 17
Наименование объекта, адрес:	Частное дошкольное образовательное учреждение №180" ОАО "РЖД", г. Новоалтайск, ул. Красной
Место отбора:	мед. кабинет
НД, регламентирующие объем исследований и их оценку:	СП 3.5.1378-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям и осуществлению дезинфекционных работ"
НД на метод отбора:	Инструкция №45/2013
Условия транспортировки:	термоконтейнер, при температуре +3°C
Вид упаковки:	лабораторная посуда
Количество (шт., вес, объем):	2шт
Пробу отобрал (должность, Ф.И.О.):	помощник санитарного врача Григан Л.П., врач Григорьев А.А., врач по общей гигиене Серых О.А.
В присутствии (должность, ФИО):	зам. заведующей по АХР Лемясова О.В., ст. м/с
Дополнительные сведения:	плановое предписание от 28.08.2017г. к распоряжению от 10.08.2017г.

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытанию.
Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории.

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Ульянова Д.В.

Руководитель (заместитель) ИЛЦ:  А.В. Короткий

МП

Регистрационный № 1259

Условия проведения испытаний соответствуют установленным требованиям:

№ п/п	Наименование показателей	Результаты исследований	Характеристика погрешности	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования
1	Ника-Хлор дезинфицирующее средство	44,9	2,7	45,5±3,0	%	МУ 4.1.005-12 "Методические указания по определению массовой доли активного дезинфицирующего средства (сухих препаратов и растворов) титриметрическим методом"

Средства измерений, применяемые при исследовании:

№ п/п	Наименование средства измерения, марка	Заводской номер	Свидетельство о поверке	
			Номер	Повтор
1	Весы электронные SARTORIUS Gampius PG-603-S	81205029	094298	10.11

Заведующая СГЛ



М.Н. Смирнова

Дата: 21.09.

**Барнаульский филиал
Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Фактический адрес: 656031, г.Барнаул, ул. Привокзальная, 47
Телефон/факс: (3852) 29-20-84, 62-77-96
E-mail: sesgd@mail.ru

Аттестат аккредитации
№ РОСС RU.0001.512081

**ПРОТОКОЛ № 21124-21125
ИСПЫТАНИЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ И ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИХ
ПОЛЕЙ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПЭВМ
от «29» сентября 2017г.**

Наименование организации или лицо, получающее услуги, адрес:	Западно-Сибирский территориальный Управление Роспотребнадзора по транспорту, г.Новосибирск, ул.Сарг.Барнаул, ул.Привокзальная,47.
Наименование объекта, адрес:	Частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №180» ОАО «РЖД», г.Новоалтайск, ул.Красногвардейская
Место проведения измерений:	Помещения детского сада.
Дата проведения измерений:	20.09.2017.
Цель измерений:	Обеспечение Госсанэпиднадзора
НД, регламентирующие объем исследований и их оценку:	СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиена персонального ЭВМ и организации
НД, в соответствии с которой проводились измерения:	СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиена персонального ЭВМ и организации
Дополнительные сведения:	-
Измерения проводились в присутствии представителя объекта: (должность, фамилия и инициалы)	Старшая медицинская сестра Крас

Наименование средств измерений и сведения о государственной поверке:

Наименование средства измерения (погрешность)	Заводской номер	Свидетельство о поверке	
		Номер	Дата
ВЕ-метр-АТ-003 ПГ измерения среднеквадратических значений напряженности электрического поля $\pm 15\%$ ПГ измерения среднеквадратических значений напряженности электрического поля $\pm 15\%$	61911	297110	28.03.2017г.
Измеритель напряженности электростатического поля ИЭСН-7 (ПГ $\pm 10\%$)	149	325511	14.08.2017г.
Рулетка измерительная металлическая «Энкор»	1	139902	11.07.2017г.

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории

Руководитель (заместитель) ИЛЦ:
МП



А.В.Короткевич

Протокол испытаний электромагнитных и электростатических полей на рабочем месте пользователя ПЭВМ
№ 21124-21125 от 29.09.2017

Ф-39 П 02-03-2017

Результаты измерений:

Результаты измерений электрического и магнитного полей указаны с учетом приближенной абсолютной

E1 – напряженность электрического поля, частотного диапазона 5Гц-2кГц.

E2 – напряженность электрического поля, частотного диапазона 2-400кГц.

B1 – плотность магнитного потока 5Гц-2кГц.

B2 – плотность магнитного потока 2-400кГц.

№ п/п	Место измерения, наименование рабочего места	Тип монитора	Расстояние от пола, м	Напряженность электрического поля, В/м			
				E1	E2	E50	E
1	2	3	4	5	6	7	8
В/ДУ по СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03							
1	Методический кабинет, р/м воспитателя	SAMSUNG	h= 0,5м	Менее 4,0	Менее0,40	-	Mei 50
			h= 1,0м	Менее 4,0	Менее0,40	-	Mei 50
			h= 1,5м	Менее 4,0	Менее0,40	-	Mei 50
2	Медицинский кабинет, р/м ст. медицинской сестры	LG	h= 0,5м	Менее 4,0	Менее0,40	-	Mei 50
			h= 1,0м	Менее 4,0	Менее0,40	-	Mei 50
			h= 1,5м	Менее 4,0	Менее0,40	-	Mei 50

	Должность	Фамилия
Измерения проводил (и)	Помощник санитарного врача	.
Лицо, ответственное за оформление протокола	Помощник санитарного врача	.
Руководитель подразделения	Зав. ООГСЭН	С.А

Барнаульский филиал
Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Фактический адрес: 656031, г.Барнаул, ул. Притокзальная, 47
Телефон/факс: (3852) 29-20-84, 62-77-96
E-mail: sesgd@mail.ru

Аттестат аккредитации
№ РОСС RU.01

ПРОТОКОЛ № 21126-21135
ИСПЫТАНИЙ УРОВНЕЙ МОЩНОСТИ ДОЗЫ ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЯ
от «29» сентября 2017г.

Наименование организации или лица, получающего услуги, адрес:	Западно-Сибирский территориальный орган управления Роспотребнадзора по транспорту, г.Новосибирск, г.Барнаул, ул.Притокзальная
Наименование объекта, адрес:	Частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №180» ОАО «Сибирская энергетическая компания», г.Новоалтайск, ул.Красноармейская
Место проведения измерений:	Помещения детского сада
Дата проведения измерений:	20.09.2017.
Цель измерений:	Обеспечение Госсанэпиднадзора
НД, регламентирующие объем исследований и их оценку:	СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)»
НД, в соответствии с которой проводились измерения:	СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)»
Дополнительные сведения:	-
Измерения проводились в присутствии представителя объекта: (должность, фамилия и инициалы)	Старшая медицинская сестра

Наименование средств измерений и сведения о государственной поверке:

Наименование средства измерения (погрешность)	Заводской номер	Свидетельство о поверке	
		Номер	Дата
Дозиметр гамма излучения ДКИ-02У «АРБИТР-М» ПГ = +/- (25+3/P) %	5680	Б.Н.	10.11.2016

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории

Руководитель (заместитель) ИЛЦ:
МП



А.В.Короткев

Результаты измерений:

№ п/п	Наименование рабочего места	Место проведения измерений	Кол-во замеров	Зарегистрированные уровни мощности дозы гамма-излучения (мкЗв/ч)		Норматив мкЗв/час
				Min. Знач.	Max. Знач.	
1	-	Группа №1, игровая	1	0,14	0,15	0,2
2	-	Группа №7, игровая	1	0,14	0,15	0,2
3	-	Группа №11, игровая	1	0,16	0,17	0,2
4	-	Группа №10, игровая	1	0,13	0,14	0,2
5	-	Группа №3, игровая	1	0,14	0,15	0,2
6	-	Группа №5, приемная	1	0,15	0,16	0,2
7	-	Спортзал	1	0,17	0,23	0,2
8	Р/м зам. зав. по УВР	Методический кабинет	1	0,17	0,20	0,2
9	-	Музыкальный зал	1	0,1	0,19	0,2
10	Р/м ст. медицинской сестры	Медицинский кабинет	1	0,09	0,13	0,2

Мощность дозы гамма-излучения на территории в месте измерения: 0,08- 0,11

	Должность	Фамилия и инициалы	Подпись
Измерения проводил (и)	Помощник санитарного врача	Л.П. Григан	
Лично, ответственное за оформление протокола	Помощник санитарного врача	Л.П. Григан	
Руководитель подразделения	Зав.ООГСЭН	С.А. Маримьянов	