

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту»
Западно-Сибирский Дорожный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту»
ИНН/КПП 7701351634/540702001, ОКПО 76694494
Адрес органа инспекции: 656031 г. Барнаул, ул.Привокзальная, 47.
Тел./факс, E-mail: (3852) 29-25-12, факс 29-20-84, e-mail: BY.cosen@yandex.ru; scsgd@mail.ru.


Орган инспекции

RA.RU.710102

№ аттестата аккредитации органа инспекции

Утверждаю:

Заместитель технического директора
Органа инспекции Западно-Сибирского
Дорожного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии по железнодорожному
транспорту»



С.А. Маримьянов
(Ф.И.О.)

«30» января 2018г.

М.П.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам лабораторно-инструментальных испытаний (исследований)
от «30» января 2018г. № 25.3.П

- 1 Наименование организации или лицо, получившее услуги (Заказчик), адрес: Частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 180 открытого акционерного общества «Российские железные дороги»; г. Новоалтайск, ул. Красногвардейская, 22.
- 2 Наименование объекта, адрес: Частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 180 открытого акционерного общества «Российские железные дороги»; г. Новоалтайск, ул. Красногвардейская, 22.
- 3 Наименование пробы (испытания): смывы на бактерии группы кишечной палочки, смывы на яйца гельминтов, готовые блюда (суп рисовый на мясном бульоне, капуста тушеная, компот из сухофруктов, шинцель мясной), 0,015% раствор дезинфицирующего средства «Ника-хлор», обед на калорийность, микроклимат, освещенность.
- 4 Места отбора проб (проведения испытаний): групповые, пищеблок.
- 5 Цель испытаний: производственный лабораторный контроль.
- 6 На экспертизу представлены: протокол лабораторных исследований от 23.01.2018 № 569-588; протокол лабораторных исследований от 23.01.2018 № 589-618; протокол лабораторных исследований от 26.01.2018 № 619; протокол лабораторных исследований от 26.01.2018 № 620; протокол лабораторных исследований от 26.01.2018 № 621;

Орган инспекции Западно-Сибирского Дорожного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту»		Листов 3 Лист 1
Экспертное заключение № 25.3.П от 30.01.2018 (номер, дата)		Ф.01.ДП ОИ 02-06-2016
Эксперт  (подпись)		Григорьев Л.П. ФИО

протокол лабораторных исследований от 22.01.2018 № 622; протокол лабораторных исследований от 22.01.2018 № 623; протокол лабораторных исследований от 26.01.2018 № 624-626; протокол испытаний микроклимата от 24.01.2018 № 642; протокол испытаний искусственного освещения от 23.01.2018 № 643 ИЛЦ Барнаульского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту».

- 7 Перечень санитарных правил, норм, гигиенических нормативов и других нормативно-правовых актов, на соответствие с которыми проводилась экспертиза: СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья», СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации», ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям и осуществлению дезинфекционной деятельности», Приказ МЗ СССР № 254 «О развитии дезинфекционного дела в стране», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий».

- 8 Заключение: Результаты санитарно-микробиологического анализа смывов на бактерии группы кишечной палочки соответствуют требованиям СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья».

Результаты санитарно-микробиологического анализа смывов на яйца гельминтов соответствуют требованиям СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации».

Представленные на исследования образцы готовых блюд (суп рисовый на мясном бульоне, капуста тушеная, компот из сухофруктов) по исследуемым микробиологическим показателям соответствуют требованиям приложения 1 и п. 1.8. приложения 2 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

Представленный на исследование образец готовой продукции (шницель мясной) по исследуемым санитарно-гигиеническим показателям соответствует требованиям СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья».

Представленный на исследование образец 0,015% раствора дезинфицирующего средства «Ника-хлор» по исследуемым показателям (содержание активного хлора) не соответствует требованиям СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям и осуществлению дезинфекционной деятельности», Приказ МЗ СССР № 254 «О развитии дезинфекционного дела в стране» (Фактическое содержание 0,006% при норме 0,014-0,016%).

Представленный на исследование обед на калорийность по исследуемым показателям соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Орган инспекции Западно-Сибирского Дорожного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту»		Листов 3 Лист 2
Экспертное заключение № 25.3.П от 30.01.2018 (номер, дата)		Ф.01.ДП ОИ 02-06-2016
Эксперт  (подпись)		Григан Л.П. ФИО

Измеренные параметры микроклимата во всех обследованных помещениях соответствуют требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Измеренные уровни искусственной освещенности и коэффициента пульсации в помещениях групповых ячеек соответствуют требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий».

9 Эксперт ЛП /Григан Лидия Павловна/
(Подпись) (Ф.И.О)

Данное экспертное заключение действительно при предъявлении подлинника протокола, представленного на экспертизу. Данное экспертное заключение не может быть частично воспроизведено без письменного разрешения органа инспекции.

Орган инспекции Западно-Сибирского Дорожного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту»		Листов 3 Лист 3
Экспертное заключение № 25.3.П от 30.01.2018 (номер, дата)		Ф.01.ДП ОИ 02-06-2016
Эксперт <u>ЛП</u> (подпись)	Григан Л.П. ФИО	

569 - 626

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Барнаульский филиалФедерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**АКТ**отбора проб при оказании платных услуг
от «22» января 2018г.

Наименование предприятия или лица получающего услуги, адрес: Частное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №180 ОАО "РЖД" г.Новоалтайск, ул.Красногвардейская,22

Наименование объекта, адрес: г.Новоалтайск, ул.Красногвардейская,22

Дата и время отбора проб: «22» января 2018г. с 10.00.-11.30. Дата и время доставки в ИЛЦ: « 22 » с/ 2018г. в 14 - 40

Условия транспортировки, хранения: термоконтейнер температура + 3 °С (с соблюдением температурного режима)

Цель исследования: оказание платных услуг

Дополнительные сведения: объект ж/д

№ проб	Код	Наименование, место и точка отбора пробы	Наименование предприятия	Дата выработки	Кол-во (вес, объем, штук)	Вид упаковки	НД на метод отбора	НД, регламентирующие объем исследований и их оценку	Определяемые показатели
1		Смывы на БГКП (буфетные группы, пищеблок)	-	-	20 шт	Лаборатор. посуда	МУ 2657-82	СП 2.3.6.1079-01	БГКП
2		Смывы на яйца гельминтов (групповые, пищеблок)	-	-	30 шт	Лаборатор. посуда	МУК 4.2.2661-10	СанПиН 3.2.3215-14	яйца гельминтов
3		Суп рисовый на мясном бульоне	пищеблок	22.01.2018	200г	Лаборатор. посуда	ГОСТ 31904-2012	ТР ТС 021/2011, приложения 1 и 2, п.1.8.	КМАФАнМ (5x10 ⁴) БГКП (1.0) S. aureus (1.0) сальмонеллы (25)
4		Капуста тушеная	пищеблок	22.01.2018	200г	Лаборатор. посуда	ГОСТ 31904-2012	ТР ТС 021/2011 приложения 1 и 2	КМАФАнМ (5x10 ⁴) БГКП (1.0) Proteus (0,1)

								п.1.8.	S. aureus (1,0) сальмонеллы (25) КМАФАнМ (5x10 ⁷) БГКП(1,0) S. aureus (1,0) сальмонеллы (50) Реакция на пероксидазу % АДВ
5	Компот из сухофруктов	пищевая	22.01.2018	200мл	Лаборатор. посуда	ГОСТ 31904-2012	ТР ТС 021/2011, приложения 1 и 2, п.1.8.	СП 2.3.6.1079-01	
6	Шницель мясной	пищевая	22.01.2018	1шт	Полит. пакет	ГОСТ Р 94607.1-2011г	Инструкция №29 от 06.02.2012г.	СП 3.5.1378-03 Приказ №254	
7	Дез средство «Ника-хлор» 0,015% р-р	Пищевая, для поверхностей	22.01.2018	50 мл	Лаборатор. посуда				
8	Калорийность 1. Суп рисовый на мясном бульоне 2. Мясной шницель Капуста тушеная 3. Компот из сухофруктов 4. Нарезка из вареной свеклы 5. Хлеб «Славянский»	пищевая	22.01.2018	1. 250 г 2. 80/150 3. 200 г 4. 40 г 5. 52г	Лаборатор. посуда	МУ №4237-86	СанПиН 2.4.1.3049-13	Жиры, сухие вещества, сумма белков и углеводов	

Должность, ФИО лица отобравшего пробу: п.сан, врач Н.С.Григорина

Должность, ФИО представителя обследуемого объекта, в присутствии которого отобрана проба: ст.м.с Л.А. Красноцветова

Код документа: 11/02/03-2017

Лист 2 из 3

**Барнаульский филиал
Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту»**

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Фактический адрес: 656031, г.Барнаул, ул. Привокзальная, 47
Телефон/факс: (3852) 29-20-84, 62-77-95
E-mail: neeg@gtai.ru

Аттестат аккредитации
№ РОСС RU.0001.512081

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 0000569 - 0000588 от 23.01.18**

Наименование пробы (образца):	смывы на БГКП
Код пробы:	0000569.1.18.01 - 0000588.1.18.01
Цель исследования:	Оказание платных услуг
Дата изготовления:	.. / .. / ..
Дата и время отбора:	22.01.18 / 10:00
Дата и время доставки:	22.01.18 / 14:00
Наименование изготовителя, адрес:	-
Наименование организации или лицо получающее услуги, адрес:	Частное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №180 ОАО "РЖД", г. Новоалтайск, ул. Красногвардейская, 22
Наименование объекта, адрес:	Частное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №180" ОАО "РЖД", г. Новоалтайск, ул. Красногвардейская, 22
Место отбора:	буфетные групп, пищеблок
НД, регламентирующие объем исследований и их оценку:	СП 2.3.6.1079-01 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья"
НД на метод отбора:	МУ № 2657-82 "Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами"
Условия транспортировки:	термоконтейнер, при температуре +3°C
Вид упаковки:	лабораторная посуда
Количество (шт., вес, объем):	20шт
Пробу отобрал (должность, Ф.И.О.):	помощник санитарного врача Гранина Н.С.
В присутствии (должность, ФИО):	старшая м/с Красноцветова Л.А.
Дополнительные сведения:	-

Протокол исследования распространяется только на образцы, поданные на исследование.
Протокол исследования не может быть, частично или полностью, использован для каких-либо рекламных целей.

Лицо, ответственное за оформление протокола:

Ульянова Д.В.

Руководитель (заместитель) ИЛЦ:

А.В. Короткевич

МП

Микробиологические исследования 0000569.1.18.01-0000588.1.18.01

Время посева: 14.30


Условия проведения испытаний соответствуют установленным требованиям

№ п/п	Код	Рег. №	Наименование образца	Наименование показателей	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Ед. изм.	НД на методы исследования
1	569.1.18.01	676	тарелки 1 блюдо - группа №8 старшая	БГКП (колиформы)	не обнаружены	не допускаются	-	МУ 2657-82
2	570.1.18.01	677	тарелки 2 блюдо - группа №8 старшая	БГКП (колиформы)	не обнаружены	не допускаются	-	МУ 2657-82
3	571.1.18.01	678	бокалы - группа №8 старшая	БГКП (колиформы)	не обнаружены	не допускаются	-	МУ 2657-82
4	572.1.18.01	679	чайные ложки - группа №8 старшая	БГКП (колиформы)	не обнаружены	не допускаются	-	МУ 2657-82
5	573.1.18.01	680	вилки - группа №8 старшая	БГКП (колиформы)	не обнаружены	не допускаются	-	МУ 2657-82
6	574.1.18.01	681	бокалы - группа №8 старшая	БГКП (колиформы)	не обнаружены	не допускаются	-	МУ 2657-82
7	575.1.18.01	682	ложки столовые - группа №8 старшая	БГКП (колиформы)	не обнаружены	не допускаются	-	МУ 2657-82
8	576.1.18.01	683	ложки чайные - группа №8 старшая	БГКП (колиформы)	не обнаружены	не допускаются	-	МУ 2657-82
9	577.1.18.01	684	тарелки 1 блюдо - группа №8 старшая	БГКП (колиформы)	не обнаружены	не допускаются	-	МУ 2657-82
10	578.1.18.01	685	блюдца - группа №8 старшая	БГКП (колиформы)	не обнаружены	не допускаются	-	МУ 2657-82
11	579.1.18.01	686	тарелки 2 блюдо - группа №1 ясли	БГКП (колиформы)	не обнаружены	не допускаются	-	МУ 2657-82
12	580.1.18.01	687	лопатка для 2 блюда - группа №1 ясли	БГКП (колиформы)	не обнаружены	не допускаются	-	МУ 2657-82
13	581.1.18.01	688	бокалы - группа №1 ясли	БГКП (колиформы)	не обнаружены	не допускаются	-	МУ 2657-82
14	582.1.18.01	689	блюдца - группа №1 ясли	БГКП (колиформы)	не обнаружены	не допускаются	-	МУ 2657-82
15	583.1.18.01	690	ложки - группа №1 ясли	БГКП (колиформы)	не обнаружены	не допускаются	-	МУ 2657-82
16	584.1.18.01	691	чашка для сахара - пищеблок	БГКП (колиформы)	не обнаружены	не допускаются	-	МУ 2657-82
17	585.1.18.01	692	доска "гастрономия" - пищеблок	БГКП (колиформы)	не обнаружены	не допускаются	-	МУ 2657-82
18	586.1.18.01	693	таз "куры вареные" - пищеблок	БГКП (колиформы)	не обнаружены	не допускаются	-	МУ 2657-82
19	587.1.18.01	694	ведро "крупа" - пищеблок	БГКП (колиформы)	не обнаружены	не допускаются	-	МУ 2657-82
20	588.1.18.01	695	нож "зелень" - пищеблок	БГКП (колиформы)	не обнаружены	не допускаются	-	МУ 2657-82

Средства измерений, применяемые при исследовании:

№ п/п	Наименование средства измерения, марка	Заводской номер	Свидетельство о поверке	
			Номер	Поверено до

Врач - бактериолог



О.О. Шмыголь

Дата: 23.01.18

**Барнаулский филиал
Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту»**

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Фактический адрес: 650031, г. Барнаул, ул. Привокзальная, 47
Телефон/факс: (3852) 29-20-84, 62-77-66
E-mail: seard@mail.ru

Аттестат аккредитации
№ РОСС RU.0001.512081

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 0000589 - 0000618 от 23.01.18

Наименование пробы (образца):	смывы на яйца гельминтов
Код пробы:	0000589.1.18.01 - 0000618.1.18.01
Цель исследования:	Оказание платных услуг
Дата изготовления:	.. / .. / ..
Дата и время отбора:	22.01.18 / 10:00
Дата и время доставки:	22.01.18 / 14:00
Наименование изготовителя, адрес:	-
Наименование организации или лица получающее услуги, адрес:	Частное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №180 ОАО "РЖД", г. Новоалтайск, ул. Красногвардейская, 22
Наименование объекта, адрес:	Частное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №180" ОАО "РЖД", г. Новоалтайск, ул. Красногвардейская, 22
Место отбора:	групповые, пищеблок
НД, регламентирующие объем исследований и их оценку:	СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории РФ"
НД на метод отбора:	МУК 4.2.2661-10 "Методы санитарно - паразитологических исследований"
Условия транспортировки:	термоконтейнер, при температуре +3°C
Вид упаковки:	лабораторная посуда
Количество (шт., вес, объем):	30шт
Пробу отобрал (должность, Ф.И.О.):	помощник санитарного врача Гранина Н.С.
В присутствии (должность, ФИО):	старшая м/с Красноцветова Л.А.
Дополнительные сведения:	-

Протокол исследования распространяется только на образцы, предоставленные заявителем.
Протокол исследования не может быть повторно использован без письменного разрешения лаборатории.

Лицо, ответственное за оформление протокола:

Ульянова Д.В.

Руководитель (заместитель) ИЛЦ:

А.В. Короткевич

МП

Паразитологические исследования 0000589.1.18.01-0000618.1.18.01

Время посева:

Условия проведения испытаний соответствуют установленным требованиям

№ п/п	Код	Рег. №	Наименование образца	Наименование показателей	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Ед. изм.	НД на методы исследования
1	589.1.18.01	118	большие машины - группа №8 старшая	яйца гельминтов	не обнаружены	не допускаются	-	МУК 4.2.2661-10
2	590.1.18.01	119	мячи резиновые - группа №8 старшая	яйца гельминтов	не обнаружены	не допускаются	-	МУК 4.2.2661-10
3	591.1.18.01	120	конструктор - группа №8 старшая	яйца гельминтов	не обнаружены	не допускаются	-	МУК 4.2.2661-10
4	592.1.18.01	121	сиденье унитаза - группа №8 старшая	яйца гельминтов	не обнаружены	не допускаются	-	МУК 4.2.2661-10
5	593.1.18.01	122	крышка бачков унитаза - группа №8 старшая	яйца гельминтов	не обнаружены	не допускаются	-	МУК 4.2.2661-10
6	594.1.18.01	123	игровая кухня - группа №6 средняя	яйца гельминтов	не обнаружены	не допускаются	-	МУК 4.2.2661-10
7	595.1.18.01	124	конструктор - группа №6 средняя	яйца гельминтов	не обнаружены	не допускаются	-	МУК 4.2.2661-10
8	596.1.18.01	125	ковёр (пол) - группа №6 средняя	яйца гельминтов	не обнаружены	не допускаются	-	МУК 4.2.2661-10
9	597.1.18.01	126	полотенечница - группа №6 средняя	яйца гельминтов	не обнаружены	не допускаются	-	МУК 4.2.2661-10
10	598.1.18.01	127	краны вентиля - группа №6 средняя	яйца гельминтов	не обнаружены	не допускаются	-	МУК 4.2.2661-10
11	599.1.18.01	128	кран раковины - санузел девочки - группа №6 средняя	яйца гельминтов	не обнаружены	не допускаются	-	МУК 4.2.2661-10
12	600.1.18.01	129	крышки бачка унитаза - санузел девочки - группа №6 средняя	яйца гельминтов	не обнаружены	не допускаются	-	МУК 4.2.2661-10
13	601.1.18.01	130	столы обеденные - группа №1, если	яйца гельминтов	не обнаружены	не допускаются	-	МУК 4.2.2661-10
14	602.1.18.01	131	стулья - группа №1, если	яйца гельминтов	не обнаружены	не допускаются	-	МУК 4.2.2661-10
15	603.1.18.01	132	ковёр - группа №1, если	яйца гельминтов	не обнаружены	не допускаются	-	МУК 4.2.2661-10
16	604.1.18.01	133	горка большая - группа №1, если	яйца гельминтов	не обнаружены	не допускаются	-	МУК 4.2.2661-10
17	605.1.18.01	134	ручки кранов для мытья рук - группа №1, если	яйца гельминтов	не обнаружены	не допускаются	-	МУК 4.2.2661-10
18	606.1.18.01	135	сиденье унитаза - группа №1, если	яйца гельминтов	не обнаружены	не допускаются	-	МУК 4.2.2661-10
19	607.1.18.01	136	полотенечница - группа №1, если	яйца гельминтов	не обнаружены	не допускаются	-	МУК 4.2.2661-10
20	608.1.18.01	137	панель у раковины - группа №1, если	яйца гельминтов	не обнаружены	не допускаются	-	МУК 4.2.2661-10
21	609.1.18.01	138	столы обеденные - группа №5 подготовительная	яйца гельминтов	не обнаружены	не допускаются	-	МУК 4.2.2661-10
22	610.1.18.01	139	стулья - группа №5 подготовительная	яйца гельминтов	не обнаружены	не допускаются	-	МУК 4.2.2661-10
23	611.1.18.01	140	ковёр - группа №5 подготовительная	яйца гельминтов	не обнаружены	не допускаются	-	МУК 4.2.2661-10
24	612.1.18.01	141	конструктор большой - группа №5 подготовительная	яйца гельминтов	не обнаружены	не допускаются	-	МУК 4.2.2661-10

25	613.1.18.01	142	стол обеденный игровой - группа №5 подготовительная	яйца гельминтов	не обнаружены	не допускаются	-	МУК 4.2.2881-10
26	614.1.18.01	143	панель у раковины, гор. цех - пищеблок	яйца гельминтов	не обнаружены	не допускаются	-	МУК 4.2.2881-10
27	615.1.18.01	144	стол "сырая продукция" - пищеблок	яйца гельминтов	не обнаружены	не допускаются	-	МУК 4.2.2881-10
28	616.1.18.01	145	с/о повара Шардина Н.С. - пищеблок	яйца гельминтов	не обнаружены	не допускаются	-	МУК 4.2.2881-10
29	617.1.18.01	146	с рук повара Макаровой О.Ю. - пищеблок	яйца гельминтов	не обнаружены	не допускаются	-	МУК 4.2.2881-10
30	618.1.18.01	147	панель - овощной цех - пищеблок	яйца гельминтов	не обнаружены	не допускаются	-	МУК 4.2.2881-10

Средства измерений, применяемые при исследовании:

№ п/п	Наименование средства измерения, марка	Заводской номер	Свидетельство о поверке	
			Номер	Поверено до

Врач - бактериолог

Шм

О.О. Шмыголь

Дата: 23.01.18

**Барнаулский филиал
Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту»**

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Фактический адрес: 656031, г.Барнаул, ул. Привокзальная, 47
Телефон/факс: (3852) 29-20-84, 62-77-96
E-mail: sesgd@mail.ru

Аттестат аккредитации
№ РОСС RU.0001.512081

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ**№ 0000619 от 26.01.18**

Наименование пробы (образца):	Суп рисовый на мясном бульоне
Код пробы:	0000619.1.18.01
Цель исследования:	Оказание платных услуг
Дата изготовления:	22.01.18 /
Дата и время отбора:	22.01.18 / 10:00
Дата и время доставки:	22.01.18 / 14:00
Наименование изготовителя, адрес:	Частное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №180 ОАО "РЖД", г. Новоалтайск, ул. Красногвардейская, 22
Наименование организации или лицо получающее услуги, адрес:	Частное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №180 ОАО "РЖД", г. Новоалтайск, ул. Красногвардейская, 22
Наименование объекта, адрес:	Частное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №180 ОАО "РЖД", г. Новоалтайск, ул. Красногвардейская, 22
Место отбора:	пиццблок
НД, регламентирующие объем исследований и их оценку:	ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"
НД на метод отбора:	ГОСТ 31904-2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний"
Условия транспортировки:	термоконтейнер, при температуре +3°C
Вид упаковки:	лабораторная посуда
Количество (шт., вес, объем):	200г
Пробу отобрал (должность, Ф.И.О.):	помощник санитарного врача Гранина Н.С.
В присутствии (должность, ФИО):	старшая м/с Красноцветова Л.А.
Дополнительные сведения:	-

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытанию.
Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории.

Лицо, ответственное за оформление протокола:

Ульянова Д.В.

Руководитель (заместитель) ИЛЦ:



А.В. Короткевич

МП

Регистрационный № 101

Условия проведения испытаний соответствуют установленным требованиям:

№ п/п	Наименование показателей	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследования
					ГОСТ 26669-85 "Продукты пищевые и вкусовые. Подготовка проб для микробиологических исследований" ГОСТ 26670-81 "Продукты пищевые. Методы культивирования"
1	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	$3,3 \times 10^2$	не более 5×10^2	КОЕ/г	ГОСТ 10444.15-94 "Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов"
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	в 1,0 г не обнаружены	в 1,0 г не допускаются	-	ГОСТ 31747-2012 "Продукты пищевые. Методы определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий)"
3	<i>S. aureus</i>	в 1,0 г не обнаружен	в 1,0 г не допускается	-	ГОСТ 31748-2012 «Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества коагулазоположительных стафилококков и <i>Staphylococcus aureus</i> »
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	в 25 г не обнаружены	в 25 г не допускаются	-	ГОСТ 31659-2012 "Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода <i>Salmonella</i> "

Средства измерений, применяемые при исследовании:

№ п/п	Наименование средства измерения, марка	Заводской номер	Свидетельство о поверке	
			Номер	Поверено до
1	Весы электронные SHIMADZU ELB-200	D515600817	164569	06.11.18

Врач - бактериолог

О.О. Шмыголь

Дата: 26.01.18

Барнаульский филиал
Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту»

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Фактический адрес: 656031, г.Барнаул, ул. Привокзальная, 47
Телефон/факс: (3852) 29-20-84, 62-77-96
E-mail: sesgd@mail.ru

Аттестат аккредитации
№ РОСС RU.0001.512081

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 0000620 от 26.01.18

Наименование пробы (образца):	Капуста тушеная
Код пробы:	0000620.1.18.01
Цель исследования:	Оказание платных услуг
Дата изготовления:	22.01.18 /
Дата и время отбора:	22.01.18 / 10:00
Дата и время доставки:	22.01.18 / 14:00
Наименование изготовителя, адрес:	Частное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №180 ОАО "РЖД", г. Новоалтайск, ул. Красногвардейская, 22
Наименование организации или лицо получающее услуги, адрес:	Частное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №180 ОАО "РЖД", г. Новоалтайск, ул. Красногвардейская, 22
Наименование объекта, адрес:	Частное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №180 ОАО "РЖД", г. Новоалтайск, ул. Красногвардейская, 22
Место отбора:	пищеблок
НД, регламентирующие объем исследований и их оценку:	ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"
НД на метод отбора:	ГОСТ 31904-2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний"
Условия транспортировки:	термоконтейнер, при температуре +3°C
Вид упаковки:	лабораторная посуда
Количество (шт., вес, объем):	200г
Пробу отобрал (должность, Ф.И.О.):	помощник санитарного врача Гранина Н.С.
В присутствии (должность, ФИО):	старшая м/с Красноцветова Л.А.
Дополнительные сведения:	-

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытанию.
Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории.

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Ульянова Д.В.

Руководитель (заместитель) ИЛЦ:  А.В. Короткевич

МП

Регистрационный № 102


Условия проведения испытаний соответствуют установленным требованиям:

№ п/п	Наименование показателей	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследования
					ГОСТ 26669-85 "Продукты пищевые и вкусовые. Подготовка проб для микробиологических исследований" ГОСТ 26670-91 "Продукты пищевые. Методы культивирования"
1	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	менее $1,5 \times 10^2$	не более 5×10^2	КОЕ/г	ГОСТ 10444.15-94 "Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов"
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	в 1,0 г не обнаружены	в 1,0 г не допускаются	-	ГОСТ 31747-2012 "Продукты пищевые. Методы определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий)"
3	Бактерии рода <i>Proteus</i>	в 0,1 г не обнаружены	в 0,1 г не допускаются	-	МУ № 2657-82 "Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами"
4	<i>S. aureus</i>	в 1,0 г не обнаружен	в 1,0 г не допускается	-	ГОСТ 31746-2012 "Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества коагулазоположительных стафилококков и <i>Staphylococcus aureus</i> "
5	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	в 25 г не обнаружены	в 25 г не допускаются	-	ГОСТ 31659-2012 "Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода <i>Salmonella</i> "

Средства измерений, применяемые при исследовании:

№ п/п	Наименование средства измерения, марка	Заводской номер	Свидетельство о поверке	
			Номер	Поверено до
1	Весы электронные SHIMADZU ELB-200	D515600817	164569	06.11.18

Врач - бактериолог



О.О. Шмыголь

Дата: 26.01.18

**Барнаулский филиал
Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту»**

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Фактический адрес: 656031, г.Барнаул, ул. Привокзальная, 47
Телефон/факс: (3852) 29-20-84, 62-77-96
E-mail: sesgd@mail.ru

Аттестат аккредитации
№ РОСС RU.0001.512081

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 0000621 от 26.01.18

Наименование пробы (образца):	Компот из сухофруктов
Код пробы:	0000621.1.18.01
Цель исследования:	Оказание платных услуг
Дата изготовления:	22.01.18 /
Дата и время отбора:	22.01.18 / 10:00
Дата и время доставки:	22.01.18 / 14:00
Наименование изготовителя, адрес:	Частное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №180 ОАО "РЖД", г. Новоалтайск, ул. Красногвардейская, 22
Наименование организации или лицо получающее услуги, адрес:	Частное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №180 ОАО "РЖД", г. Новоалтайск, ул. Красногвардейская, 22
Наименование объекта, адрес:	Частное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №180 ОАО "РЖД", г. Новоалтайск, ул. Красногвардейская, 22
Место отбора:	пищеблок
НД, регламентирующие объем исследований и их оценку:	ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"
НД на метод отбора:	ГОСТ 31904-2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний"
Условия транспортировки:	термоконтейнер, при температуре +3°C
Вид упаковки:	лабораторная посуда
Количество (шт., вес, объем):	200мл
Пробу отобрал (должность, Ф.И.О.):	помощник санитарного врача Гранина Н.С.
В присутствии (должность, ФИО):	старшая м/с Красноцветова Л.А.
Дополнительные сведения:	-

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытанию.
Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории.

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Ульянова Д.В.

Руководитель (заместитель) ИЛЦ:  А.В. Короткевич

МП

Регистрационный № 103


Условия проведения испытаний соответствуют установленным требованиям:

№ п/п	Наименование показателей	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследования
					ГОСТ 26669-85 "Продукты пищевые и вкусовые. Подготовка проб для микробиологических исследований" ГОСТ 26670-91 "Продукты пищевые. Методы культивирования"
1	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	менее 1×10^4	не более 5×10^2	КОЕ/г	ГОСТ 10444.15-94 "Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов"
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	в 1,0 г не обнаружены	в 1,0 г не допускаются	-	ГОСТ 31747-2012 "Продукты пищевые. Методы определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий)"
3	<i>S. aureus</i>	в 1,0 г не обнаружен	в 1,0 г не допускается	-	ГОСТ 31746-2012 «Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества коагулазоположительных стафилококков и <i>Staphylococcus aureus</i> »
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	в 25 г не обнаружены	в 25 г не допускаются	-	ГОСТ 31659-2012 "Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода <i>Salmonella</i> "

Средства измерений, применяемые при исследовании:

№ п/п	Наименование средства измерения, марка	Заводской номер	Свидетельство о поверке	
			Номер	Поверено до
1	Весы электронные SHIMADZU ELB-200	D515600817	164569	06.11.18

Врач - бактериолог



О.О. Шмыголь

Дата: 26.01.18

**Барнаульский филиал
Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту»**

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Фактический адрес: 656031, г.Барнаул, ул. Привокзальная, 47
Телефон/факс: (3852) 29-20-84, 62-77-98
E-mail: sesgd@mail.ru

Аттестат аккредитации
№ РОСС RU.0001.512081

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 0000622 от 22.01.18**

Наименование пробы (образца):	Шницель мясной
Код пробы:	0000622.2.18.01
Цель исследования:	Оказание платных услуг
Дата изготовления:	22.01.18 /
Дата и время отбора:	22.01.18 / 10:00
Дата и время доставки:	22.01.18 / 14:00
Наименование изготовителя, адрес:	Частное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №180 ОАО "РЖД", г. Новоалтайск, ул. Красногвардейская, 22
Наименование организации или лицо получающее услуги, адрес:	Частное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №180 ОАО "РЖД", г. Новоалтайск, ул. Красногвардейская, 22
Наименование объекта, адрес:	Частное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №180 ОАО "РЖД", г. Новоалтайск, ул. Красногвардейская, 22
Место отбора:	пищеблок
НД, регламентирующие объем исследований и их оценку:	СП 2.3.6.1079-01 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья"
НД на метод отбора:	ГОСТ Р 54607.1-2011 "Услуги общественного питания. Методы лабораторного контроля продукции общественного питания. Ч.1. Отбор проб и подготовка к физико-химическим испытаниям"
Условия транспортировки:	термоконтейнер, при температуре +3°C
Вид упаковки:	полиэтиленовый пакет
Количество (шт., вес, объем):	1шт
Пробу отобрал (должность, Ф.И.О.):	помощник санитарного врача Гранина Н.С.
В присутствии (должность, ФИО):	старшая м/с Красноцветова Л.А.
Дополнительные сведения:	-

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытанию.
Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории.

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Ульянова Д.В.

Руководитель (заместитель) ИЛЦ:  А.В. Короткевич

МП

Регистрационный № 120

Условия проведения испытаний соответствуют установленным требованиям:

№ п/п	Наименование показателей	Результаты исследований	Характеристика погрешности	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследования
1	Проба на пероксидазу	Реакция на пероксидазу отрицательная	-	Реакция на пероксидазу отрицательная	-	МУ 1-40/3805 от 11.11.91г "Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания" п. 7.1.1.

Средства измерений, применяемые при исследовании:

№ п/п	Наименование средства измерения, марка	Заводской номер	Свидетельство о поверке	
			Номер	Поверено до
1	Весы лабораторные ВЛТЗ-1100	А 267	164571	06.11.18

Заведующая СГЛ



М.Н. Смирнова

Дата: 22.01.18

**Барнаульский филиал
Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту»**

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Фактический адрес: 656031, г.Барнаул, ул. Привокзальная, 47
Телефон/факс: (3852) 29-20-84, 62-77-86
E-mail: sesgd@mail.ru

Аттестат аккредитации
№ РОСС RU.0001.512081

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 0000623 от 22.01.18**

Наименование пробы (образца):	Дез средство "Ника-хлор" 0,015% р-р
Код пробы:	0000623.2.18.01
Цель исследования:	Оказание платных услуг
Дата изготовления:	22.01.18 /
Дата и время отбора:	22.01.18 / 10:00
Дата и время доставки:	22.01.18 / 14:00
Наименование изготовителя, адрес:	Частное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №180 ОАО "РЖД", г. Новоалтайск, ул. Красногвардейская, 22
Наименование организации или лицо получающее услуги, адрес:	Частное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №180 ОАО "РЖД", г. Новоалтайск, ул. Красногвардейская, 22
Наименование объекта, адрес:	Частное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №180 ОАО "РЖД", г. Новоалтайск, ул. Красногвардейская, 22
Место отбора:	пищеблок
НД, регламентирующие объем исследований и их оценку:	СП 3.5.1378-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям и осуществлению дезинфекционной деятельности", Приказ № 254 "О развитии дезинфекционного дела в стране"
НД на метод отбора:	Инструкция №29 от 06.02.2012 г.
Условия транспортировки:	термоконтэйнер, при температуре +3°C
Вид упаковки:	лабораторная посуда
Количество (шт., вес, объем):	50мл
Пробу отобрал (должность, Ф.И.О.):	помощник санитарного врача Гранина Н.С.
В присутствии (должность, ФИО):	старшая м/с Красноцветова Л.А.
Дополнительные сведения:	для поверхностей

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытанию.
Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории.

Лицо, ответственное за оформление протокола:

Ульянова Д.В.

Руководитель (заместитель) ИЛЦ:



А.В. Короткевич

МП

Регистрационный № 121

Условия проведения испытаний соответствуют установленным требованиям:

№ п/п	Наименование показателей	Результаты исследований	Характеристика погрешности	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследования
1	0,015 % Ника -хлор	0,006	0,002	0,014-0,016	%	МУ 4.1.005-12 "Методические указания по определению массовой доли активного хлора в дезинфицирующих средствах (сухих препаратах и рабочих растворах) титриметрическим методом"

Средства измерений, применяемые при исследовании:

№ п/п	Наименование средства измерения, марка	Заводской номер	Свидетельство о поверке	
			Номер	Поверено до
1	Весы электронные SARTORIUS Gemplus PG-603-S	81205029	164570	06.11.18

Заведующая СГЛ



М.Н. Смирнова

Дата: 22.01.18

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Фактический адрес: 656031, г.Барнаул, ул. Привокзальная, 47

Телефон/факс: (3852) 29-20-84, 62-77-96

E-mail: sesgd@mail.ru

Аттестат аккредитации

№ РОСС RU.0001.512081

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 624-626 от «26» января 2018г

Наименование пробы (образца):	1. Суп рисовый на мясном бульоне - 250г. 2. Мясной шницель/капуста тушеная - 80/150г. 3. Компот из сухофруктов - 200г. 4. Нарезка из вареной свеклы - 40г. 5. Хлеб "Славянский" - 52г.
Код пробы:	624-626.2.18.01.
Цель исследования:	Оказание платных услуг
Дата изготовления:	22.01.2018г
Дата и время отбора:	22.01.2018г с 10.00 до 11.30
Дата и время доставки:	22.01.2018г в 14.00
Наименование изготовителя, адрес:	Частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 180 ОАО «РЖД» г. Новоалтайск, ул. Красногвардейская, 22
Наименование организации или лицо получающее услуги, адрес:	Частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 180 ОАО «РЖД» г. Новоалтайск, ул. Красногвардейская, 22
Наименование объекта, адрес:	Частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 180 ОАО «РЖД» г. Новоалтайск, ул. Красногвардейская, 22
Место отбора:	пищеблок
НД, регламентирующие объем исследований и их оценку:	на соответствие Сан ПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»
НД на метод отбора:	МУ 4237-86 "Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах"
Условия транспортировки:	термоконтейнер, при температуре +3°C
Вид упаковки:	лабораторная посуда
Пробу отобрал (должность,	помощник санитарного врача Гранина Н.С.
В присутствии (должность,	ст. м/с Красноцветова Л.А.
Дополнительные сведения:	-

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытанию

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории

Лицо, ответственное за оформление протокола:

Д.В. Ульянова

Руководитель (заместитель) ИЛЦ
М.П.



А.В.Короткевич

Санитарно-гигиенические исследования: 624-626.2.18.01							
Регистрационный № 122-124							
Условия проведения испытаний: СООТВЕТСТВУЮТ УСТАНОВЛЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ							
№ п/п	Наименование показателей	Вес теоретическ ий	Вес фактический	Единица измерен ия	Отклонен ие, %	Гигиенич еский норматив	НД на методы испытания
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Суп рисовый на мясном бульоне							
1	Вес блюда	250	250	г			МУ № 4237-86 "Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах"
2	Сухие вещества	28,26	28,47	г	0,74	± 10%	
3	Жиры	6,55	6,44	г	-1,68	± 10%	
4	Белки + углеводы	18,71	19,03	г	1,71	± 10%	
5	Калорийность	133,77	134,04	ккал	0,20	± 10%	
2. Мясной шницель, капуста тушеная							
1	Вес блюда	330	330	г			МУ № 4237-86 "Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах"
2	Сухие вещества	50,92	55,87	г	9,72	± 10%	
3	Жиры	15,51	15,68	г	1,10	± 10%	
4	Белки + углеводы	32,92	36,89	г	12,06	± 10%	
5	Калорийность	271,24	288,7	ккал	6,44	± 10%	
3. Компот из сухофруктов							
1	Вес блюда	200	200	г			МУ № 4237-86 "Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах"
2	Сухие вещества	21,55	21,55	г	0,00	± 10%	
3	Жиры	0	0,00	г	0,00	± 10%	
4	Белки + углеводы	21,35	21,35	г	0,00	± 10%	
5	Калорийность	85,40	85,40	ккал	0,00	± 10%	
4. Хлеб, нарезка из свеклы вареной (ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ)							
1	Вес блюда	92	92	г			МУ № 4237-86 "Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах"
2	Сухие вещества	31,17	31,17	г	0,00	± 10%	
3	Жиры	0,59	0,59	г	0,00	± 10%	
4	Белки + углеводы	29,67	29,67	г	0,00	± 10%	
5	Калорийность	123,95	123,95	ккал	0,00	± 10%	
5. ИТОГО ОБЕДА							
1	Вес блюда	872	872	г			МУ № 4237-86 "Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах"
2	Сухие вещества	131,9	137,06	г	3,91	± 10%	
3	Жиры	22,65	22,71	г	0,26	± 10%	
4	Белки + углеводы	102,65	106,94	г	4,18	± 10%	
5	Калорийность	614,36	632,09	ккал	2,89	± 10%	

Средства измерений, применяемые при исследовании:			
№ п/п	Наименование средства измерения, марка	Заводской номер	Свидетельство о поверке
			Номер Поверено до:
1	весы электронные SARTORIUS-Gemplus	81205029	164570 06.11.2018г

Заведующая СГЛ:



М.Н. Смирнова

Дата: 26.01.2018г.

Барнаульский филиал
Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Фактический адрес: 656031, г. Барнаул, ул. Привокзальная, 47
Телефон/факс: (3852) 29-20-84, 62-77-96
E-mail: sesgd@mail.ru

Аттестат аккредитации
№ РОСС RU.0001.512081

ПРОТОКОЛ № 642
ИСПЫТАНИЙ МИКРОКЛИМАТА
от «24» января 2018г.

Наименование организации или лица, получающее услуги, адрес:	Частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №180» ОАО «РЖД», Алтайский край, г.Новоалтайск, ул.Красногвардейская,22.
Наименование объекта, адрес:	Частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №180» ОАО «РЖД», Алтайский край, г.Новоалтайск, ул.Красногвардейская,22.
Место проведения измерений:	Помещения детского сада.
Дата проведения измерений:	22.01.2018
Цель измерений:	Оказание платных услуг
НД, регламентирующие объем исследований и их оценку:	СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»
НД, в соответствии с которой проводились измерения:	ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях», МУК 4.3.2756-10 «Методические указания по измерению и оценке микроклимата производственных помещений».
Дополнительные сведения: (температура наружного воздуха)	- 34° С
Измерения проводились в присутствии представителя объекта: (должность, фамилия и инициалы)	Старшая медицинская сестра Красношветова Л.А.

Наименование средств измерений и сведения о государственной поверке:

Наименование средства измерения (погрешность)	Заводской номер	Свидетельство о поверке		Поверен до
		Номер	Дата	
Прибор комбинированный «ГКА-ПКМ» (комплектация 60) Термогигрометр + Анемометр ПГ канала измерений темпер. 0С ±0,5 ПГ канала измерений скорости воздушного потока, м/с в диапазоне 0,1... 1,0м/с ± (0,045+0,05V) в диапазоне >1,0... 20,0м/с ± (0,1+0,05V) ПГ канала измерений относительной влажности,% ±3,0	601024	321926	19.07.2017	18.07.2018
Рулетка измерительная металлическая «Энкор»	I	139902	11.07.2017	10.07.2018

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории

Руководитель (заместитель) ИЛЦ:
МП



А.В.Короткевич

Результаты измерений:

№ п/п	Место измерения, наименование рабочего места, помещения	Расстояние от пола, м	Категория работ по тяжести	Температура воздуха, °С		Относительная влажность, %		Скорость движения воздуха, м/с		Индекс тепловой нагрузки среды	
				измеренная	допустимая	измеренная	допустимая	измеренная	допустимая	измеренная	рекомендуемая
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Группа №8 старшая, игровая	h-0,1м	-	21,5	21	40,5	40-60	-	-	-	-
		h-0,4м	-	21,5		40,6		-	-	-	-
		h-1,7м	-	21,6		40,7		-	-	-	-
2	Группа №8 старшая, спальня	h-0,1м	-	22,0	19	40,2	40-60	-	-	-	-
		h-0,4м	-	22,1		40,2		-	-	-	-
		h-1,7м	-	22,1		40,3		-	-	-	-
3	Группа №8 старшая, приемная	h-0,1м	-	22,2	21	40,7	40-60	-	-	-	-
		h-0,4м	-	22,2		40,7		-	-	-	-
		h-1,7м	-	22,3		40,7		-	-	-	-
4	Группа №6 средняя, игровая	h-0,1м	-	23,7	21	41,1	40-60	-	-	-	-
		h-0,4м	-	23,7		41,1		-	-	-	-
		h-1,7м	-	23,8		41,2		-	-	-	-
5	Группа №6 средняя, спальня	h-0,1м	-	22,1	19	41,3	40-60	-	-	-	-
		h-0,4м	-	22,1		41,3		-	-	-	-
		h-1,7м	-	22,2		41,3		-	-	-	-
6	Группа №6 средняя, приемная	h-0,1м	-	23,1	21	41,5	40-60	-	-	-	-
		h-0,4м	-	23,1		41,5		-	-	-	-
		h-1,7м	-	23,2		41,6		-	-	-	-
7	Первая ясельная группа, игровая	h-0,1м	-	24,0	22	41,3	40-60	-	-	-	-
		h-0,4м	-	24,1		41,3		-	-	-	-
		h-1,7м	-	24,2		41,4		-	-	-	-
8	Первая ясельная группа, спальня	h-0,1м	-	24,0	19	42,2	40-60	-	-	-	-
		h-0,4м	-	24,0		42,2		-	-	-	-
		h-1,7м	-	24,1		42,3		-	-	-	-
9	Первая ясельная группа, приемная	h-0,1м	-	24,8	22	40,8	40-60	-	-	-	-
		h-0,4м	-	24,8		40,8		-	-	-	-
		h-1,7м	-	24,9		40,9		-	-	-	-

10	Музыкальный зал	h-0,1м	-	23,8	19	40,4	40-60	-	-	-	-
		h-0,4м	-	23,8		40,4		-	-	-	-
11	Спортивный зал	h-1,7м	-	23,9	19	40,5	40-60	-	-	-	-
		h-0,1м	-	22,0		41,2		-	-	-	-
		h-0,4м	-	22,0		41,2		-	-	-	-
		h-1,7м	-	22,1		41,3		-	-	-	-
12	Группа №5 подготовительная, игровая	h-0,1м	-	21,9	21	40,1	40-60	-	-	-	-
		h-0,4м	-	21,9		40,1		-	-	-	-
13	Группа №5 подготовительная, спальни	h-1,7м	-	22,0	19	40,2	40-60	-	-	-	-
		h-0,1м	-	21,3		41,2		-	-	-	-
		h-0,4м	-	21,3		41,2		-	-	-	-
14	Группа №5 подготовительная, приемная	h-1,7м	-	21,4	21	41,3	40-60	-	-	-	-
		h-0,1м	-	21,3		41,4		-	-	-	-
		h-0,4м	-	21,4		41,4		-	-	-	-
15	Группа №4 старшая, игровая	h-1,7м	-	21,4	21	41,4	40-60	-	-	-	-
		h-0,1м	-	23,4		40,8		-	-	-	-
		h-0,4м	-	23,4		40,9		-	-	-	-
16	Группа №4 старшая, спальня	h-1,7м	-	23,5	19	40,9	40-60	-	-	-	-
		h-0,1м	-	21,7		41,1		-	-	-	-
		h-0,4м	-	21,8		41,1		-	-	-	-
17	Группа №4 старшая, приемная	h-1,7м	-	21,8	21	41,2	40-60	-	-	-	-
		h-0,1м	-	22,1		40,5		-	-	-	-
		h-0,4м	-	22,2		40,5		-	-	-	-
18	Группа №3 вторая младшая, игровая	h-1,7м	-	22,2	21	40,6	40-60	-	-	-	-
		h-0,1м	-	22,2		42,1		-	-	-	-
		h-0,4м	-	22,2		42,1		-	-	-	-
19	Группа №3 вторая младшая, спальни	h-1,7м	-	22,2	19	42,2	40-60	-	-	-	-
		h-0,1м	-	22,0		40,8		-	-	-	-
		h-0,4м	-	22,1		40,8		-	-	-	-
20	Группа №3 вторая младшая, приемная	h-1,7м	-	22,1	21	40,9	40-60	-	-	-	-
		h-0,1м	-	22,0		40,8		-	-	-	-
		h-0,4м	-	22,1		40,8		-	-	-	-
21	Кабинет медработника, р\м старшей медицинской	h-1,7м	-	22,1	22	40,9	40-60	-	-	-	-
		h-0,1м	-	22,2		40,3		-	-	-	-
		h-1,0м	-	22,3		40,4		-	-	-	-
		h-1,0м	-	22,3		40,4		-	-	-	-

22	сестры Манипуляционная, р/м старшей медицинской сестры	h-0,1м h-1,5м	- -	22,3 22,3	22	40,7 40,7	40-60	- -	- -	- -
23	Группа №2 вторая младшая, игровая	h-0,1м h-0,4м h-1,7м	- - -	23,0 23,1 23,1	21	41,5 41,5 41,6	40-60	- - -	- - -	- - -
24	Группа №2 вторая младшая, спальная	h-0,1м h-0,4м h-1,7м	- - -	22,0 22,1 22,2	19	40,2 40,3 40,3	40-60	- - -	- - -	- - -
25	Группа №2 вторая младшая, приемная	h-0,1м h-0,4м h-1,7м	- - -	22,0 22,0 22,1	21	40,0 40,0 40,1	40-60	- - -	- - -	- - -
26	Группа №11 средняя, игровая	h-0,1м h-0,4м h-1,7м	- - -	22,4 22,5 22,5	21	41,5 41,6 40,2	40-60	- - -	- - -	- - -
27	Группа №11 средняя, спальная	h-0,1м h-0,4м h-1,7м	- - -	22,0 22,0 22,1	19	40,3 40,3 40,3	40-60	- - -	- - -	- - -
28	Группа №11 средняя, приемная	h-0,1м h-0,4м h-1,7м	- - -	23,1 23,1 23,2	21	40,0 40,0 40,1	40-60	- - -	- - -	- - -
29	Пищеблок, горячий цех	h-0,1м h-1,5м	26	23,8 23,9	15-22	29,6	15-75	0,1 0,1	0,2-0,4	- -
30	Пищеблок, овощной цех	h-0,1м h-1,5м	2а	23,6 23,7	17-23	32,9	15-75	0,1 0,1	0,1-0,3	- -

Измерения проводил (и)	Должность	Фамилия и инициалы	Подпись
Лицо, ответственное за оформление протокола	Ном. сан.врача Ном. сан.врача Зав. ООУСЭН	Д.П.Григан Д.П.Григан С.А.Мариньянов	  
Руководитель подразделения			

**Барнаульский филиал
Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Фактический адрес: 656031, г.Барнаул, ул. Привокзальная, 47
Телефон/факс: (3852) 29-20-84, 62-77-96
E-mail: sesgd@mail.ru

Аттестат аккредитации
№ РОСС RU.0001.512081

**ПРОТОКОЛ №643
ИСПЫТАНИЙ ИСКУССТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ
от «23» января 2018г.**

Наименование организации или лицо, получающее услуги, адрес:	Частное Дошкольное Образовательное Учреждение «Детский Сад № 180 ОАО «РЖД», Алтайский край, г.Новоалтайск, ул.Красногвардейская, 22
Наименование объекта, адрес:	Частное Дошкольное Образовательное Учреждение «Детский Сад № 180 ОАО «РЖД», Алтайский край, г.Новоалтайск, ул.Красногвардейская, 22
Место проведения измерений:	Помещения детского сада
Дата проведения измерений	22.01.2018
Цель измерений:	Оказание платных услуг
НД, регламентирующие объем исследований и их оценку:	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий
НД, в соответствии с которой проводились измерения:	ГОСТ 24940-2016 «Здания и сооружения. Методы измерения освещенности»
Дополнительные сведения:	-
Измерения проводились в присутствии представителя объекта: (должность, фамилия и инициалы)	Старшая медицинская сестра Красноцветова Л.А.

Наименование средств измерений и сведения о государственной поверке:

Наименование средства измерения (погрешность)	Заводской номер	Свидетельство о поверке		Поверен до
		Номер	Дата	
Прибор комбинированный (люксметр-пульсметр) мод «ТКА-ПКМ» (08) ПГ освещенности $\pm 8\%$ ПГ коэффициента пульсации освещенности $\pm 10\%$	084318	319910	19.07.2017	18.07.2018
Мультиметр цифровой АМ-1171	093169418	№ 1878/2017	27.09.2017	26.09.2018
Рулетка измерительная металлическая «Энкор»	1	139902	11.07.2017	10.07.2018

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории

Руководитель (заместитель) ИЛЦ:
МП



А.В.Короткевич

11	5 подготовительная группа, приемная	Г-0,0	*	*	Общ.	209-220	ДЛ	-	-	-	-	224	200	6	15
12	5 подготовительная группа, приемная	Г-0,0	*	*	Общ.	209-220	ДЛ	-	-	-	-	202	200	4	15
13	4 старшая группа, групповая	Г-0,0	*	*	Общ.	209-220	ДЛ	-	-	-	-	351	200	2	10
14	4 старшая группа, спальная	Г-0,0	*	*	Общ.	209-220	ДЛ	-	-	-	-	223	200	7	15
15	4 старшая группа, приемная	Г-0,0	*	*	Общ.	209-220	ДЛ	-	-	-	-	224	200	0	15

Измерения проводил(и)	Должность	Фамилия и инициалы	Подпись
Лицо, ответственное за оформление протокола	Помощник санитарного врача	Гранина Н.С.	
Руководитель подразделения	Помощник санитарного врача Зав. ООГСЭН	Гранина Н.С. Мариньянов С.А.	 