

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту»
Западно-Сибирский Дорожный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту»
ИНН/КПП 7701351634/540702001, ОКПО 76694494
Адрес органа инспекции: 656031 г. Барнаул, ул.Привокзальная, 47.
Тел./факс, E-mail: (3852) 29-25-12, факс 29-20-84, e-mail: BV.oozen@yandex.ru; scsgdz@mail.ru.

Орган инспекции

RA.RU.710102

№ аттестата аккредитации органа инспекции

Утверждаю:

Заместитель технического директора
Органа инспекции Западно-Сибирского
Дорожного филиала ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии по
железнодорожному
транспорту»



(Подпись)

С.А. Мариньянов
(Ф.И.О.)


«29» ноября 2018 г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам лабораторно-инструментальных испытаний (исследований)

от «29» ноября 2018 г. № 494.З.П

- 1 Наименование организации или лицо, получившее услуги (Заказчик), адрес: Частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 180 открытого акционерного общества «Российские железные дороги», Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. Красногвардейская, 22.
- 2 Наименование объекта, адрес: Частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 180 открытого акционерного общества «Российские железные дороги», Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. Красногвардейская, 22.
- 3 Наименование пробы (испытания): смывы на бактерии группы кишечной палочки, смывы на яйца гельминтов, смывы на сальмонеллы, готовые блюда (картофельное пюре, биточек рыбный), компот из сухофруктов.
- 4 Место отбора пробы (проведения испытания): помещения детского сада.
- 5 Цель испытаний: производственный лабораторный контроль
- 6 На экспертизу представлен (дата, № протокола испытания (исследования), наименование ИЛЦ): протокол лабораторных исследований от 15.11.2018 № 21341-21355, протокол лабораторных исследований от 15.11.2018 № 21356-21370, протокол лабораторных исследований от 19.11.2018 № 21371-21375, протокол лабораторных исследований от 19.11.2018 № 21376, протокол лабораторных исследований от 19.11.2018 № 21377, протокол лабораторных исследований от 15.11.2018 № 21378 ИЛЦ Барнаульского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту».

Орган инспекции Западно-Сибирского Дорожного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту»		Листов 2 Лист 1 Ф.01.ДП ОИ 02-06-2016
Экспертное заключение № 494.З.П от 29.11.2018 (номер, дата)	Эксперт  (подпись)	Григан Л.П. ФИО

7 Перечень санитарных правил, норм, гигиенических нормативов и других нормативно-правовых актов, на соответствие с которыми проводилась экспертиза: СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья», СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации», СП 3.1.7.2616-10 «Профилактика сальмонеллеза», ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

8 Заключение: Результаты санитарно-микробиологического анализа смывов на бактерии группы кишечной палочки соответствуют требованиям СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья».

Результаты санитарно-паразитологического анализа смывов на яйца гельминтов соответствуют требованиям СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации».


Результаты санитарно-микробиологического анализа смывов на сальмонеллы соответствуют требованиям СП 3.1.7.2616-10 «Профилактика сальмонеллеза».

Представленные на исследование образцы готовых блюд (картофельное пюре, биточек рыбный) по исследуемым микробиологическим показателям соответствуют требованиям приложения 1 и п. 1.8 приложения 2 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

Представленный на исследование образец витаминизированного напитка (компот из сухофруктов) для детей 3-7 лет по исследуемым показателям (содержание витамина С) не соответствует требованиям п. 14.21 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (Фактическое содержание витамина С 70,4 мг. при норме 50,0мг).

9 Эксперт  /Григан Лидия Павловна/
(Подпись) (Ф.И.О)

Данное экспертное заключение действительно при предъявлении подлинника протокола, представленного на экспертизу. Данное экспертное заключение не может быть частично воспроизведено без письменного разрешения органа инспекции.

Орган инспекции Западно-Сибирского Дорожного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту»	Листов 2 Лист 2 Ф.01 ДП ОИ 02-06-2016	
Экспертное заключение № 494.3.П от 29.11.2018 (номер, дата)	Эксперт <u></u> (подпись)	Григан Л.П. ФИО

21341-21388

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Барнаульский филиал

Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

АКТ

отбора проб при оказании платных услуг

от «14» ноября 2018г.

Наименование предприятия или лица получающее услуги, адрес: Частное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №180 ОАО "РЖД" г.Новоалтайск, ул.Красногвардейская,22

Наименование объекта, адрес: Частное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №180 ОАО "РЖД" г.Новоалтайск, ул.Красногвардейская,22

Дата и время отбора проб: «14» ноября 2018г. с 10-00 Дата и время доставки в ИЛН: « 14 » 11 2018г. в 14-30

Условия транспортировки, хранения: термоконтейнер температура + 3...°С (с соблюдением температурного режима)

Цель исследования: оказание платных услуг

Дополнительные сведения: объект ж/д

№ проб	Код	Наименование, Место и точка отбора пробы	Наименование изготовителя	Дата выработки	Количество (вес, объем, штук)	Вид упаковки	ИД на метод отбора	ИД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку	Определяемые показатели
1		Смывы на БГКП, буфетные группы	-	-	15шт	Лаборатор. посуда	МУ 2657-82	СП 2.3.6.1079-01	БГКП
2		Смывы на ягельминтов, групповые с/узлы	-	-	15 шт	Лаборатор. посуда	МУК 4.2.2661-10	СанПиН 3.2.3215-14	яйца гельминтов
3		Смывы на сальмонеллы	-	-	5 шт	Лаборатор. посуда	МУ 4.2.2723-10	СП 3.1.7.2616-10	сальмонеллы
4		Картофельное пюре	пищевлок	14.11.2018	200г	Лаборатор. посуда	ГОСТ 31904-2012	ТР ТС 021/2011 приложения 1 и 2 п.1.8.	КМАФАнМ (1x10 ⁷) БГКП (1,0) Proteus (0,1) S. aureus (1,0) сальмонеллы (25)
5		Бытчек рыбный	пищевлок	14.11.2018	1 шт.	Лаборатор. посуда	ГОСТ 31904-2012	ТР ТС 021/2011 приложения 1 и 2 п.1.8.	КМАФАнМ (2,5x10 ⁷) БГКП (1,0) Proteus (0,1) S. aureus (1,0) сальмонеллы (25)

6	Компот из сухофруктов, 3-7 лет	пищевое	14.11.2018	200мл	Лаборатория посуда	ГОСТ 7047-55	СанПиН 2.4.1.3049-13	Содержание витамина С
---	--------------------------------	---------	------------	-------	-----------------------	--------------	----------------------	--------------------------

Должность, ФИО лица отобравшего пробу: не сан. врач Граница Н.С.
 Должность, ФИО представителям обслуживаемого объекта, в присутствии которого отобрана проба: зав. складом Невакова Е.А.

Жир Ф-04 11.02.01-2017

С/р 2.01.7

Барнаульский филиал
Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту»

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Фактический адрес: 656031, г. Барнаул, ул. Привокзальная, 47
Телефон/факс: (3852) 29-20-84, 62-77-98
E-mail: seogr@mail.ru

Аттестат аккредитации
№ РОСС RU.0001.512081

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 0021341 - 0021355 от 15.11.18

Наименование пробы (образца):	смывы на БГКП
Код пробы:	0021341.1.18.11 - 0021355.1.18.11
Цель исследования:	Оказание платных услуг
Дата изготовления:	.. / .. / ..
Дата и время отбора:	14.11.18 / 10:00
Дата и время доставки:	14.11.18 / 14:30
Наименование изготовителя, адрес:	-
Наименование организации или лицо получающее услуги, адрес:	Частное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №180 ОАО "РЖД", г. Новоалтайск, ул. Красногвардейская, 22
Наименование объекта, адрес:	Частное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №180" ОАО "РЖД", г. Новоалтайск, ул. Красногвардейская, 22
Место отбора:	буфетные групп
НД, регламентирующие объем исследований и их оценку:	СП 2.3.6.1079-01 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья"
НД на метод отбора:	МУ № 2657-82 "Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами"
Условия транспортировки:	термоконтейнер, при температуре +3°C
Вид упаковки:	лабораторная посуда
Количество (шт., вес, объем):	15шт
Пробу отобрал (должность, Ф.И.О.):	помощник санитарного врача Гранина Н.С.
В присутствии (должность, ФИО):	зав. складом Исакова Е.А.
Дополнительные сведения:	-

Скачать протокол исследования: [протокол](#) | Скачать протокол исследования: [протокол](#)

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Ульянова Д.В.

Руководитель (заместитель) ИЛЦ:  А.В. Короткевич

Протокол № 0021341 - 0021355 от 15.11.18

введ. 0-21 01-03-2017

Стр 1 из 2



Микробиологические исследования 0021341.1.18.11-0021355.1.18.11

Время посева: 15-00


Условия проведения испытаний соответствуют установленным требованиям

№ п/п	Код	Рег. №	Наименование образца	Наименование показателей	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Ед. изм.	НД на методы исследования
1	21341.1.18.11	618	тарелки 1 блюдо - ясельная группа	БГКП (колиформы)	не обнаружены	не допускаются	-	МУ 2657-82
2	21342.1.18.11	619	блюдца - ясельная группа	БГКП (колиформы)	не обнаружены	не допускаются	-	МУ 2657-82
3	21343.1.18.11	620	ложки - ясельная группа	БГКП (колиформы)	не обнаружены	не допускаются	-	МУ 2657-82
4	21344.1.18.11	621	половник 3 блюдо - ясельная группа	БГКП (колиформы)	не обнаружены	не допускаются	-	МУ 2657-82
5	21345.1.18.11	622	половник 2 блюдо - ясельная группа	БГКП (колиформы)	не обнаружены	не допускаются	-	МУ 2657-82
6	21346.1.18.11	623	половник 2 блюдо - средняя группа	БГКП (колиформы)	не обнаружены	не допускаются	-	МУ 2657-82
7	21347.1.18.11	624	тарелки 1 блюдо - средняя группа	БГКП (колиформы)	не обнаружены	не допускаются	-	МУ 2657-82
8	21348.1.18.11	625	бокалы - средняя группа	БГКП (колиформы)	не обнаружены	не допускаются	-	МУ 2657-82
9	21349.1.18.11	626	ложки 1 блюдо - средняя группа	БГКП (колиформы)	не обнаружены	не допускаются	-	МУ 2657-82
10	21350.1.18.11	627	вилки - средняя группа	БГКП (колиформы)	не обнаружены	не допускаются	-	МУ 2657-82
11	21351.1.18.11	628	тарелки 2 блюдо - средняя группа	БГКП (колиформы)	не обнаружены	не допускаются	-	МУ 2657-82
12	21352.1.18.11	629	бокалы - средняя группа	БГКП (колиформы)	не обнаружены	не допускаются	-	МУ 2657-82
13	21353.1.18.11	630	блюдца - средняя группа	БГКП (колиформы)	не обнаружены	не допускаются	-	МУ 2657-82
14	21354.1.18.11	631	половник 2 блюдо - средняя группа	БГКП (колиформы)	не обнаружены	не допускаются	-	МУ 2657-82
15	21355.1.18.11	632	половник 1 блюдо - средняя группа	БГКП (колиформы)	не обнаружены	не допускаются	-	МУ 2657-82

Средства измерений, применяемые при исследовании:

№ п/п	Наименование средства измерения, марка	Заводской номер	Свидетельство о поверке	
			Номер	Поверено до

Заведующая МБЛ



И.С. Полова

Дата: 15.11.18

**Барнаулский филиал
Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту»**

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Почтовый адрес: 656031, г. Барнаул, ул. Привокзальная, 47
Телефон/факс: (3852) 29-20-84, 62-77-96
E-mail: seospd@mail.ru

Аттестат аккредитации
№ РОСС RU.0001.512061

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 0021371 - 0021375 от 19.11.18**

Наименование пробы (образца):	смывы на сальмонеллы
Код пробы:	0021371.1.18.11 - 0021375.1.18.11
Цель исследования:	Оказание платных услуг
Дата изготовления:	-
Дата и время отбора:	14.11.18 / 10:00
Дата и время доставки:	14.11.18 / 14:30
Наименование изготовителя, адрес:	-
Наименование организации или лицо получающее услуги, адрес:	Частное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №180 ОАО "РЖД", г. Новоалтайск, ул. Красногвардейская, 22
Наименование объекта, адрес:	Частное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №180" ОАО "РЖД", г. Новоалтайск, ул. Красногвардейская, 22
Место отбора:	-
НД, регламентирующие объем исследований и их оценку:	СП 3.1.7.2616-10 "Профилактика сальмонеллеза"
НД на метод отбора:	МУ 4.2.2723-10 "Лабораторная диагностика сальмонеллезов, обнаружение сальмонелл в пищевых продуктах и объектах окружающей среды"
Условия транспортировки:	термоконтейнер, при температуре +3°C
Вид упаковки:	лабораторная посуда
Количество (шт., вес, объем):	5шт
Пробу отобрал (должность, Ф.И.О.):	помощник санитарного врача Гранина Н.С.
В присутствии (должность, ФИО):	зав. складом Исакова Е.А.
Дополнительные сведения:	-

Лицо, ответственное за оформление протокола:

Ульянова Д.В.

Руководитель (заместитель) ИРЦ:

А.В. Короткевич



Протокол № 0021371 - 0021375 от 19.11.18

Форм № 21 П-02-03-2017

Стр 1 из 2

Микробиологические исследования 0021371.1.18.11-0021375.1.18.11

Время посева: 15-00

Условия проведения испытаний соответствуют установленным требованиям

№ п/п	Код	Рег. №	Наименование образца	Наименование показателей	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Ед. изм.	НД на методы исследования
1	21371.1.18.11	633	печень	Сальмонеллы	не обнаружены	не допускаются	-	МУ 4.2.2723-10
2	21372.1.18.11	634	мясо говядина	Сальмонеллы	не обнаружены	не допускаются	-	МУ 4.2.2723-10
3	21373.1.18.11	635	яйцо	Сальмонеллы	не обнаружены	не допускаются	-	МУ 4.2.2723-10
4	21374.1.18.11	636	доска	Сальмонеллы	не обнаружены	не допускаются	-	МУ 4.2.2723-10
5	21375.1.18.11	637	нож (мясо сырое)	Сальмонеллы	не обнаружены	не допускаются	-	МУ 4.2.2723-10

Средства измерений, применяемые при исследовании:

№ п/п	Наименование средства измерения, марка	Заводской номер	Свидетельство о поверке	
			Номер	Поверено до

Заведующая МБЛ



И.С. Полова

Дата: 19.11.18

Барнаульский филиал
Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту»

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Фактический адрес: 656031, г.Барнаул, ул. Привокзальная, 47
Телефон/факс: (3852) 29-20-84, 62-77-86
E-mail: sesgd@mail.ru

Аттестат аккредитации
№ РОСС RU.0001.512081

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 0021376 от 19.11.18

Наименование пробы (образца):	Картофельное пюре
Код пробы:	0021376.1.18.11
Цель исследования:	Оказание платных услуг
Дата изготовления:	14.11.18 /
Дата и время отбора:	14.11.18 / 10:00
Дата и время доставки:	14.11.18 / 14:30
Наименование изготовителя, адрес:	Частное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №180 ОАО "РЖД", г. Новоалтайск, ул. Красногвардейская, 22
Наименование организации или лицо получающее услуги, адрес:	Частное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №180 ОАО "РЖД", г. Новоалтайск, ул. Красногвардейская, 22
Наименование объекта, адрес:	Частное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №180" ОАО "РЖД", г. Новоалтайск, ул. Красногвардейская, 22
Место отбора:	пищеблок
НД, регламентирующие объем исследований и их оценку:	ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"
НД на метод отбора:	ГОСТ 31904-2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний"
Условия транспортировки:	термоконтейнер, при температуре +3°C
Вид упаковки:	лабораторная посуда
Количество (шт., вес, объем):	200г
Пробу отобрал (должность, Ф.И.О.):	помощник санитарного врача Гранина Н.С.
В присутствии (должность, ФИО):	зав. складом Исакова Е.А.
Дополнительные сведения:	-

Сведения об исследовании являются конфиденциальными и предоставляются исключительно
для информирования лица, в соответствии с которым был осуществлен отбор проб, и не являются документом

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Ульянова Д.В.

Руководитель (заместитель) ИЛЦ:  А.В. Короткевич



Микробиологические исследования 0021376.1.18.11

Регистрационный № 64

Условия проведения испытаний соответствуют установленным требованиям:

№ п/п	Наименование показателей	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследования
					ГОСТ 26669-85 "Продукты пищевые и вкусовые. Подготовка проб для микробиологических исследований" ГОСТ 26670-91 "Продукты пищевые. Методы культивирования"
1	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	менее 1×10^4	не более 1×10^3	КОЕ/г	ГОСТ 10444.15-94 "Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов"
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	в 1,0 г не обнаружены	в 1,0 г не допускаются	-	ГОСТ 31747-2012 "Продукты пищевые. Методы определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий)"
3	Бактерии рода Proteus	в 0,1 г не обнаружены	в 0,1 г не допускаются	-	МУ № 2657-82 "Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами"
4	S. aureus	в 1,0 г не обнаружен	в 1,0 г не допускается	-	ГОСТ 31748-2012 «Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества коагулазоположительных стафилококков и Staphylococcus aureus»
5	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	в 25 г не обнаружены	в 25 г не допускаются	-	ГОСТ 31659-2012 "Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella"

Средства измерений, применяемые при исследовании:

№ п/п	Наименование средства измерения, марка	Заводской номер	Свидетельство о поверке	
			Номер	Поверено до
1	Весы электронные SHIMADZU ELB 200	D515600817	231621	01.11.19

Заведующая МБЛ



И.С. Попова

Дата: 19.11.18

Барнаулский филиал
Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту»

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Фактический адрес: 658031, г.Барнаул, ул. Привокзальная, 47
Телефон/факс: (3852) 29-20-84, 82-77-96
E-mail: seagd@mail.ru

Аттестат аккредитации
№ РОСС RU.0001.512081

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 0021377 от 19.11.18

Наименование пробы (образца):	Биточек рыбный
Код пробы:	0021377.1.18.11
Цель исследования:	Оказание платных услуг
Дата изготовления:	14.11.18 /
Дата и время отбора:	14.11.18 / 10:00
Дата и время доставки:	14.11.18 / 14:30
Наименование изготовителя, адрес:	Частное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №180 ОАО "РЖД", г. Новоалтайск, ул. Красногвардейская, 22
Наименование организации или лицо получающее услуги, адрес:	Частное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №180 ОАО "РЖД", г. Новоалтайск, ул. Красногвардейская, 22
Наименование объекта, адрес:	Частное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №180" ОАО "РЖД", г. Новоалтайск, ул. Красногвардейская, 22
Место отбора:	пищеблок
НД, регламентирующие объем исследований и их оценку:	ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"
НД на метод отбора:	ГОСТ 31904-2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний"
Условия транспортировки:	термоконтейнер, при температуре +3°C
Вид упаковки:	лабораторная посуда
Количество (шт., вес, объем):	1шт
Пробу отобрал (должность, Ф.И.О.):	помощник санитарного врача Гранина Н.С.
В присутствии (должность, ФИО):	зав. складом Исакова Е.А.
Дополнительные сведения:	-

Подпись ответственного за оформление протокола: _____

Лицо, ответственное за оформление протокола:

Ульянова Д.В.

Руководитель (заместитель) ИЛЦ:

А.В. Короткевич

Микробиологические исследования 0021377.1.18.11

Регистрационный № 65

Условия проведения испытаний соответствуют установленным требованиям:

№ п/п	Наименование показателей	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследования
					ГОСТ 26689-85 "Продукты пищевые и вкусовые. Подготовка проб для микробиологических исследований" ГОСТ 26670-91 "Продукты пищевые. Методы культивирования"
1	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	менее 1×10^4	не более $2,5 \times 10^3$	КОЕ/г	ГОСТ 10444.15-94 "Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов"
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	в 1,0 г не обнаружены	в 1,0 г не допускаются	-	ГОСТ 31747-2012 "Продукты пищевые. Методы определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий)"
3	Бактерии рода Proteus	в 0,1 г не обнаружены	в 0,1 г не допускаются	-	МУ № 2657-82 "Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами"
4	<i>S. aureus</i>	в 1,0 г не обнаружен	в 1,0 г не допускается	-	ГОСТ 31746-2012 «Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества коагулазоположительных стафилококков и <i>Staphylococcus aureus</i> »
5	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	в 25 г не обнаружены	в 25 г не допускаются	-	ГОСТ 31659-2012 "Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода <i>Salmonella</i> "

Средства измерений, применяемые при исследовании:

№ п/п	Наименование средства измерения, марка	Заводской номер	Свидетельство о поверке	
			Номер	Поверено до
1	Весы электронные SHIMADZU ELE-200	D515600617	231621	01.11.19

Заведующая МБЛ



И.С. Попова

Дата: 19.11.18

**Барнаульский филиал
Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту»**

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Фактический адрес: 656031, г. Барнаул, ул. Привокзальная, 47
Телефон/факс: (3852) 29-20-84, 62-77-96
E-mail: sesgd@mail.ru

Аттестат аккредитации
№ РОСС RU.0001.512081

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 0021378 от 15.11.18**

Наименование пробы (образца):	Компот из сухофруктов (3-7 лет)
Код пробы:	0021378.2.18.11
Цель исследования:	Оказание платных услуг
Дата изготовления:	14.11.18 /
Дата и время отбора:	14.11.18 / 10:00
Дата и время доставки:	14.11.18 / 14:30
Наименование изготовителя, адрес:	Частное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №180 ОАО "РЖД", г. Новоалтайск, ул. Красногвардейская, 22
Наименование организации или лицо получающее услуги, адрес:	Частное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №180 ОАО "РЖД", г. Новоалтайск, ул. Красногвардейская, 22
Наименование объекта, адрес:	Частное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №180" ОАО "РЖД", г. Новоалтайск, ул. Красногвардейская, 22
Место отбора:	пищевлок
НД, регламентирующие объем исследований и их оценку:	СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"
НД на метод отбора:	ГОСТ 7047-55 "Витамины А, С, Д, В1, В2 и РР. Отбор проб, методы определения витаминов и испытания качества витаминных препаратов"
Условия транспортировки:	термоконтeйнер, при температуре +3°C
Вид упаковки:	лабораторная посуда
Количество (шт., вес, объем):	200мл
Пробу отобрал (должность, Ф.И.О.):	помощник санитарного врача Гранина Н.С.
В присутствии (должность, ФИО):	зав. складом Исакова Е.А.
Дополнительные сведения:	-

Протокол испытаний составляется по результатам испытаний, проведенных в испытательном центре.
Протокол испытаний не имеет юридической силы, если не подписан руководителем испытательного лабораторного центра.

Лицо, ответственное за оформление протокола: _____ Ульянова Д.В.

Руководитель (заместитель) ИЛЦ: _____ А.В. Короткевич



Санитарно-гигиенические исследования 0021378.2.18.11

Регистрационный № 5975

Условия проведения испытаний соответствуют установленным требованиям:

№ п/п	Наименование показателей	Результаты исследований	Характеристика погрешности	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследования
1	Содержание витамина С	70,4	10,5	50,0	мг	ГОСТ 7047-55 "Витамины А, С, Д, В1, В2 и РР. Отбор проб, методы определения витаминов и испытания качества витаминных препаратов"

Средства измерений, применяемые при исследовании:

№ п/п	Наименование средства измерения, марка	Заводской номер	Свидетельство о поверке	
			Номер	Поверено до

Заведующая СГЛ



М.Н. Смирнова

Дата: 15.11.18